



ITTEC

irrigation & turf technologies



ceník 2016

green grass professionals

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY

Dostává se Vám do rukou nový ceník 2016 zavlažovacích produktů, které na český trh dodává firma ITTEC, s.r.o.. Vzhledem k tomu, že jsme jako každý rok rozšířili sortiment výrobků, chceme Vás seznámit se všemi výrobci



K
RAIN
IRRIGATION SOLUTIONS
WORLDWIDE™



Weathermatic
Water. Conserving Innovation.



hydrawise



GRUNDFOS



AK Palaplast



ASTORE



**OTTERBINE
BAREBO, INC.**



BLAZING
INSTALL FASTER.



ECO Rain
INTERNATIONAL



Amiad
FILTRATION SYSTEMS



in-lite

Rain Bird Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Postřikovače, elektroventily, ovládací jednotky a ovládací systémy pro závlahy, příslušenství. Produktové řady pro zahrady, parky, sportovní a komerční plochy, golfové hřiště i zemědělství. Široký sortiment kapkových potrubí i výrobků pro mikrozávlahy.

K-RAIN Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.

Weathermatic Specialista na inteligentní ovládací systémy pro zavlažování. Aktivní meteostanice pro vyhodnocování evapotranspirace.

Hydrawise Rychle rostoucí výrobce chytrých ovládacích jednotek pro závlahy z Austrálie. Ovládací jednotky spolupracující se sítí meteostanic po celém světě.

Grundfos Výrobce čerpací techniky, všechny typy čerpadel pro všechny typy závlah. Příslušenství včetně ovládaní, frekvenčních měničů a dalších doplňků.

Palaplast Přední evropský výrobce výrobků pro zavlažovací systémy. Kapkový potrubí, mikrozávlahy, filtrační systémy, tvarovky a armatury.

Astore Tvarovky a armatury pro spojování PE a PVC potrubí.

Otterbine Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrysky a osvětlovací systémy aerátorů.

Blazing Products Elektrokonektory pro osvětlovací nízkonapěťové systémy, zavlažovací systémy, vodotěsné a vlhkotěsné konektory.

Eco Rain Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu travníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých travníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.

Amiad Přední výrobce specializovaných závlahových filtrů všech typů a rozměrů včetně automatických proplachovacích systémů a čištění filtrů.

in-lite Profesionální 12V osvětlení pro zahrady, více v samostatném katalogu/ceníku.

Profil firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť.

Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí.

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se již od počátku zabývá prodejem zavlažovací techniky. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných plochách, sportovních plochách i na golfových hřištích.

Spolupracujeme s několika stovkami firem, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale i technickou podporu.

Zahradní osvětlení

ITTEC, s.r.o. se stále snaží poskytovat komplexní služby, a proto jsme doplnili náš sortiment o kvalitní zahradní osvětlení in-lite. Zde poskytujeme veškeré související služby. Kromě prodeje zpracujeme návrhy systémů a organizujeme odborná školení.

Projekční činnost

Dobře fungující zavlažovací systém vyžaduje precizně provedený projekt. Naši projektanti Vám zpracují nejen projekt zahrady, velkých komerčních areálů, ale i parku nebo golfového či fotbalového hřiště.

Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy celé řady specializovaných kurzů pořádaných např. Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA : Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů.

Školící a vzdělávací programy

V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích a osvětlovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku klienta. Ceník seminářů najdete na našich webových stránkách.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis, také eshop a další doplňkové služby. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor.

V neposlední řadě dodáváme kompletní vybavení pro golfová hřiště.

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další doplňkové služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním přístupu k potřebám zákazníků vidí firma ITTEC klíč k úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.





Veškeré informace o nás, našich službách pro zákazníky najdete na webových stránkách www.kvalitnizavlahy.cz nebo www.ittec.cz. Kompletní sortiment si můžete objednat na našem eshopu www.eshop.ittec.cz.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu zavlahy@ittec.cz nebo info@ittec.cz.

produkt	strana
Obsah ceníku Str. 4-5
Rozprašovací postřikovače Str. 6-8
Rotační paprskové trysky Str. 9-11
Trysky pro rozprašovací postřikovače Str. 12-14
Rotační výsuvné postřikovače 1/2" Str. 15
Rotační výsuvné postřikovače 3/4" Str. 16-20
Nástroje a příslušenství pro rozprašovací postřikovače a rotory 1/2" a 3/4" Str. 21-23
Rotační výsuvné postřikovače 1" Str. 24-25
Rotační postřikovače - golf a sportovní plochy 1", 1 1/4" a 1 1/2" Str. 26-27
Nástroje a příslušenství pro rotační postřikovače 1 1/4" a 1 1/2" Str. 28
Trysky k postřikovačům řady EAGLE Str. 29
Kloubové přípojky RAIN BIRD Swing Joint Str. 30
Nevýsuvné úderové postřikovače Str. 31-33
Elektromagnetické ventily 24V a 9V Str. 34-36
24V Elmag. ventily a příslušenství pro elektromagnetické ventily Str. 37
Příslušenství pro elektromagnetické ventily a rychlospojné ventily Str. 38-39
Systém manifoldů a ventilů RAIN EASY Union Str. 40
Elektrokonektory pro elektromagnetické ventily Str. 41
Ventilové šachtice Str. 42-43
Ovládací kabely pro zavlažovací systémy 24V Str. 44
Ovládací jednotky 230V - 24V Str. 45-47
Inteligentní ovládací jednotky "SMARTLINE" 230V / 24V Str. 48-51
Ovládací jednotky 230V / 24V Str. 52
WiFi ovládací jednotky 230V / 24V a 9V Str. 53
Inteligentní jednotky s ovládáním přes internet Str. 54-55
Bateriové ovládací jednotky 9V Str. 56-57
Bateriové ovládací jednotky, jednotky na kohoutek Str. 58
Jednotky na kohoutek, čidla srážek Str. 59
Inteligentní čidla "SMART" Str. 60

produkt	strana
Centrální ovládací systémy TURF Str. 61
Dekodérové ovládací jednotky a příslušenství Str. 62
Centrální ovládací systémy - GOLF Str. 63-67
Meteostanice Str. 68
Kapkovací potrubí Str. 69
Kapkovací potrubí pro podpovrchové kapkovací systémy Str. 70
Kapkovací potrubí XFCV Str. 71
Zavlažovací rohože Eco RAIN Str. 72
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16 mm Str. 73
Prvky pro mikrozávlahy Str. 74-76
Systém pro závlahu stromů Str. 77
Ovládací sestavy a filtrace pro mikrozávlahy Str. 78
Filtrace vody Str. 79-80
Čerpací technika Str. 81
Čerpací technika - příslušenství Str. 82
Doplňky Str. 83-85
Šroubovací tvarovky na PE potrubí Str. 86-93
PVC závitové tvarovky Str. 94
Mosazné závitové tvarovky Str. 95-96
Závlahové PE potrubí Str. 97
Nářadí a nástroje pro realizační firmy Str. 98-99
Hnojiva, osiva a další od AGRO CS Str. 100
Všeobecné obchodní a záruční podmínky Str. 101

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada UNI SPRAY®					
					
					
<p>Výsuvný rozprašovací postřikovač s předinstalovanou tryskou 10/12/15 a 18VAN</p> <p>Výška výsuvu 5cm pro US200 a 10cm pro US400</p> <p>Možnost instalace zpětného ventilu UNI SAM KIT, který zachytí převýšení až 1,5m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce</p> <p>Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit</p>					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
10cm výsuv					
P4101001	UNISPRAY 410	výs. postř., s tryskou 10VAN, typ. řada UNISPRAY	97,00 Kč	RB	88,00 Kč 50
P4101201	UNISPRAY 412	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	97,00 Kč	RB	88,00 Kč 50
P4101501	UNISPRAY 415	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	97,00 Kč	RB	88,00 Kč 50
P41018	UNISPRAY 418	výs. postř., s tryskou 18VAN, typ. řada UNISPRAY	97,00 Kč	RB	88,00 Kč 50
P40000	UNISPRAY 400 LESS	výs. postřikovač bez trysky, typ. řada UNISPRAY	63,00 Kč	RB	57,00 Kč 50
P90000	UNI SAM KIT	SAM KIT pro řadu UNI Spray	44,00 Kč	RB	40,00 Kč 25
RAIN BIRD Řada 1800®					
					
					
<p>Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplach. zátkou (kromě 1803 - 15 VAN)</p> <p>Výška výsuvu 1802 (5cm), 1803 (7,5cm), 1804 (10cm), 1806 (15cm), 1812 (30cm)</p> <p>Modely 1804-SAM, 1806-SAM a 1812-SAM zachytí převýšení až 4,2m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce</p> <p>Modely 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS a 1812-SAM-PRS jsou osazeny zpětným ventilem SAM a regulátorem tlaku PRS s výstupním tlakem 2,1 atm na trysce</p> <p>Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u modelů 1806 a 1812 možnost bočního připojení</p>					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Základní model					
A44020	1802 BODY	výs. postř., typ. řada 1802, jen pouzdro	101,00 Kč	RB	91,00 Kč 100
A50615	1803 - 15VAN DOPRODEJ!	výs. postř., typ. řada 1803, vč. trysky 15-VAN	151,00 Kč	RB	136,00 Kč 75
A44120	1804 BODY	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro	95,00 Kč	RB	86,00 Kč 75
A44205	1806 BODY	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro	260,00 Kč	RB	234,00 Kč 50
A44305	1812 BODY	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro	409,00 Kč	RB	369,00 Kč 50
SAM Seal-a-Matic model s vestavěným zpětným ventilem					
A43905	1804-SAM	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro, zp. ventil	127,00 Kč	RB	115,00 Kč 75
A43912	1806-SAM	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro, zp. ventil	389,00 Kč	RB	351,00 Kč 50
A43930	1812-SAM	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro, zp. ventil	478,00 Kč	RB	431,00 Kč 50
SAM Seal-a-Matic a PRS model s vestavěným zpětným ventilem a regulátorem tlaku 2,1baru					
A44915	1804-SAM-PRS DOPRODEJ!	výs. postř., t.ř. 1804, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro	204,00 Kč	RB	184,00 Kč 75
A43715	1806-SAM-PRS DOPRODEJ!	výs. postř., t.ř. 1806, s regul. tlaku, zpětný ventil, pouze pouzdro	399,00 Kč	RB	360,00 Kč 50
ŘADA 1800 SAM-PRS - DOPRODEJ! - náhradou řada RD1800®					

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Řada RD1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač pro nejnáročnější aplikace, zvýšená odolnost postřikovače

Výška výsuvu 10cm pro RD-04, 15cm RD-06, 30 cm RD-12

Standardně dodáváno se zpětným ventilem nové koncepce SAM

Modely P30 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,10 baru

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

- Nové těsnění Triple Blade Seal
- Flow-Shield™ Technology redukuje ztráty vody až o 90%
- Nové, velmi robustní provedení, těsnění s biologickými inhibitory

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	
A37040	RD-04-S	výsuvný postřikovač (pouze tělo bez trysek) pro instalaci rozprašovacích trysek a rotačních trysek RN Provedení se zpětným ventilem SAM	140,00 Kč		126,00 Kč	75
A37341	RD-04-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	260,00 Kč		234,00 Kč	75
A37361	RD-06-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	459,00 Kč		414,00 Kč	50
A37321	RD-12-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	595,00 Kč		536,00 Kč	50

Výška výsuvu 10cm pro RD-04, 15cm RD-06, 30 cm RD-12

Provedení se zpětným ventilem SAM 2,10 baru a s regulátorem tlaku

Provedení s automatickým omezovačem průtoku.

Provedení s funkcí Flow-Shield™



ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
K-RAIN Řada RPS SPRAY					
		<p>Výsuvný postřikovač pro instalaci rozprašovacích trysek nebo rotačních trysek RN</p> <p>Kompatibilní s tryskami K-RAIN a RAIN BIRD</p> <p>Výška výsuvu 5cm pro RPS2 a 10cm pro RPS4</p> <p>Možnost instalace zpětného ventilu K-RAIN Check Valve, který udrží převýšení až 3,0m a zabrání tak vytékání vody z nejnižšího položeného postřikovače sekce</p> <p>Nerezová vratná pružina pro spolehlivé zasunutí Integrované stírací těsnění funkční i při nízkém tlaku Funkce Ratcheting - snadné přetáčení výsuvníku</p> <p>Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit</p>			
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
RPS4	RPS SPRAY 4 LESS 	výs. postř. rozprašovací, bez trysky, RPS SPRAY	48,00 Kč	KR	40,00 Kč 50
P53426	RPS CHECK VALVE 	zpětný ventil pro řadu RPS Spray	28,00 Kč	KR	22,00 Kč 25
K-RAIN Řada PRO-S SPRAY					
		<p>Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplachovací zátkou</p> <p>Kompatibilní s tryskami K-RAIN a RAIN BIRD</p> <p>Výška výsuvu PRO-S 2IN (5cm), PRO-S 4IN (10cm), PRO-S 6IN (15cm), PRO-S 12IN (30cm)</p> <p>Modely se zpětným ventilem zachytí převýšení až 3,0m a zabrání tak vytékání vody z nejnižšího položeného postřikovače sekce</p> <p>Modely, označené CV-PRS, jsou osazeny zpětným ventilem Check Valve a regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,45 baru na trysce</p> <p>Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u 15cm a 30cm modelů možnost bočního připojení</p>			
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
	Základní model				
78002	PRO-S SPRAY 2IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, jen pouzdro	64,00 Kč	KR	58,00 Kč 50
78004	PRO-S SPRAY 4IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10cm, jen pouzdro	75,00 Kč	KR	68,00 Kč 50
78012	PRO-S SPRAY 12IN	výs. postř., typ. řada PRO-S, 30cm, jen pouzdro	325,00 Kč	KR	293,00 Kč 25
	CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem				
78004CV	PRO-S SPRAY 4IN CV	výs. postř., typ. řada PRO-S, 10cm, pouzdro, CV	102,00 Kč	KR	92,00 Kč 50
	CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem a regulací tlaku				
78004CV-PR	PRO-S SPRAY 4IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 10cm, pouzdro CV-PRS	175,00 Kč	KR	158,00 Kč 50
78012CV-PR	PRO-S SPRAY 12IN CV-PRS	výs. postř., typ. ř. PRO-S, 30cm, pouzdro CV-PRS	395,00 Kč	KR	356,00 Kč 25
	DOPRODEJ!				
P53428	PRO-S CHECK VALVE	zpětný ventil pro řadu PRO-S Spray	27,00 Kč	KR	26,00 Kč 25



ROTAČNÍ PAPSROKOVÉ TRYSKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE RN13-18 A RN17-24



Nízká srážková výška (15,2mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

Průtok: 0,29 - 0,91 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,8 bar

Doporučený spon: 4,0 - 7,6 m

Dostřik: 5,5 m resp. 7,3 m



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray

Řada RN 13-18			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A84535	RN 13-18 Q	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 90°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84537	RN 13-18 T	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 120°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84540	RN 13-18 H	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 180°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84544	RN 13-18 TQ	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 270°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84545	RN 13-18 F	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R= 5,5m, 360°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
Řada RN 17-24			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A84550	RN 17-24 Q	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 90°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84552	RN 17-24 T	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 120°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84555	RN 17-24 H	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 180°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84557	RN 17-24 TT	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 240°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84559	RN 17-24 TQ	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 270°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
A84560	RN 17-24 F	rotační tryska rotary pro UNI, 1800, R=7,3m, 360°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN18 A R-VAN17-24



PLYNULE NASTAVITELNÁ VÝSEČ 45° AŽ 270°

Nízká srážková výška (15,2mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

Provozní tlak: 1,4 - 3,8 bar

Doporučený spon: 4,0 - 7,6 m

Dostřik: 4,0 m - 5,5 m pro R-VAN 18

Průtok: 0,090- 0,37 m³/hod pro R-VAN 18

Dostřik: 5,2 m - 7,3 m pro R-VAN 17-24

Průtok: 0,13 - 0,64 m³/hod pro R-VAN 17-24



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray
Kompatibilní s těly postřikovačů zn. HUNTER, WEATHERMATIC apod.



R-VAN 18

R-VAN 17-24

Řada R-VAN 18			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A84660	R-VAN18	rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray dostřik R= 4,0-5,5m, nastavitelná výšeč 45°-270°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10
Řada R-VAN 17-24			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A84663	R-VAN1724	rotační tryska pro UNI, 1800, PRO-S, RPS-Spray dostřik R= 5,2-7,3m, nastavitelná výšeč 45°-270°	249,00 Kč	RB	225,00 Kč	10

ROTAČNÍ PAPSROVÉ TRYSKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

MP ROTATOR MP800SR, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky



MP 800 SR 90° - 210°



MP 3500 90° - 210°

Plynule nastavitelná výšeč !

Extrémně nízká srážková výška (11 - 13 mm/hod)

Rotující jemné paprsky, díky srážkové výšce 11 - 13 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů

Dostřikové řady MP800, MP1000, MP2000, MP3000 a 3500, speciální trysky



MP 800 SR

Dostřik: 1,5 až 3,7 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 1,5 - 3,7 m
Modely 90° - 210° a 360°

MP 1000

Dostřik: 3,7 až 4,5 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 3,7 - 4,5 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 2000

Dostřik: 5,2 až 6,4 m
Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 5,2 - 6,4 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3000

Dostřik: 7,6 až 9,1 m
Průtok: 0,16 - 0,96 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 7,6 - 9,1 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3500

Dostřik: 9,4 až 10,7 m
Průtok: 0,24 - 0,99 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,5 bar
Doporučený spon: 9,4 - 10,7 m
Model 90° - 210°



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

Balení á 10ks

MP800 SR, dostřik 1,5-3,7m
MP800SR90210 **MP800SR-90-210**
MP800SR360 **MP800SR-360**

rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-210°
rotační tryska MP800SR, 360°


jednotlivé kusy		celé balení	
245,00 Kč	MP	233,00 Kč	10
245,00 Kč	MP	233,00 Kč	10

MP1000, dostřik 3,7-4,5m
MP100090210 **MP1000-90-210**
MP1000210270 **MP1000-210-270**
MP1000360 **MP1000-360**

rotační tryska MP1000, nastavitelná 90°-210°
rotační tryska MP1000, nastavitelná 210°-270°
rotační tryska MP1000, 360°

245,00 Kč	MP	233,00 Kč	10
245,00 Kč	MP	233,00 Kč	10
245,00 Kč	MP	233,00 Kč	10

ROTAČNÍ PAPRSKOVÉ TRYSKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MP ROTATOR MP800SR, 1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky					
 MP ROTATOR®					
MP2000, dostřik 5,2-6,4m					
MP200090210	MP2000-90-210	rotační tryska MP2000, nastavitelná 90°-210°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP2000210270	MP2000-210-270	rotační tryska MP2000, nastavitelná 210°-270°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP2000360	MP2000-360	rotační tryska MP2000, 360°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP3000, dostřik 7,6-9,1m					
MP300090210	MP3000-90-210	rotační tryska MP3000, nastavitelná 90°-210°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP3000210270	MP3000-210-270	rotační tryska MP3000, nastavitelná 210°-270°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP3000360	MP3000-360	rotační tryska MP3000, 360°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP3500, dostřik 9,4-10,7m					
MP350090210	MP3500-90-210	rotační tryska MP3500, nastavitelná 90°-210°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP obdélníkové trysky					
MPLCS515	MPLCS515	rotační tryska MP, obdélník, levý roh, 1,5m x 4,5m	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MPCORNER	MPCORNER	rotační tryska MP, obdélník, pravý roh, 1,5m x 4,5m	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MPSIDE	MPSIDE	rotační tryska MP, obdélník, střed, 1,5m x 9,0m	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
MP obdélníkové trysky					
MPCORNER	MP CORNER	rotační tryska MP Corner, nastavitelná 45°- 105°	245,00 Kč	MP	233,00 Kč 10
ROTTOL	MP ROTATOR TOOL	Nástroj na nastavování výšeče rotačních trysky MP Rotator	67,00 Kč	MP	1
MP-GAUGE	MP GAUGE	Manometr s adaptérem pro použití pod trysku Pomocník instalační firmy	1 290,00 Kč	MP	1

K-RAIN Řada ROTARY NOZZLE ADJUSTABLE RN-200-ADJ®

ADJUSTABLE ROTARY NOZZLE
ROTAČNÍ TRYSKA S NASTAVITELNOU VÝŠEČÍ

Plynule nastavitelná výšeč v rozsahu 80° až 360° !

Extrémně nízká srážková výška (11 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 11 mm/hod sladěno s většinou rotačních postřikovačů

Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod

Tlak: 2,1 - 3,5 bar

Doporučený spon: 4,3 - 6,4 m

Dostřik: 4,3 až 6,4 m

K
RAIN®

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

Balení á 10ks + 1 nástroj na nastavení ZDARMA

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
RN200ADJ	K-RAIN RN-200 ADJUST	rotační paprsková tryska, R= 6,4m, 80°-360°	179,00 Kč	KR	159,00 Kč	10
RN200COMBO	K-RAIN RN200 COMBO	Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 a rotační trysky RN-200-ADJUST	239,00 Kč	KR	223,00 Kč	50
CV200COMBO	K-RAIN CV RN200 COMBO	Kombinace výsuvného postřikovače K-RAIN PRO-S 04 CV a rotační trysky RN-200-ADJUST	269,00 Kč	KR	245,00 Kč	50
ROTTOL	K-RAIN RN TOOL	Nástroj na nastavování výšeče rotačních trysek K-RAIN RN-200-ADJUST	67,00 Kč	KR		1

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD HE- VAN Serie - ROZPRAŠOVACÍ TRYSKY S VYSOKOU ÚČINNOSTÍ

RAIN BIRD HE- VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí



Nastavitelná výšeč v rozmezí 0-360stupňů
 Přesná poloha a ohraničení výšeče "Exact Edge"
 Rovnoměrnost vyšší až o 40% oproti standardním nastavitelným tryskám
 Výrazně vylepšená distribuce v okolí postřikovače
 Výrazně vyšší odolnost proti větru

Výrazně optimalizované průtoky pro různé výšeče a dostřiky MPR oproti VAN tryskám



HE-VAN 8	Dostřik: 1,8 - 2,4m	Průtok: 0,05 - 0,27m ³ /h
HE-VAN 10	Dostřik: 2,4 - 3,0m	Průtok: 0,07 - 0,41m ³ /h
HE-VAN 12	Dostřik: 2,7 - 3,7m	Průtok: 0,09 - 0,54m ³ /h
HE-VAN 15	Dostřik: 3,7 - 4,6m	Průtok: 0,15 - 0,84m ³ /h

Doporučený spon: 2,4m pro HE-VAN 8 při 2,1baru
 3,0m pro HE-VAN 10 při 2,1baru
 3,7m pro HE-VAN 12 při 2,1baru
 4,6m pro HE-VAN 15 při 2,1baru

Optimální pracovní tlak: 2,10 baru

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

HE080 HE-VAN 8
 HE1001 HE-VAN 10
 HE1201 HE-VAN 12
 HE1501 HE-VAN 15

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
65,00 Kč	RB	59,00 Kč	25
65,00 Kč	RB	59,00 Kč	25
65,00 Kč	RB	59,00 Kč	25
65,00 Kč	RB	59,00 Kč	25



RAIN BIRD VAN Serie - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšečí

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů



Nastavitelná výšeč v rozmezí 0-360stupňů (10/12/15/18 VAN) resp 0-330stupňů (4/6/8)

Průtok: 0,14 - 0,30 m³/hod
 Tlak: 1 - 2,1 bar
 Dostřik: 0,9 - 5,5 m
 Doporučený spon: 0,9 - 5,5 m



P10018 18-VAN
 P1001501 15-VAN
 P1001201 12-VAN
 P1001001 10-VAN
 P10008 8-VAN
 P10006 6-VAN
 P10004 4-VAN

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800
 nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD U Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevnou výsečí a zdokonalenou distribucí



Průtok: 0,12 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 1,5 - 4,6 m
Doporučený spon: 2,7 - 4,6 m



Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jedinotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
U10020	U-15F	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10010	U-15H	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10015	U-15Q	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10120	U-12F	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10110	U-12H	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10115	U-12Q	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10220	U-10F	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10210	U-10H	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10215	U-10Q	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10320	U-8F	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10310	U-8H	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25
U10315	U-8Q	90,00 Kč	RB	81,00 Kč	25

RAIN BIRD MPR Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,02 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,6 - 4,6 m
Doporučený spon: 0,6 - 4,6 m



Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jedinotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
A47000	1800-15F	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47070	1800-15H	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47005	1800-15Q	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47007	1800-15CST	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47006	1800-15EST	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47008	1800-15SST	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47033A	1800-15LCS	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47034A	1800-15RCS	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47009	1800-12F	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47012	1800-12H	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47014	1800-12Q	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47015	1800-10F-LA	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47016	1800-10H-LA	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47017	1800-10Q-LA	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A4701801	1800-8F	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A4701901	1800-8H	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A4702001	1800-8Q	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47086	1800-5F	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47083	1800-5H	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25
A47084	1800-5Q	74,00 Kč	RB	67,00 Kč	25

TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K-RAIN Serie VAN® - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí



Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360stupňů

Průtok: 0,11 - 1,22 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 2,4 - 6,1 m

Doporučený spon: 2.4 - 6.1 m

K
RAIN.

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	KR	Cena za kus/Kč celé balení	
KVF8	KRAIN 8 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF10	KRAIN 10 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF12	KRAIN 12 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF15	KRAIN 15 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25
KVF17	KRAIN 17 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	28,00 Kč	25

K-RAIN MPR® Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,11 - 1,04 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 3,4 - 5,2 m

Doporučený spon: 3.0 - 5.2 m

K
RAIN.

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	KR	Cena za kus/Kč celé balení	
FN-15F	K RAIN MPR 15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15TQ	K RAIN MPR 15TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15H	K RAIN MPR 15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15Q	K RAIN MPR 15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12F	K RAIN MPR 12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12TQ	K RAIN MPR 12TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12H	K RAIN MPR 12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12Q	K RAIN MPR 12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10F	K RAIN MPR 10F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10TQ	K RAIN MPR 10TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10H	K RAIN MPR 10H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10Q	K RAIN MPR 10Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8F	K RAIN MPR 8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8TQ	K RAIN MPR 8TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8H	K RAIN MPR 8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8Q	K RAIN MPR 8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

DOPRODEJ!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	KR	Cena za kus/Kč celé balení	
FN-15CS	K RAIN MPR 15 CS	tryska k rozprašovacím tělům, CENTER STRIP	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15ES	K RAIN MPR 15 ES	tryska k rozprašovacím tělům, END STRIP	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15SS	K RAIN MPR 15 SS	tryska k rozprašovacím tělům, SIDE STRIP	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15HL	K RAIN MPR 15 HL	tryska k rozprašovacím tělům, HIGH LOW	30,00 Kč	KR	25,00 Kč	25



ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada 3504					
 <p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výšečový model v jednom Možnost přetočení výsuvníku Výška výsuvu 10cm Dodáváno s kompletní sadou trysek</p> <p>1/2" vnitřní přípojovací závit</p> <p>Průtok: 0,12 - 1,04 m³/hod Tlak: 1,7 - 3,8 bar Dostřik: 4,6 - 10,7 m (s redukcí 2,9 m)</p>					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y34000	3504-PC	výs. postř. s převodovým mechanismem	406,00 Kč	RB	366,00 Kč 20
Y34500	3504-PC/SAM	výs. postř. s převodovým mechanismem vč. SAM	520,00 Kč	RB	468,00 Kč 20
Y03500	Sada trysek 3500	sada trysek 3500	1,00 Kč	RB	1,00 Kč 10
K-RAIN Řada MINI^{PRO}					
 <p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výšečový model v jednom</p> <p>1/2" vnitřní přípojovací závit</p> <p>Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, 15cm pro 6IN a 30cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unikátní Arc Set Indicator - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výšeč <p>Průtok: 0,17 - 0,75 m³/hod Tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 5,1 - 9,0 m</p>					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
13003	MINIPRO 4IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm	406,00 Kč	KR	366,00 Kč 25
13003-CV	MINIPRO 4IN-CV	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm	464,00 Kč	KR	418,00 Kč 25
13006	MINIPRO 6IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 15cm	640,00 Kč	KR	576,00 Kč 20
130012	MINIPRO 12IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 30cm	990,00 Kč	KR	891,00 Kč 12
P513995	CV MiniPRO	zpětný ventil pro rotory MiniPRO	52,00 Kč	KR	47,00 Kč 25





ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada 5000					
					
 <p>Rotor RAIN BIRD 5004 za ještě lepší cenu !! Včetně verze RAIN BIRD 5004 SAM s vystavněným zpětným ventilem SAM !! Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom Možnost přetočení výsuvníku</p> <p>3/4" vnitřní přípojovací závit</p> <p>Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,5 bar Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)</p>					
				Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
Y5430730PP	5004-PC/3,0	výs. postř.s převod.mech., výseč., s tryskou 3,0	438,00 Kč	RB	395,00 Kč 20
Y5430730SAM	5004-PC-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výs.100mm	526,00 Kč	RB	474,00 Kč 20
170452	5000 / 5000PLUS SAM KIT	5000 a 5000Plus - zpětný ventil	200,00 Kč	RB	180,00 Kč 50

RAIN BIRD Řada 5000 PLUS



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Pinokruhový model

Včetně verze RAIN BIRD 5004 PLUS SAM s vystavněným zpětným ventilem SAM !!

Možnost přetočení výsuvníku
Výška výsuvu 10cm (5004 Plus), 15cm (5006 Plus) a 30cm (5012 Plus)
Dodáváno s kompletní sadou trysek

**Stream Control Technology - SCT - integrovaný uzavírací ventil
umožňuje vypnutí postřikovače**

3/4" vnitřní přípojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod
Tlak: 1,7 - 4,5 bar
Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)






**Sada 8 standartních Rain Curtain trysek a 4 Rain Curtain trysek s nízkým
úhlem vzestupu Low Angle dodávaná ke každému postřikovači**

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	
Y45010	5004PLUS-FC	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100mm	628,00 Kč	RB	566,00 Kč	20
Y4530030PP	5004PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100mm	628,00 Kč	RB	566,00 Kč	20
Y45800	5006PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 150mm	1 320,00 Kč	RB	1 188,00 Kč	20
Y45950SS	5006PLUS-PC-SS-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, nerez. výs.150mm	1 720,00 Kč	RB	1 548,00 Kč	20

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení	
RAIN BIRD Řada 5000PRS a 5000PLUS PRS						
						
Rotor RAIN BIRD 5004PC nyní vylepšený PRS regulací tlaku !!						
		Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový (reverzní) a výšečový model v jednom Možnost přetočení výsuvníku Dodáváno s kompletní sadou trysek				
		3/4" vnitřní přípojovací závit Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod Tlak: 1,7 - 5,2 bar Dostřik: 7,6 - 14,3 m				
						
Y74007	5004-PRS-PC	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výšeč.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 570,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 513,00 Kč	20
Y65750SS	5004PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výšeč. s tr.3,0, nerozový výsuvník, vč. SAM	830,00 Kč	RB	747,00 Kč	20
Y65950SS	5006PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výšeč. s tr.3,0, nerozový výsuvník, vč. SAM, výsuv 150mm	1 720,00 Kč		1 548,00 Kč	
Y66050	5012PLUS-PRS-PC-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, s reg. tlaku výsuv 300mm	1 650,00 Kč	RB	1 485,00 Kč	20
RAIN BIRD Řada MAXI PAW						
						
		Výsuvný postřikovač s úderovým mechanismem Plnokruhový (reverzní) a výšečový model v jednom Snadné nastavení výšečí Výška výsuvu 10cm Dodáváno s nainstalovanou tryskou 08 (modrá)				
		3/4" vnitřní přípojovací závit Průtok: 0,34 - 1.91 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,1 bar Dostřik: 6,7 - 13,7 m				
B0690008	MAXI PAW 2045	výs. úder. postř. MAXI PAW s tryskou 08	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 070,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 963,00 Kč	20
206592-06	206592-06	06 - ČERVENÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-07	206592-07	07 - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-08	206592-08	08 - MODRÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-10	206592-10	10 - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
206592-12	206592-12	12 - BĚŽOVÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
115902-07	206592-07LA	07 LA - ČERNÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
115902-10	206592-10LA	10 LA - ŽLUTÁ trysky k MAXI PAW	ZDARMA	RB		
205396	Maxi Paw Sam Kit	Maxi Paw - zpětný ventil	135,00 Kč	RB	122,00 Kč	10
B41866	42064	klíč k MAXI PAW	800,00 Kč	RB		1

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení	
K-RAIN Řada RPS 75®						
						
						
	<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Pinokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom</p> <p>Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, Dodáváno s kompletní sadou trysek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výseč <p>3/4" vnitřní připojovací závit</p> <p>Průtok: 0,11 - 1,86 m³/hod Tlak: 2,1 - 4,8 bar Dostřik: 8,5 - 15,5 m</p>					
RPS75	RPS 75 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	KR	Cena za kus/Kč celé balení	20
			376,00 Kč		339,00 Kč	
RPS75-CV	RPS 75 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm	400,00 Kč	KR	360,00 Kč	20
K-RAIN Řada PROPLUS®						
						
	<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Pinokruhový nerverzní a výsečový model v jednom</p> <p>3/4" vnitřní připojovací závit</p> <p>Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, 30cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikátor nastavení výseče - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výseč - Výsečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus <p>Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod Tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m</p>					
11003	PRO PLUS 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	KR	Cena za kus/Kč celé balení	20
			350,00 Kč		315,00 Kč	
11003-CV	PRO PLUS 4IN-CV	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm	370,00 Kč	KR	333,00 Kč	20
11003-HP	PRO PLUS 12IN	3/4" výs. postř.s převodovým mech., výsuv 30cm	1 400,00 Kč	KR	1 260,00 Kč	12

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení		
K-RAIN Řada SUPERPRO®							
							
							
	<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nереverzní a výšečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit</p> <p>Výška výsuvu 10cm pro model 4IN, 30cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikátor nastavení výšeče - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výšeč - Výšečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus <p>- UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A REGULACE PRŮTOKU</p> <p>Průtok: 0,10 - 2,16 m³/hod Tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 7,9 - 14,9 m</p>						
							
10003	SUPER PRO 4IN	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 500,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 450,00 Kč	20
10003-CV	SUPER PRO 4IN-CV 	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm		395,00 Kč	KR	356,00 Kč	20
K-RAIN Řada PROCOM®							
							
<i>PRO-COM VŠECHNY FUNKCE UŽ VE STANDARDNÍM PROVEDENÍ!</i>							
							
	<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nереverzní a výšečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit</p> <p>Výška výsuvu 10cm pro model 4IN Dodáváno s kompletní sadou trysek</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indikátor nastavení výšeče - Modely se zpětným ventilem - Plynule nastavitelná výšeč - Výšečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus - Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3.0m - Rock Guard® - ochrana proti poškození <p>- UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A REGULACE PRŮTOKU</p> <p>Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod Tlak: 1,4 - 6,2 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m</p>						
							
15003	PRO COM 4IN - PL	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 802,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 722,00 Kč	12
	DOPRODEJ!						

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5500



Kompletní protivandalní úprava - postřikovač RAIN BIRD 5505



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Memory Arc® - výšečová paměť
 Nestrhnutelný převodový mechanismus
 Plnokruhové a výšečové provedení v jednom modelu
 Nastavitelná levá i pravá výšeč
 Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
 Pryžový kryt
 3/4" vnitřní připojovací závit
 Poloměr dostřiku R=10,1 - 16,8 m
 Průtok Q=0,32 - 3,52 m³/hod
 Tlak: 2,1 - 6,2 bar
 Úhel výstřiku: 25°

B8250006

Plastový výsuvník s předinstalovanou tryskou Rain Curtain 6,0
 5505-FC/PC

DOPRODEJ!

výsuvný postř. s převodovým mechanismem,
 3/4" vnitřní závit, plastový výsuvník s 12,5 cm výsuvem

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

990,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

891,00 Kč

20

B8240002

Trysky pro řadu 5500. Nutno objednat samostatně. Balení á 20 ks.

2,0 ORANGE - 5500

2,0 - Oranžová, tryska pro 5500

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

ZDARMA

RB

Cena za kus/Kč

celé balení

ZDARMA

20

B8240003

3,0 RED - 5500

3,0 - Červená, tryska pro 5500

ZDARMA

RB

ZDARMA

20

B8240004

4,0 BLACK - 5500

4,0 - Černá, tryska pro 5500

ZDARMA

RB

ZDARMA

20

B8240005

5,0 YELLOW - 5500

5,0 - Žlutá, tryska pro 5500

ZDARMA

RB

ZDARMA

20

B8240006

6,0 LIGHT BLUE - 5500

6,0 - Světle modrá, tryska pro 5500

ZDARMA

RB

ZDARMA

20

B8240008

8,0 DARK GREEN - 5500

8,0 - Tmavě zelená, tryska pro 5500

ZDARMA

RB

ZDARMA

20

B8240010

10,0 GREY - 5500

10,0 - Šedá, tryska pro 5500

ZDARMA

RB

ZDARMA

20

B8240089

NOZZ TREE SHORT 5505

trysky - krátký dostřik 18S, 22S, 26S, 30S

ZDARMA

RB








ZDARMA

20

in-lite®

**Zahradní LED osvětlení 12V
 Samostatný ceník k dispozici!**

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení	
Příslušenství pro rozprašovací postřikovače						
PA-8S	 PA-8S adaptér pro nadzemní montáž rozprašovacích trysek na potrubí. závit 1/2" vnitřní x závit rozprašovacích trysek					
1800-EXT	 1800 EXT prodloužení výsuvu všech typů rozprašovacích postřikovačů o 15cm (prodloužení vyčnívá nad povrchem)					
1800-XBA	 1800 XBA adaptér pro montáž mikrorozprašovačů XS, SXB apod. na těla rozprašovacích postřikovačů					
A16501	PA-8S	příslušenství, adaptér na trysku	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	75,00 Kč	RB	50
A44500	1800-EXT	prodloužení k rozprašovacím postřikovačům	Cena za kus/Kč celé balení	142,00 Kč	RB	50
Doplňky řady RAN BIRD 5000						
Y04625	 MPR Nozzle 25'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 7,62m	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	1,00 Kč	RB	1
Y04630	MPR Nozzle 30'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 9,14m		1,00 Kč	RB	1
Y04635	MPR Nozzle 35'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 10,67m		1,00 Kč	RB	1
Y05100	Šroubovák 5000	šroubovák 5000		93,00 Kč	RB	1
Y04500	Sada trysek 5000	sada trysek 5000		1,00 Kč	RB	1
A46010	 SBE-050 (50 BAG)	hadicová spojka koleno, 1/2"	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	16,00 Kč	RB	50
A46011	SBE-075 (50 BAG)	hadicová spojka koleno, 3/4"		16,00 Kč	RB	50
A46003	SBA-050 (50 BAG)	hadicová spojka rovná 1/2"		16,00 Kč	RB	50
A46005	SBA-075 (50 BAG)	hadicová spojka rovná 3/4"		25,00 Kč	RB	50
A46004	SB-TEE	T-kus, nástrčná spojka		16,00 Kč	RB	50
A46006	SB-CPLG	nástrčná spojka		16,00 Kč	RB	50
L02700	 SPXFLEX30	<u>Flexibilní</u> potr.PE, vnitř. prům. 12,7mm, role 30m	Cena za kus/Kč celé balení	900,00 Kč	RB	5
L02600100	SPXFLEX100	<u>Flexibilní</u> potr.PE, vnitř. prům.12,7mm, role 100m		2 780,00 Kč	RB	2
232693S	 Rotor Hold Up Tool	podpěra výsuvníku s vodováhou		407,00 Kč	RB	1
MW9999	Wire Stripper	odstraňovač izolace		1 097,00 Kč	RB	1

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



Revoluční pasy přípojek postřikovačů Blazing Saddles® - instalace během 10 vteřin !!



- Rychlá instalace přípojovacích pasů Blazing Saddles díky revolučnímu konceptu
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" přípojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů
- Instalace bez nástrojů
- Minimalizace nečistot v potrubí, které vznikají při standardním navrtávání potrubí
- Instalace pasů včetně perforace potrubí během 10 vteřin !
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Testováno v CIT Fresno, Kalifornie na rázy při 1 milionu cyklů zapnutí/vypnutí
- Vysoká odolnost proti posunutí pasu na potrubí - nemůže sklouznout !
- Životností přesahuje životnost PE potrubí
- Testováno na provozní tlak 28 barů

Snadná instalace !

**Jen nacvakněte na potrubí ..
... a je to !!**



Nacvakněte na potrubí....

Adaptérem perforujete otvor do potrubí...

... a instalace je hotova.

..možná instalace do boku
..varianta s integrovanou nástrčnou
tvarovkou přímo na SP100/SPX

			Cena za kus/Kč		
			jednotlivé kusy	celé balení	
BS 3375	BLAZING SADD 32 X 3/4"	integrovaný přípojovací pas 32mm s 3/4" IG	53,00 Kč	BL	48,00 Kč 25
BS 4075	BLAZING SADD 40 X 3/4"	integrovaný přípojovací pas 40mm s 3/4" IG	68,00 Kč	BL	62,00 Kč 25
BS 2590	BLAZING SADD 25 X BARB	integrovaný přípojovací pas 25mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	53,00 Kč	BL	48,00 Kč 25
BS 3390	BLAZING SADD 32 X BARB	integrovaný přípojovací pas 32mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	53,00 Kč	BL	48,00 Kč 25
BS 4090	BLAZING SADD 40 X BARB	integrovaný přípojovací pas 40mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	69,00 Kč	BL	63,00 Kč 25

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A ROTORY (1/2" A 3/4")


Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Revoluční přípojky postřikovačů **Blu Lock®** - rychlá a snadná instalace !!


Blu-Lock®

BY HYDRO-RAIN

Řez Blu-Lock



Typické připojení postřikovače systémem Řez Blu-Lock



Unikátní systém pro připojování postřikovačů pomocí rychloupínacích tvarovek Blu-Lock



Flexibilní potrubí Blu-Lock

Instalace přípojek během několika vteřin i za nízkých teplot

Možnost vytvoření pružné přípojky Blu-Lock Swing Joint

Snadná kombinace se standardními navrtávacími pasy ASTORE, UNIDELTA apod.

Možnost rychlého a snadného rozebrání tvarovky pomocí objímky Quick Release

Patentované těsnění EPDM a nerezový svěrný prstěnek pro rychlou instalaci

Tvarovky s vysokou odolností z UV odolného ABS materiálu

Speciální vnitřní povrch tvarovek i potrubí s minimálními ztrátami tlaku

Široká paleta tvarovek pro všechny běžné aplikace s 1/2" i 3/4" postřikovači



Blu-Lock závit. koleno



Blu-Lock koleno



Přechodka přímá Blu-Lock



Spojka Blu-Lock



Blu-Lock T-kus



NOVINKA !

BL2050F
BL2075F
BL1075M
BL00000
BL01000
BL02030

ELBOW 1/2" F BLU-LOCK
ELBOW 3/4" F BLU-LOCK
ADAPTER 3/4" M BLU-LOCK
COUPLING BLU-LOCK
TEE BLU-LOCK
PIPE 30 MT. BLU-LOCK

Blu-Lock koleno 1/2" AG (vnější závit)
Blu-Lock koleno 3/4" AG (vnější závit)
Blu-Lock přímá přechodka 3/4 AG (vnější závit)
Blu-Lock spojka
Blu-Lock T-kus
Potrubí Blu-Lock pro Blu-Lock tvarovky, role 30m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

26,00 Kč	BL	23,50 Kč	25
27,00 Kč	BL	24,50 Kč	25
25,00 Kč	BL	22,50 Kč	25
48,00 Kč	BL	43,50 Kč	25
59,00 Kč	BL	53,50 Kč	25
890,00 Kč	BL	830,00 Kč	3

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada FALCON 6504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
 Pryžový kryt
 Poloměr dostřiku R=11,9 - 19,8m
 Průtok Q=0,66 - 4,93m³/hod
 Předinstalovaná tryska 18 (tm. modrá)

1" vnitřní přípojovací závit

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18						
B6531118	FALCON FC	výs. postř. s převod. mechanismem, plnokruhový	1 950,00 Kč	RB	1 755,00 Kč	12
B6530118	FALCON PC	výs. postř. s převod. mechanismem, výsečový	1 950,00 Kč	RB	1 755,00 Kč	12
Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18						
B6581118	FALCON FC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník plnokruhový model	2 380,00 Kč	RB	2 142,00 Kč	12
B6580118	FALCON PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník výsečový model	2 380,00 Kč	RB	2 142,00 Kč	12
B65841	FALCON PC-SS-HS	Nerezový výsuvník, rychlá rotace, bez trysky výs. postř. s převod. mech., nerez., high speed, výsečový model	3 380,00 Kč	RB	3 042,00 Kč	12

K-RAIN Řada PROSPORT®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Plnokruhový nerezový a výsečový model v jednom



1" vnitřní přípojovací závit

Výška výsuvu 10cm pro model 4IN

- Indikátor nastavení výseče
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč
- Výsečová paměť
- Nestrhnutelný mechanismus
- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3,0m
- Rock Guard® - ochrana proti poškození



Průtok: 1,16 - 7,38 m³/hod
 Tlak: 2,8 - 6,2 bar
 Dostřik: 13,11 - 22,86 m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
14003-BSP	PRO SPORT 4IN - PL	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	1 480,00 Kč	KR	1 380,00 Kč	12
14003-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm nerezový výsuvník.	2 010,00 Kč	KR	1 809,00 Kč	12
14053-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS - HS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10cm nerezový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	2 010,00 Kč	KR	1 809,00 Kč	12

ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 8005



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
 Pohon mazaný vodou
 Memory Arc - výšečová paměť
 Sneaker Armour - ochrana proti vandalismu
 Nestrhnutelný převodový mechanismus
 Plnokruhové a výšečové provedení v jednom modelu
 Nastavitelná levá i pravá výšeč
 1" vnitřní připojovací závit
 Standartní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
 Pryžový kryt
 Poloměr dostřiku R=17,4 - 24,7m
 Průtok Q=2.54 - 8,24m³/hod
 Předinstalovaná tryska 26 (bílá)

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B8120026	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 26 8005 FC/PC	výs. postř. s převod. mechanismem	2 100,00 Kč	RB	1 995,00 Kč	12
B8140026	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 26 8005 FC/PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerez. výsuvník	2 990,00 Kč	RB	2 845,00 Kč	12

Trysky pro řadu 6504 a 8005

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
B81600-04	04 UNIFORM 6504/8005	04 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-06	06 UNIFORM 6504/8005	06 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-08	08 UNIFORM 6504/8005	08 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-10	10 UNIFORM 6504/8005	10 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-12	12 UNIFORM 6504/8005	12 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-14	14 UNIFORM 6504/8005	14 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-16	16 UNIFORM 6504/8005	16 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-18	18 UNIFORM 6504/8005	18 - tryska pro 6504 a 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-20	20 UNIFORM 8005	20 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-22	22 UNIFORM 8005	22 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-24	24 UNIFORM 8005	24 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA
B81600-26	26 UNIFORM 8005	26 - tryska pro 8005	ZDARMA	RB	ZDARMA

Příslušenství pro 8005

B80000	SOD CUP pro 8005	pouzdro pro instalaci travního drnu na 8005	1 680,00	RB	1
--------	-------------------------	---	-----------------	----	---

 Filtrace systémů na fotbalcích
 Filtry Automat Irrigation


strana 80

 Čerpadla a příslušenství pro systémy
 na zahradách i sportovní plochy


strana 81 - 83

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE - GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 1 1/4" a 1 1/2"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada E 351					
					
	<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Svrchu přístupné vnitřní díly Vodomazný pohon Plnokruhové a výsečové provedení v jednom modelu Nastavitelná pravá i levá výseč Memory Arc® výsečová paměť Standartní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m Poloměr dostřiku R=5,5 - 16,8m Průtok Q=0,32 - 3,53m³/hod Předinstalovaná tryska #36</p> <p>1" vnitřní přípojovací ACME závit</p>				
GRA1110-xx	RB 351B - ACME	výsuv. výseč/plnokruh postřikovač s převodovým mechanismem, 1" ACME závit	3 050,00 Kč	RB	10
RAIN BIRD Řada EAGLE 700/750					
					
	<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Vodomazný pohon Plynule nastavitelná výseč u 750/751 (B)1" ACME, (E) 5/4" ACME vnitřní přípojovací závit</p> <p>Poloměr dostřiku R = 16,8 - 25,3 m Průtok Q = 3,04 - 10,02 m³/hod</p> <p>Předinstalovaná tryska #40 Plnokruhové modely (700) a výsečové modely (750) 30-345st</p> <p>U modelů B: Zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m U modelů E: Nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 4,8 atm U modelů E: Vestavěný membránový elektromagnetický ventil U modelů E: Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)</p> <p>U modelů E: Svrchu přístupný membránový ventil U modelů E: TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo U řady A700/750 IC - integrovaný ovládací modul pro systém IC®</p>				
J03500-40	EAGLE 700B - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	5 310,00 Kč	RB	10
J01002-40	EAGLE 700E - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	9 980,00 Kč	RB	8
J04053-40	EAGLE 750E - 40 ACME	výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	10 330,00 Kč	RB	8

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1" A 1 1/4" A 1 1/2"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada E 751					
					
<i>GRC1110-XX</i>	E 751B - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	5 680,00 Kč	RB	10
<i>GRC1617XX</i>	E 751E - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 5/4" ACME vnitřní závit.	11 850,00 Kč	RB	8
<i>GRC161740T6</i>	E 751E TAIL - 40 ACME	výs.postřik.s převod. mech., ves.elmag. vent. výsečový a plnokruhový režim, 5/4" ACME vn. závit. TSRS, zadní tryska TAIL	12 130,00 Kč	RB	8
<i>214751-XX</i>	E 751E INTERNAL ASSY	výsuv. postřikovač s převod. mechanismem výsečový a plnokruhový režim, vnitřní jednotka	4 890,00 Kč	RB	10
RAIN BIRD Řada A700/751 IC					
					
<i>GRC0417XX</i>	A700 IC70 40	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	13 950,00 Kč	RB	8
<i>GRC1417XX</i>	A751 IC70 40	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	15 330,00 Kč	RB	8
RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 a řada A900/950 IC					
					
		<p>Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Vodomazný pohon Vestavěný nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 5,5 atm Vestavěný membránový elektromagnetický ventil Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)</p> <p>Plnokruhové modely (900) a výsečové modely (950) 40-345st 6/4" ACME vnitřní připojovací závit</p> <p>Poloměr dostřiku R = 19,2 - 29,6m (900) resp. 21,3 - 28,0m (950) Průtok Q = 4,43 - 13,49 m3/hod</p> <p>Předinstalovaná tryska #60 pro 900 resp. #28 pro 950</p> <p>Svrchu přístupný membránový ventil TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo</p>			
<i>GRE0618XX</i>	EAGLE 900E - 60 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	10 560,00 Kč	RB	4
<i>GRE5618XX</i>	EAGLE 950E - 28 ACME	výsuvný výsečový postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	11 940,00 Kč	RB	4
<i>J00100-60-IC</i>	A900 IC80 60	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	14 740,00 Kč	RB	4
<i>J00450-28-IC</i>	A950 IC80 28	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	16 230,00 Kč	RB	4

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE 1 1/4" A 1 1/2"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Kryty s umělým trávničkem					
B99500	ARTGR kryt s umělým trávničkem pro 900/950	5 280,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Pryžové kryty					
212553	900 RC pryžový kryt pro 900	3 890,00 Kč	RB		1
212554	950 RC pryžový kryt pro 950	3 890,00 Kč	RB		1




RAIN BIRD Řada EAGLE - nástroje a příslušenství



D02203	SRP	kleště pro vyjímání pojist. kroužků 900/950	4 180,00 Kč	RB	1
B41700	VT-DR	nástroj pro instalaci membrán. ventilu 900/950	5 220,00 Kč	RB	1
B41720	EGL-SVK	universální klíč plastový pro Eagle řady E	660,00 Kč	RB	5
D02236	SRP-700	kleště pro vyjímání pojist. kroužků 700/750	3 570,00 Kč	RB	1
B41710	VT-700	nástroj pro instal. membr. ventilu 700/750, 500/550	5 280,00 Kč	RB	1
D05205	UHA	universální adaptér na hadici	4 910,00 Kč	RB	4
D02237	IS-TSRS	nástroj k řadě Eagle, vyjímání sedla/filtru	650,00 Kč	RB	1
D02215	DR-SVK-7	klíč kovový na ovládání řady Eagle, krátký	1 430,00 Kč	RB	1
D02221	DR-SVK-18	klíč kovový na ovládání řady Eagle, dlouhý	3 170,00 Kč	RB	1
A90917	41017	Pitotova trubice	920,00 Kč	RB	1

TRYSKY K POSTŘIKOVAČŮM ŘADY EAGLE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada EAGLE 351 B - trysky					
212913xx	351B 212913xx trysky pro 351B Rotory (18,22, 26, 30, 36, 40, 44, 48, 54)	690,00 Kč	RB		10
21291302	351B 21291302 High Flow High Flow trysky pro 351B Rotory (18M, 26M, 30M, 36M)	380,00 Kč	RB		10
RAIN BIRD Řada EAGLE 700/750 - trysky					
					
211434xx	700 211 434 xx 700 Dual Spreader Nozzle/Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	520,00 Kč	RB		1
211632xx	700 211 632 xx 700 Dual Spreader Nozzle Housing Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	880,00 Kč	RB		1
211831	700 211 831 DIFUS 700 Diffuser Screw Kit, (pro všechny trysky)	690,00 Kč	RB		1
212933xxWT	700 212 933 xx WT 700 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator tryska a stator (16, 18, 22)	1 470,00 Kč	RB		1
212301xx	750 212 301 xx 750 Dual Spreader Nozzle / Stator Kit, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	630,00 Kč	RB		1
212203xx	750 212 203 xx 750 Dual Spreader Nozzle Housing, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	870,00 Kč	RB		1
212295xx	750 212 295 xx 750 Diffuser Screw Kit pro Dual Spreader, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	740,00 Kč	RB		1
211697	750 211 697 TAIL 750 EAGLEs TAIL Kit Cascade (bez hl. trysky)	560,00 Kč	RB		1
212287	750 212 287 TAIL 750 TAIL Kit Dual Spreader (bez hl. trysky)	560,00 Kč	RB		1
212288xx	750 212 288 xx TAIL 750 TAIL Kit Dual Spreader (s hl. tryskou) vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	870,00 Kč	RB		1
212862xxWT	750 212 862 xx WT 750 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator tryska a stator (16, 18, 22)	1 470,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950 - trysky					
212067xx	900 212 067 xx 900 Nozzle Housing Hi-Perf, pouzdro + tryska vel. 44,48,52,56,60,64	910,00 Kč	RB		1
212144	900 212 144 xx 900 Diffuser Screw Kit, vel. 18, 22, 24	1 030,00 Kč	RB		1
211441xx	950 211 441 xx 950 nozz/stator Kit Cascade, tryska+stator vel. 18,20,22, 24	1 030,00 Kč	RB		1
211215xx	950 211 215 xx 950 nozz/stator Kit Non-Cascade, tryska+stator vel. 26, 28, 30, 32	840,00 Kč	RB		1
211900	950 211 900 950 TAIL Kit	910,00 Kč	RB		1
212145	950 212 145 950 Diffuser Screw Kit	1 030,00 Kč	RB		1

KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
	Standardní swing joint				
	Swing joint s extra vtokovým kolenem				
	Swing joint s vrchním trojkolínkem				

K instalaci postřikovačů s 1", 5/4" a 6/4" závitem, délka 30cm, resp. 45cm
Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu.
Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závity

RAIN BIRD Kloubové přípojky 1" x 1" BSP a BSP/ACME

JB0000-22	SJ-12-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30cm BSP	1 080,00 Kč	RB	15
JB0000-23	SJ-12-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30cm BSP/ACME	1 080,00 Kč	RB	15
JC0000-22	SJ-18-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP	1 220,00 Kč	RB	15
JC0000-23	SJ-18-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP/ACME	1 210,00 Kč	RB	15
JB2000-22	SJ-12-100-22-E BSP	kl.přípoj. 1"x 1" s extra kolenem, dl.30cm BSP	1 110,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 5/4" x 5/4" BSP a BSP/ACME

JE0000-22	SJ-12-125-22 BSP	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30cm BSP	1 390,00 Kč	RB	15
JE0000-23	SJ-12-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30cm BSP/ACME	1 390,00 Kč	RB	15
JF0000-23	SJ-18-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 45cm BSP/ACME	1 540,00 Kč	RB	10
JE1000-23	SJ-12-125-23-T ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30cm, BSP/ACME	2 090,00 Kč	RB	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 6/4" x 6/4" BSP a BSP/ACME

JH0000-22	SJ-12-150-22 BSP	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30cm BSP	1 790,00 Kč	RB	15
JH0000-23	SJ-12-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30cm BSP/ACME	1 790,00 Kč	RB	15
JI0000-23	SJ-18-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.45cm BSP/ACME	1 920,00 Kč	RB	10
JH1000-23	SJ-12-150-23-T ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30cm BSP/ACME	2 580,00 Kč	RB	15





Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z ACME na BSP

21187002	BSP ELBOW 1" RB-SJ	koleno 1" BSP pro RAIN BIRD 1" swing joint	210,00 Kč	RB	15
21187802	BSP ELBOW 5/4" RB-SJ	koleno 5/4" BSP pro RAIN BIRD 5/4" swing joint	220,00 Kč	RB	15
21186602	BSP ELBOW 6/4" RB-SJ	koleno 6/4" BSP pro RAIN BIRD 6/4" swing joint	295,00 Kč	RB	15










Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z BSP na ACME

212008	ACME ELBOW 1" RB-SJ	koleno 1" BSP pro RAIN BIRD 1" swing joint	210,00 Kč	RB	15
212014	ACME ELBOW 5/4" RB-SJ	koleno 5/4" BSP pro RAIN BIRD 5/4" swing joint	370,00 Kč	RB	15
212020	ACME ELBOW 6/4" RB-SJ	koleno 6/4" BSP pro RAIN BIRD 6/4" swing joint	300,00 Kč	RB	15







NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada 48H FC					
		Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci 3/4" vnější přípojovací závit, odolná konstrukce, snadný servis			
		Průtok: 0,96 - 3,23 m³/hod Tlak: 2,1 - 5,5 bar Dostřik: 13,4 - 18,3 m			
RAIN BIRD 48H FC	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 3/4" AG bez trysek a bez zátky	355,00 Kč	RB		1
Plastic-Quick Fit Nozzle Spreader Nozzle	hlavní tryska - pro řadu 48H	22,00 Kč	RB		1
Plastic Plug	sekundární tryska - pro řadu 48H plastová zátko místo sekundární trysky	18,00 Kč	RB		1
		18,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada LF					
		Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako výšečový s deflektorem LF GUARD® s výšečí 180° Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m			
A85001BXXYY	RAIN BIRD LF 1200	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky, standartní tryska 08 (modrá)	300,00 Kč	RB	1
A85201CXXYY	RAIN BIRD LF 2400	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky, standartní tryska 08 (modrá)	300,00 Kč	RB	1
118366	RAIN BIRD LF GUARD	180° výšeč deflektor pro řadu LF	180,00 Kč	RB	1
RAIN BIRD Řada MAXI BIRD					
		Plastový výšečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako plnokruhový Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod Tlak: 1,7 - 4,1 bar Dostřik: 6,7 - 13,7 m			
B4600008	2045PJ-08	úderový výšeč. postřikovač, plast, 1/2" AG, vč. trysky, standartní tryska 08 (modrá)	690,00 Kč	RB	20
		ostatní trysky identické s typem 2045 Maxi Paw	ZDARMA		
RAIN BIRD Řada 25BPJ-TNT					
		Bronzový výšečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" vnější přípojovací závit Lze použít i jako plnokruhový Průtok: 0,7 - 1,14 m³/hod Tlak: 2,1 - 3,5 bar Dostřik: 11,6 - 12,5 m			
A3440310 106160-XX	25-BPJ-FP-TNT 106131-XX	úderový výšeč. postřikovač, bronz, 1/2" AG, vč. trysky hlavní tryska č. 10 - pro řadu 25 (9/64" nebo 5/32")	1 680,00 Kč	RB	1
			65,00 Kč	RB	1

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN Řada AQ-05PC					
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 0,68 - 0,9 m³/hod Tlak: 2,0 - 3,5 bar Dostřik: 11,5 - 12,1 m			
270.1300051	AQ 05 PC úderový výsečový postřikovač, bronz 1/2"AG včetně trysky 9/64"	385,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-20PC					
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 3/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 1,73 - 2,53 m³/hod Tlak: 2,0 - 4,0 bar Dostřik: 14,6 - 16,4 m			
270.1300031	AQ 20 PC úderový výsečový postřikovač, bronz 3/4"AG včetně trysek 3/16"x1/8"	565,00 Kč	Z1		1
RAIN Řada AQ-30BPC					
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 3,56 - 5,03 m³/hod Tlak: 2,5 - 5,0 bar Dostřik: 16,4 - 18,9 m			
270.1300040	AQ 30 BPC úderový výsečový postřikovač, bronz 1"AG včetně trysek 1/2"x1/4"	1 260,00 Kč	Z1		1

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN Řada AQ-40BPC					
		Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 5/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výseč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 14,84 - 18,07 m³/hod Tlak: 4,0 - 6,0 bar Dostřik: 25,5 - 29,4 m			
270.1300403	AQ 40 BPC úderový výsečový postřikovač, bronz 1"AG vč. trysek 1/2"x1/4"	3 450,00 Kč	Z1		1
RAIN Tripod trojnožka					
		Nastavitelná kovová trojnožka pro úderové postřikovače Výška nastavení: 55 - 88cm 1/2" vnitřní přípojovací závit pro postřikovač Koncovka pro připojení na zahradní hadici Bodce pro uchycení do půdy			
250.0989980	Tripod R3 kovová, teleskopická trojnožka pro úderové postřikovače 1/2" závit x příp. na hadici	270,00 Kč	Z2		1
RAIN BIRD Řada SR					
					
					
L10065	SR 2005 Rain Gun dělo, výseč, 3" příruba, sada GNS-2005T	48 760,00 Kč	RB		1
L00250	GNS-2005T sada kónických trysek, plast, pro SR2005	620,00 Kč	RB		1
L103003	SR 3003 Rain Gun dělo, výseč, 2" příruba, sada GNS-3003T	38 640,00 Kč	RB		1
L003003	GNS-3003 sada kónických trysek, plast, pro SR3003	240,00 Kč	RB		1
71P50545	ADAP 2" FEM adaptér pro 2" IG SR3003	2 250,00 Kč	RB		1

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada HV



Řada HV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny a skeletovou strukturou
1" vnitřní přípojovací závit (typ MM - vnější závit)
Excentrická membrána s omezením vodních rázů
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1,0 do 10,3 atm
Provedení s regulací průtoku i bez regulace průtoku



K dispozici model s regulací průtoku (HVF) a s vnějšími závit (HV-MM)

H01000
H05000
H01010

100-HV
100-HV-MM
100-HVF



elmag. ventil 1", 24 V AC solenoid, bez regulace
elmag. ventil 1"AG, 24 V AC solenoid, bez regulace
elmag. ventil 1", 24 V AC, s regulací průtoku

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

535,00 Kč
535,00 Kč
690,00 Kč

RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

482,00 Kč
482,00 Kč
621,00 Kč

20
20
20

RAIN BIRD Řada DV



Řada DV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
3/4" a 1" vnitřní přípojovací závit (typ MM - vnější závit)
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



K dispozici model s regulací průtoku (DV-F), a s vnějšími závit (MM)

X12100
X12105
B72110
B72140
B70211
B70240
B70311
B70500
B70540

1LFV075
1LFV075-9V
075-DV
075-DV-9V
100-DV
100-DV-9V
100-DV-F
100-DV-MM
100-DV-MM-9V

elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid, Low Flow
elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low Flow
elmag. ventil 3/4", 24 V AC solenoid
elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid
elmag. ventil 1", 24V AC solenoid
elmag. ventil 1", 9V DC solenoid
elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid
elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid
elmag. ventil 1" AG, 9V DC solenoid

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

795,00 Kč
1 220,00 Kč
795,00 Kč
1 360,00 Kč
795,00 Kč
1 360,00 Kč
975,00 Kč
795,00 Kč
1 360,00 Kč

RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

716,00 Kč
1 098,00 Kč
716,00 Kč
1 224,00 Kč
716,00 Kč
1 224,00 Kč
878,00 Kč
716,00 Kč
1 224,00 Kč

12
12
20
20
20
20
20
20
20

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K RAIN Řada PRO 100 VALVE



Řada PRO 100 je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy

1" vnitřní přípojovací BSP závit

Systém se skloněnou membránou a samooplachem filtru a membrány
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

K dispozici model s regulací průtoku (PRO 100)
a bez regulace průtoku (PRO 100 NO FLOW CONTROL)

7001-BSP-NFC
7001-BSP

PRO 100-NFC-1" BSP
PRO 100-1"-BSP

elmag. ventil 1", 24V AC cívka, **bez regulace**
elmag. ventil 1" **regulace průtoku**, 24V AC cívka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

525,00 Kč
550,00 Kč

KR
KR

Cena za kus/Kč
celé balení

473,00 Kč
495,00 Kč

12
12

RAIN ventily - řada RN 155 EASY UNION



Řada elektroventilů RN 155 1" 24VAC je určena pro zavlažovací systémy
pro zahrady a veřejné plochy

Patentované připojení s protočnou maticí EASY UNION 1" a vnější 1" BSP závit.

Systém s membránou a samooplachem membránové jehlice i membrány
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 12,0 atm

Tělo ventilu s polypropylénu vyztuženého skelnými vlákny pro vysokou odolnost
proti tlakovému zatížení

K dispozici model s regulací průtoku

Optimální pro kombinaci s manifoldy RAIN 1" !

100.1560916

RN 155 PLUS MxEU w/FC

elmag. ventil 1", 24V AC cívka, s regulací průtoku
typ RN 155 PLUS, 1"AG x 1" EASY UNION
konektor pro rychlé připojení

465,00 Kč

RB

419,00 Kč

12

RAIN BIRD Řada PGA



Řada PGA je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy
1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé nebo úhlové uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".

Regulace průtoku

Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



B31410
B31510
B31610
B31440
B31540
B31640

100-PGA
150-PGA
200-PGA
100-PGA-9V
150-PGA-9V
200-PGA-9V

elmag. ventil 1", 24V AC solenoid
elmag. ventil 6/4", 24V AC solenoid
elmag. ventil 2", 24V AC solenoid
elmag. ventil 1", 9V DC solenoid
elmag. ventil 6/4", 9V DC solenoid
elmag. ventil 2", 9V DC solenoid

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

1 390,00 Kč
2 320,00 Kč
3 460,00 Kč
2 040,00 Kč
3 020,00 Kč
4 070,00 Kč

RB
RB
RB
RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1 260,00 Kč
2 090,00 Kč
3 120,00 Kč
1 840,00 Kč
2 720,00 Kč
3 670,00 Kč

10
8
4
10
8
4

B33135

PRS-D Dial

plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily

2 670,00 Kč

RB

1

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K RAIN Řada PRO 150 VALVE



PRO 150 1"



PRO 150 6/4"



PRO 150 2"



PRO 150 JAR TOP 1"

Řada PRO 150 je určena pro ZAHRADY, komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Samočistící jehla obtoku membrány

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

Modely PRO 150 6/4" a 2" v kombinaci přímý / úhlový ventil

7101-BSP
7101-J-BSP

PRO150 - 1" BSP
PRO150-JAR TOP -1" BSP

elmag.ventil 1", 24V AC cívka
elmag.ventil 1" JAR TOP regulace průtoku,
24V AC cívka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

525,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

473,00 Kč

12

525,00 Kč

KR

473,00 Kč

12

7115-BSP
7102-BSP

PRO150 - 6/4" BSP
PRO150 - 2" BSP

elmag.ventil 6/4" regulace průtoku, 24VAC cívka
elmag.ventil 2" regulace průtoku, 24V AC cívka

2 050,00 Kč

KR

1 845,00 Kč

6

2 290,00 Kč

KR

2 061,00 Kč

6

RAIN BIRD Řada PEB/PES-B



Řada PEB/PES-B je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé uspořádání

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".

Šroubek výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)

Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm

Regulace průtoku



Nerezový filtr membrány a samočistící teflonová stěrka filtru u modelu PES-B

Tělo a víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny

B34073
B34083
B34093

100-PEB
150-PEB
200-PEB

elmag. ventil 1"
elmag. ventil 6/4"
elmag. ventil 2"

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 620,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

4 760,00 Kč

10

4 760,00 Kč

RB

8

7 460,00 Kč

RB

8

B37073
B37083
B37102

100-PES-B
150-PES-B
200-PES-B

elmag. ventil 1"
elmag. ventil 6/4"
elmag. ventil 2"

5 700,00 Kč

RB

10

7 040,00 Kč

RB

8

8 740,00 Kč

RB

8

B33135

PRS-D Dial

plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily

2 670,00 Kč

RB

1

24V ELMAG. VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 300BPE/300BPES

RAIN BIRD



Řada 300BPE/300BPES je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
3" přípojovací závit
Přímé nebo úhlové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
Regulace průtoku
Tělo z bronzu
Víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny



B38213	300-BPES	elmag. ventil 3", bronz / PE	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	23 350,00 Kč	RB	1
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	Cena za kus/Kč celé balení	2 670,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD Řada 300 BER

RAIN BIRD



Řada BER 300 je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
3" přípojovací závit
Přímé závitové nebo přírubové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm, regulace průtoku
Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny

BER310023	BER 300	elmag. ventil 3", PE	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	9 360,00 Kč	RB	1
-----------	---------	----------------------	-----------------------------------	-------------	----	---

Ventily s pohonem

BELIMO

NOVINKA !



Kulový ventil, 2-cestný, s vnitřním závitem
Možnost nastavení - normálně otevřeno/zavřeno
Poniklované mosazné těleso/nerezová ocel
PN 16



KK 3/4" R2020-S2	BELIMO R2020-S2 uzav.koh.DN20 PN16 Kv21	1 740,00 Kč	CT	1
KK 1" R2025-S2	BELIMO R2025-S2 uzav.koh.DN25 PN16 Kv26	2 140,00 Kč	CT	1
KK 6/4" R2040-S3	BELIMO R2040-S3 uzav.koh.DN40 PN16 Kv32	3 800,00 Kč	CT	1
KK 2" R2050-S4	BELIMO R2050-S4 uzav.koh.DN50 PN16 Kv49	5 060,00 Kč	CT	1



Napájení 24V AC - možnost zapojení na výstup standardní jednotky
Možnost nastavení - normálně otevřeno/zavřeno
Pojistná mechanická havarijní funkce
V provedení s krytím IP54 i IP67!

TRF24 pohon 24V k R2020-S2	BELIMO pohon s hav.funkcí pro R2020, IP54	4 230,00 Kč	CT	1
LRF24 pohon 24V k R2025-S2	BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohout R2025, IP54	6 460,00 Kč	CT	1
NRF24A pohon 24V k R2040-S2	BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohout R2040, IP54	7 190,00 Kč	CT	1
SRF24 pohon 24V k R2050-S2	BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohout R2050, IP54	8 240,00 Kč	CT	1
SR24P pohon 24V IP67	BELIMO pohon s hav. funkcí pro kohouty R2020/R2025/R2040/2050, IP67	8 490,00 Kč	CT	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAG. VENTILY A RYCHLOSPOJNÉ VENTILY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Rychlospojné ventily					
					
		Rychlospojné ventily pro manuální odběr vody z potrubí			
		5LRC			
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B11801	33-DK	klíč na ventil 3/4" AG - 3RC, mosaz	1 180,00 Kč	RB	10
B40005	SH-O	otočná koncovka hadice pro klíč 33-DK, mosaz	2 740,00 Kč	RB	1
B12806	5LRC-BSP	rychlospojné ventil, 1" IG, mosaz, uzavírání víčka	3 320,00 Kč	RB	7
B13401	55-K-1-BSP	klíč na ventil 1" AG - 5LRC, mosaz	2 960,00 Kč	RB	15
D06401	No. 2049	klíč na uzavírání víčka 5LRC	560,00 Kč	RB	1
B40103	SH-2	otočná koncovka hadice pro klíč 55-K-1, mosaz	3 960,00 Kč	RB	1
					
	<i>R-QCV 3/4"</i>	<i>R-QCV 1"</i>			
RQCV34	R-QCV 3/4"	R-QCV rychlospojné ventil 3/4" IG, mosaz	655,00 Kč	RB	1
RQCV34K	R-QCV 3/4 KEY"	klíč pro R-QCV 3/4", mosaz	330,00 Kč	RB	1
RQCV10	R-QCV 1"	R-QCV rychlospojné ventil 1" IG, mosaz	1 150,00 Kč	RB	1
RQCV10K	R-QCV 1 KEY"	klíč pro R-QCV 1", mosaz	520,00 Kč	RB	1
RQCV34ELL	R-QCV 3/4" ELL	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 3/4", mosaz	355,00 Kč	RB	1
RQCV10ELL	R-QCV 1" ELL	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 1", mosaz	360,00 Kč	RB	1
					
LP3300	P-33	rychlospojné ventil 3/4" IG, plast	520,00 Kč	RB	20
LP3310	P-33DK	klíč na ventil 3/4" AG pro P-33, plast	120,00 Kč	RB	10
LP4100	PSH-O	otočná koncovka hadice, plast	140,00 Kč	RB	10
NÁHRADNÍ CÍVKY K ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILŮM RB					
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
236307	Solenoid 236307	Solenoid 24V AC pro HV	340,00 Kč	RB	
236239	Solenoid 209532-02	G4 Solenoid 24V AC pro PGA, PE-B, PES-B	1 180,00 Kč	RB	1
208588-01	Solenoid 208588-01	Solenoid 24V AC pro DV, JTV	490,00 Kč	RB	1
602118	Solenoid GREEN 602118	Solenoid zelený Golf, 24V AC	660,00 Kč	RB	1
LU3100	TBOS 9V cívka	TBOS 9V cívka pro TBOS a WP řadu	860,00 Kč	RB	1
K80920	9V solenoid cívka	9V solenoid cívka pro DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES	860,00 Kč	RB	1
RAIN BIRD MTT-100, 16A-FDV					
					
L06300	MTT-100	PVC T-kus, 1"AG x 1"AG"	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
B40475	16A-FDV	automatický vypouštěcí ventil, 1/2" AG	94,00 Kč	RB	85,00 Kč
			360,00 Kč	RB	25

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ELEKTROMAG. VENTILY A RYCHLOSPOJNÉ VENTILY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

PVC TELESKOPICKÉ SESTAVY S PŘEVLEČNÝMI MATICEMI (1") "LASCO ULTRA ZONE"




LASCO ULTRA ZONE

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení
M3010101	MANIF 1"IG/1"AG-1x1"AG	165,00 Kč	RB	25
M3010102	MANIF 1"IG/1"AG-2x1"AG	320,00 Kč	RB	25
M3010103	MANIF 1"IG/1"AG-3x1"AG	470,00 Kč	RB	25
M3010104	MANIF 1"IG/1"AG-4x1"AG	640,00 Kč	RB	25
M1306010	ELBOW 1"IG/1"AG	190,00 Kč	RB	25
M1312010	ELBOW 1"IG/1"IG	175,00 Kč	RB	25
M1303010	TEE 1"IG/1"AG+1"AG	290,00 Kč	RB	25
M1320010	CROSS 1"IG/1"AG-2x1"AG	265,00 Kč	RB	25
M1348010	CUP 1"IG	50,00 Kč	RB	25

SYSTÉM TVAROVEK EUROFIT PRO VENTILY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení
EUROFIT	TEE COUPLING 1"M-F-F	77,50 Kč	RB	1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"M-F	46,50 Kč	RB	1
EUROFIT	ELBOW COUPLING 1"F-F	46,50 Kč	RB	1
EUROFIT	CROSS COUPL 1"M-F-F-F	145,00 Kč	RB	1
EUROFIT	UNION COUPLING 1"F-F	45,00 Kč	RB	1
EUROFIT	DG COUPLING 1"M-F	36,00 Kč	RB	1


V CENÍKU DÁLE MJ. NAJDETE:



Obrubníky a zatravnňovací
dlaždice SL Green Eco
strana 85



Akumulační plastové nádrže
na dešťovou vodu KINGSPAN
strana 83



Typické připojení postřikovače
systémem Řez Blu-Lock
Blu Lock®
strana 23

SYSTÉM MANIFOLDŮ A VENTILŮ RAIN EASY UNION

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

RAIN MANIFOLDOVÝ SYSTÉM EASY UNION



Manifoldový systém s o-kroužky v 1" BSP provedení

Rychlá a spolehlivá instalace

Provedení z PVC


Tlaková řada PN12

Optimální pro kombinaci s ventily RAIN s konektorem EASY UNION




Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
145.200000	RAIN MANIFOLD 1X2 1" Manifold pro ventily 1" s dvěma výstupy (1x 1"AG + 3 x 1"IG UNION)	140,00 Kč		1
145.300000	RAIN MANIFOLD 1X3 1" Manifold pro ventily 1" s třemi výstupy (1x 1"AG + 4 x 1"IG UNION)	220,00 Kč		1
145.400000	RAIN MANIFOLD 1X4 1" Manifold pro ventily 1" s čtyřmi výstupy (1x 1"AG + 5 x 1"IG UNION)	290,00 Kč		1
145.100000	RAIN PLUG 1" Zátka 1" IG pro manifoldový systém RAIN	27,00 Kč		1
145.110000	RAIN TEE 1" Manifold pro ventily 1" s jedním výstupem (T-kus) (1x 1"AG + 2 x 1"IG UNION)	78,00 Kč		1
600.5002015	RAIN UNION NIPPLE 1" OR Vsuvka 1"AG x1"AG s O-kroužky	30,00 Kč		1


MANIFOLD 2 PORTS




MANIFOLD 3 PORTS




MANIFOLD 4 PORTS



NIPPLE 1"



TEE FxFxM 1"



ELEKTROKONEKTORY PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD ELEKTRO KONEKTORY



DB



DBR-Y

DB0025
L61000
L65000

DB Series
DBR (10)
DBRY-6

vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

80,00 Kč

RB

RB

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

72,00 Kč

62,50 Kč

62,50 Kč

10

10

10

24V ELEKTRO KONEKTORY BLAZING



BVS-1



BVS-2



BVS-10



TLC-30



TLC-10

BVS-1

SNAPLOC BVS-1

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 2x0,8-1,0mm s 0,8mm
systém SNAPLOC, balení á 25ks (cena / kus)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

33,50 Kč

BL

Cena za kus/Kč
celé balení

31,00 Kč

25

BVS-2

SNAPLOC BVS-2

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 1-1,5mm s 0,8-1,0mm
systém SNAPLOC, balení á 20ks (cena / kus)

53,00 Kč

BL

48,00 Kč

20

BVS-10

SNAPLOC BVS-10

vodotěsný silikonový konektor - 12V OSVĚTLENÍ
kabelová spojka pro kombinaci 2-2,5mm s 1,0mm
systém SNAPLOC, balení á 20ks (cena / kus)

58,00 Kč

BL

53,00 Kč

20

BTLC-10

TWIZTLOCK TLC-10

vodotěsný silikonový elektrokonektor
konektor pro kombinaci 2X1,5mm²/1X0,8mm² apod.
systém TWIZTLOCK, balení á 20ks (cena / kus)
24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ

22,00 Kč

BL

20,00 Kč

25

BTLC-30

TWIZTLOCK TLC-30

vodotěsný silikonový elektrokonektor
konektor pro kombinaci 1-3x2,5mm² až 5,0mm² apod.
systém TWIZTLOCK, balení á 20ks (cena / kus)
24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ

44,00 Kč

BL


40,00 Kč

10



Krok 1

Otevřete zcela konektor BVS-1



Krok 2

Vložte NEODIZOLOVANÉ vodiče nadoraz do konektoru
..a je to ... !!



Krok 3

Scvakněte křídla konektoru BVS-1

VENTILOVÉ ŠAČTICE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Plastové šachtice RAINWORKS



**Kvalitní ventillové šachtice pro zavlažovací systémy.
U modelů Easy Open - víko s madlem pro snadné otevírání šachet
Zajišťovací šroub víka
Držák na elektrokonektory**

Vyrobena speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"







VENTILOVÉ ŠAČTICE



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
VBRW15RND	RW-15RND Easy Open	ventilová šachtice kruhová, malá, \varnothing 150mm	120,00 Kč	RB	110,00 Kč 10
VBRW25RND	RW-25RND Easy Open	ventilová šachtice kruhová, velká, \varnothing 250mm	190,00 Kč	RB	175,00 Kč 10
VBRWSTD	RW-STANDARD Easy Open	ventilová šachtice STD, 520x400x330mm (LxŠxH)	510,00 Kč	RB	460,00 Kč 5
VBRWJMB	RW-JUMBO Easy Open	ventilová šachtice JMB 670x490x330mm (LxŠxH)	840,00 Kč	RB	760,00 Kč 5
VBRWRNDVLV	RW 15RND VALVE	ventilová šachtice kulatá \varnothing 210mm s ventilem 3/4" pro připojení hadice k zavlažovacímu systému	520,00 Kč	RB	470,00 Kč 8


KRYTY VENTILOVÝCH ŠAČET

VBRW15RND	RW-15RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-15RND	38,00 Kč		1
VBRW25RND	RW-25RND Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-25RND	67,00 Kč	RB	1
VBRWSTD	RW-STANDARD Cover Easy O	kryt k ventillové šachtici RW-STANDARD	196,00 Kč	RB	1
VBRWJMB	RW-JUMBO Cover Easy Open	kryt k ventillové šachtici RW-JUMBO	351,00 Kč	RB	1
VBRWRNDVLV	RW-15RND VALVE Cover	kryt k ventillové šachtici RW-15RND VALVE	153,00 Kč	RB	1



VENTILOVÉ ŠACHTICE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
  NOVINKA !	Plastový rošt pod šachtice RAINWORKS				
	stabilizuje polohu šachtice vybaveno speciálními úchyty pro stabilizaci sestavy ventilů v šachtici výrazně snadnější instalace, včetně instalace na např. svislé stěny, apod. uchovává čistší prostor v šachtici přizpůsobitelné pro mnoho různých konfigurací ventilů v šachtici				
VBRWSTDRACK RW-STANDARD RACK	rošt k ventilové šachtici RW Standard (STD) 4 úchytky pro manifold nebo MTT	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 418,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 378,00 Kč	5



Plastové šachtice RAIN BIRD



ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ A VELIKOSTÍ
pro optimální volbu přesně podle vašich požadavků.

ZÁŘEZ PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ
pomocí lopaty nebo jiného běžného nástroje.

ZÁSLEPKA OTVORU PRO ŠROUB
omezuje vnikání hmyzu a hlodavců do prostoru šachty v případě, že nepoužijete spojovací šroub.

PATENTOVANÁ SPOJOVACÍ DRÁŽKA
umožňuje perfektně spojit dvě šachty dny dohromady pro instalace ve větších hloubkách.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK
Tělo šachtice z 100% recyklovaného materiálu

ZESÍLENÉ BOKY ŠACHTICE
pro větší pevnost před a zejména PO VYLOMENÍ otvorů.

PŘIPRAVENÉ OTVORY
po celém obvodu šachtice BEZ zeslabení konstrukce šachty.

PATENTOVANÉ VODÍCÍ DRÁŽKY
pomáhají zajistit vylomené krytky otvorů v požadované poloze.

ZKOSENÉ HRANY VÍKA
výrazně snižují nebezpečí poškození od sekaček a mechanismů na údržbu trávníků.



VENTILOVÉ ŠACHTICE

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
A11480	VB-7RND	380,00 Kč	RB	345,00 Kč	8
A11458	VB-10RND-H	580,00 Kč	RB	525,00 Kč	6
A11408	VB-STD-H	1 150,00 Kč	RB	1 035,00 Kč	4
A11420	VB -STD -6EXT-B	865,00 Kč	RB		1
A11438	VB-JMB-H	1 690,00 Kč	RB		1
A11445	VB-JMB-6EXT-B	1 170,00 Kč	RB		1
A61473	VB-SPR-H	5 835,00 Kč	RB		1
A61483	VB-MAX-H	10 335,00 Kč	RB		1
VBA17186	POLYPRO VBA 17186	875,00 Kč	RB	790,00 Kč	7



VB-7RND



VB-10RND-H



VB-STD-H



VB-JMB-H



VB-SPR-H

OVLÁDACÍ KABELY PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Ovládací kabely RAIN BIRD "IRRICABLE" pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (0,8 mm² / 24VAC):
Barevné rozlišení jednotlivých vodičů
Po jednom metru značená metráž kabelu

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
C03075	IRRICABLE 3x0,8mm ² (75m) kabel IRRi 3x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)	1 340,00 Kč	CAB	1 275,00 Kč	4
C05075	IRRICABLE 5x0,8mm ² (75m) kabel IRRi 5x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)	2 100,00 Kč	CAB	1 995,00 Kč	3
C07075	IRRICABLE 7x0,8mm ² (75m) kabel IRRi 7x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)	2 830,00 Kč	CAB	2 690,00 Kč	3
C09075	IRRICABLE 9x0,8mm ² (75m) kabel IRRi 9x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)	3 630,00 Kč	CAB	3 450,00 Kč	2
C13075	IRRICABLE 13x0,8mm ² (75m) kabel IRRi 13x0,8mm ² pro uložení v zemi (75m)	5 040,00 Kč	CAB	4 790,00 Kč	2

Ovládací kabely RW pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (1,0 mm² / 24VAC):
Barevné rozlišení jednotlivých vodičů
Po jednom metru značená metráž kabelu
Prodloužené cívky 100m

Vyrobeno speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
1103360	TFC 3x1,0mm(100m) kabel TFC 3x1mm pro uložení v zemi (100m)	980,00 Kč	CAB	931,00 Kč	3
1103362	TFC 5x1,0mm(100m) kabel TFC 5x1mm pro uložení v zemi (100m)	1 595,00 Kč	CAB	1 516,00 Kč	3
1103364	TFC 7x1,0mm(100m) kabel TFC 7x1mm pro uložení v zemi (100m)	2 135,00 Kč	CAB	2 029,00 Kč	2
1103365	TFC 7x1,0mm(200m) kabel TFC 7x1mm pro uložení v zemi (200m)	4 270,00 Kč	CAB		1

Ovládací kabely MW pro dekodérové systémy 24V



Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
MW1001	PE/PE 2x2,5, BLUE/1000m PE-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, modrý, pro dekodérové systémy	na dotaz	CAB		1000m
MW0501	PE/PE 2x2,5, BLUE/500m PE-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, modrý, pro dekodérové systémy	na dotaz	CAB		500m
	PVC/PE 2x2,5, GREEN/500m PVC-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, zelený, pro dekodérové systémy	na dotaz	CAB		500m

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP-RZX

**Jednotka s intuitivním programováním !!**

Kombinovaná ovládací jednotka pro 4, 6 a 8 sekcí

Velký LCD displej a přímá programovací tlačítka s ikonami

Zcela nezávislé programování zón - sekcí

Funkce SEASONAL ADJUST
Externí 24V/230V transformátor

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vnitřní paměť pro zachování dat při výpadku el. proudu, datum a čas po 24 hod.

Kapacita transformátoru max. 1 RB solenoid + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci/montáž na stěnu

F45224 **RZX4i**
F45226 **RZX6i**
F45228 **RZX8i**

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

2 095,00 Kč
2 360,00 Kč
2 785,00 Kč

RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1 995,00 Kč
2 245,00 Kč
2 650,00 Kč

4
4
4



Určeno pro instalaci/montáž na stěnu ve venkovním prostředí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Uzavíratelná Rain Bird skříňka pro vnější instalaci

F45224 **RZX4 E**
F45226 **RZX6 E**
F45228 **RZX8 E**

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 415,00 Kč
3 940,00 Kč
4 765,00 Kč

RB
RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

3 245,00 Kč
3 745,00 Kč
4 530,00 Kč

3
3
3

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

K RAIN Řada RPS 46



Kombinovaná ovládací jednotka pro 4 a 6 sekcí
Velký LCD displej a programovací ikony
4 Programy
4 Startovací časy na Program / celkem 16 startovacích časů
Velký výběr zavlažovacích režimů:
- 7 denní kalendář, sudé/liché dny, intervalové zavlažování



Funkce TEST a WATER BUDGET 25-150%
Externí 24V/230V transformátor
Přímý vstup na senzor a manuální vypnutí senzoru
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Záložní baterie pro zachování dat při výpadku el. proudu
Kapacita transformátoru max. 1 solenoid + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

Určeno pro vnitřní instalaci/montáž na stěnu

3504-220
3506-220

K-RAIN RPS 46 - 4ST
K-RAIN RPS 46 - 6ST

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

1 190,00 Kč
1 190,00 Kč

KR
KR

Cena za kus/Kč
celé balení

1
1

K RAIN Řada RPS 469



Kombinovaná ovládací jednotka pro 4, 6 a 9 sekcí
Velký LCD displej a programovací ikony
6 Programů
6 Startovacích časů na Program / celkem 36 startovacích časů
Velký výběr zavlažovacích režimů:
- 7 denní kalendář, sudé/liché dny, intervalové zavlažování 1-15 dní



Funkce TEST a WATER BUDGET 10-200%
Vestavěný 24V/230V transformátor
Přímý vstup na senzor a manuální vypnutí senzoru
Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla
Záložní baterie pro zachování dat při výpadku el. proudu
Kapacita transformátoru až 2 solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)
nebo max 3 solenoidy bez relé čerpadla

SPECIÁLNÍ FUNKCE

- Funkce "Station Delay" - pauza mezi sekcemi
- Funkce "Rain Delay" - dešťová pauza
- Funkce "Pressure Build Up" - natlakování systému
- Funkce "Station Overlap" - překrytí startu sekcí / ochrana proti rázům
- Flexibilní přiřazení spouštění čerpadla specifickým sekcím
- Flexibilní přiřazení čidla srážek specifickým sekcím

Určeno pro vnitřní nebo vnější instalaci pod přístřešek / montáž na stěnu

Uzamykatelná skříňka

3604-220

K-RAIN RPS 469 - 4ST

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 050,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení

1

3606-220

K-RAIN RPS 469 - 6ST

elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí

3 450,00 Kč

KR

1

3609-220

K-RAIN RPS 469 - 9ST

elektronická ovládací jednotka, 9 sekcí

3 950,00 Kč

KR

1

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Řada ESP Me					
					
					
<p>Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-22 sekci Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce resp. á 6 sekcí do max. kapacity 22 sekcí</p> <p><i>Přídavné rozšiřující moduly á 6 sekcí lze použít POUZE pro jednotku ESP-Me.</i> Velký LCD displej a otočný přepínač 4 Programy: A, B, C a D Velký výběr zavlažovacích režimů Funkce WATER BUDGET 5-200% celkově pro jednotku i dle Programů Pauza mezi sekcemi STATION DELAY Čidlo srážek přiřaditelné podle sekcí Hlavní ventil přiřaditelný podle sekcí Vestavěný 24V/230V transformátor Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu Samostatný vstup pro čidlo srážek a LED signalizace stavu čidla Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla) "Contractor Default (TM)" možnost uložení a vyvolání základního programu Uzamykatelná skříňka Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu</p>					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ESP4MEEUR	ESP-4ME EU EUR 230V	5 970,00 Kč	RB	5 675,00 Kč	2
ESPSM3	ESP-S3M Modul	1 180,00 Kč	RB	1 125,00 Kč	2
ESPSM6	ESP-S6M Modul	2 300,00 Kč	RB	2 185,00 Kč	2
ESP4MEWRGRF	ESP-ME + WRC-RF	9 730,00 Kč			2
	set ESP-ME + WRC-RFC - zvýhodněný set ovl. jednotka + bezdrátové čidlo				
K RAIN Řada RPS 1224					
					
					
<p>Kombinovaná ovládací jednotka pro 12, 18 a 24 sekcí Velký LCD displej a programovací ikony 8 Programů 8 Startovacích časů na Program / celkem 64 startovacích časů Velký výběr zavlažovacích režimů: - 7 denní kalendář, sudé/liché dny, intervalové zavlažování 1-15 dní Funkce TEST a WATER BUDGET 10-200% Vestavěný 24V/230V transformátor Přímý vstup na senzor a manuální vypnutí senzoru Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla, duální zdroj vody s 2 čerpadly Záložní baterie pro zachování času při výpadku el. proudu + permanentní paměť Kapacita transformátoru až 3 solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla) nebo max 4 solenoidy bez relé čerpadla Určeno pro vnitřní nebo vnější instalaci pod přístřešek / montáž na stěnu Uzamykatelná skříňka</p>					
SPECIÁLNÍ FUNKCE					
<ul style="list-style-type: none"> - Funkce "Station Delay" - pauza mezi sekcemi 1-99 sekund - Funkce "Rain Delay" - dešťová pauza - Funkce "Pressure Build Up" - natlakování systému - Funkce "Station Overlap" - překrytí startu sekcí / ochrana proti rázům - Flexibilní přiřazení spouštění čerpadla specifickým sekcím - Flexibilní přiřazení čidla srážek specifickým sekcím - Program č.8 s možností cyklického opakování. Až 99 opakovaných cyklů ! 					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
3712-220	K-RAIN RPS 1224 - 12ST DOPRODEJ!	6 300,00 Kč	KR		1
3724-220	K-RAIN RPS 1224 - 24ST DOPRODEJ!	8 980,00 Kč	KR		1

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL800 MODULAR



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4 - 8 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 2 sekcích na max. 8 sekcí
Velký přehledný LCD displej a otočný přepínač
Externí 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE

2 provozní režimy:

STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;

AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce INDIKÁTOR STAVU BATERIE

Možnost připojení aktivních meteorostnic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)

Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200m

K této řadě NELZE připojit systém Aircard Smartlink

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	WM	Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL800 EU	WEATHERMATIC SL-800	elektronická modulární ovládací jednotka, 4 sekce řada SMART LINE, max. kapacita 8 sekcí	3 540,00 Kč			1
E-SLM2	WEATHERMATIC SLM2	rozšiřovací modul pro SL-800, 2 sekce	1 250,00 Kč			1
Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů						
E-SL806 EU	WEATHERMATIC SL-806	elektronická modulární ovládací jednotka, 6 sekcí	4 790,00 Kč			1
E-SL808 EU	WEATHERMATIC SL-808	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	6 040,00 Kč			1
Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	5 970,00 Kč			1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	12 430,00 Kč			1
Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	3 990,00 Kč			1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	7 990,00 Kč			1



Dálkové ovládání SLRC



Meteorostanice SLW-1



Meteorostanice SLW-15

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL1600 MODULAR



SMARTLINE®

SmartLink™
Wireless Landscape Network

OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE A SMARTLINK NETWORKS

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4 - 16 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 4 sekcích na max. 16 sekcí
Velký PODSVÍCENÝ LCD displej a otočný přepínač
Vestavěný 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE

2 provozní režimy:
STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekci;
AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce RUNOFF ELIMINATOR - nastavení automatického rozdělení doby závlahy na kratší úseky a nastavení doby vsakování

- Možnost připojení aktivních meteorostanic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)
- Možnost připojení dálkového ovládání SLRC s dosahem až 200m

Možnost připojení vzdáleného ovládání závlahy systémem SMARTLINK NETWORKS

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	WM	Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL1600 EU	WEATHERMATIC SL-1600	elektronická modulární ovládací jednotka, 4 sekce řada SMART LINE, max. kapacita 16 sekcí	6 490,00 Kč			1
E-SLM4	WEATHERMATIC SLM4	rozšiřovací modul pro SL-1600, 4 sekce	1 990,00 Kč			1
Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů						
E-SL1608 EU	WEATHERMATIC SL-1608	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	8 480,00 Kč			1
E-SL1612 EU	WEATHERMATIC SL-1612	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí	10 470,00 Kč			1
E-SL1616 EU	WEATHERMATIC SL-1616	elektronická modulární ovládací jednotka, 16 sekcí	12 460,00 Kč			1

WEATHERMATIC SMARTLINE SL1624



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE A SMARTLINK NETWORKS

Kombinovaná jednotka pro 24 sekcí - funkce a vlastnosti identické s typem SL-1600

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	WM	Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL1624 EU	WEATHERMATIC SL-1624	elektronická modulární ovládací jednotka, 24 sekce řada SMART LINE,	22 580,00 Kč			1
Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	5 970,00 Kč			1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	12 430,00 Kč			1
Dálkové ovládání Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládání (pouze vysílač SLRC)	3 990,00 Kč			1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládání (vysílač SLRC a přijímač HUB)	7 990,00 Kč			1

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

WEATHERMATIC SMARTLINE SL4800



SMARTLINE®



OVLÁDACÍ JEDNOTKA ŘADY SMARTLINE A SMARTLINK NETWORKS

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 12 - 48 sekčí
Přídavné rozšiřující moduly po 12 sekcích na max. 48 sekčí
Velký PODSVÍCENÝ LCD displej a otočný přepínač
Vestavěný 230VAC/24VAC transformátor / VNITŘNÍ INSTALACE
Rozměrná skříň pro pohodlnou instalaci

2 provozní režimy:

STANDARD režim s manuálním vkládáním parametrů
programů a uživatelsky vkládanou dobou závlahy
pro každou sekčí;

AUTO ADJUST režim vyžaduje připojení lokální meteorostanice řady SLW Series,
na základě které automaticky vypočítává aktuální doby zavlažování

4 programy A, B, C a souběžně běžící D / 8 startovacích časů na Program

Doba zavlažování od 1 min. do 9 hodin 55 min. s odpočtem
doby závlahy v hodinách/minutách/vteřinách

- Funkce VALVE LOCATOR - vyhledávání a lokalizace ventilů
- Funkce VOLTMETER - měření napětí na solenoidech
- Funkce AMPMETER - měření PROUDU na solenoidech
- Funkce RUNOFF ELIMINATOR - nastavení automatického rozdělení doby závlahy
na kratší úseky a nastavení doby vsakování

Možnost připojení aktivních meteorostnic Weathermatic SLW1 (kabelová)
i SLW15 (bezdrátová)

Možnost připojení dálkového ovládní SLRC s dosahem až 200m



Možnost připojení vzdáleného ovládní závlahy systémem SMARTLINK NETWORKS

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
E-SL4800 EU	WEATHERMATIC SL-4800	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekčí řada SMART LINE, max. kapacita 48 sekčí	21 860,00 Kč	WM		1
E-SLM4	WEATHERMATIC SLM12	rozšiřovací modul pro SL-4800, 12 sekčí	7 980,00 Kč	WM		1
Příklady kombinace základní jednotky a rozšiřovacích modulů						
E-SL4824 EU	WEATHERMATIC SL-4824	elektronická modulární ovládací jednotka, 24 sekčí	29840,00	WM		1
E-SL4836 EU	WEATHERMATIC SL-4836	elektronická modulární ovládací jednotka, 36 sekčí	37820,00	WM		1
E-SL4848 EU	WEATHERMATIC SL-4848	elektronická modulární ovládací jednotka, 48 sekčí	45800,00	WM		1
Meteorostanice Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLW1 EU	WEATHERMATIC SLW-1	meteorostanice WM s kabelovým připojením	5 970,00 Kč	WM		1
E-SLW15 EU	WEATHERMATIC SLW-15	meteorostanice WM s radiovým připojením 2,4 GHz	12 430,00 Kč	WM		1
Dálkové ovládní Weathermatic pro SL-800, SL-1600, SL-1624 a SL-4800						
E-SLRC EU	WEATHERMATIC SL-RC	dálkové ovládní (pouze vysílač SLRC)	3 990,00 Kč	WM		1
E-SLRC-KIT EU	WEATHERMATIC SL-RC KIT	dálkové ovládní (vysílač SLRC a přijímač HUB)	7 990,00 Kč	WM		1



Dálkové ovládní SLRC



Meteorostanice SLW-1



Meteorostanice SLW-15

INTELIGENTNÍ OVLÁDACÍ JEDNOTKY "SMARTLINE" 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

**SMARTLINK NETWORKS
VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ JEDNOTEK WEATHERMATIC SMARTLINE
PŘES INTERNET**


Služba je dostupná pro všechny ovládací jednotky Weathermatic SmartLine/Smartlink s výjimkou SL800.



Vzdálený přístup k ovládacím jednotkám pomocí konceptu SmartLink. Vaše data jsou kromě paměti jednotek umístěna i na vzdáleném serveru (Cloud), takže nemůže dojít k jejich ztrátě.

Lze ovládat v podstatě neomezený počet ovládacích jednotek

Snazší, rychlejší a nenákladný způsob kontroly, ovládání i monitorování jednotek


Ovládání jednotek přes internet

Umožňuje uživateli nebo servisní firmě ovládat a monitorovat zavlažovací systém z jakéhokoliv místa, z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého telefonu.


Dramatické snížení spotřeby vody a el. energie

Díky automatickému upravování zavlažování, SmartLink v průměru snižuje spotřebu vody o 38%.


Kvalitní trávníky a výsadby

Díky preciznímu zavlažování nedochází k převlažování nebo nedostatečné zálavě, to přináší vyšší kvalitu trávníků, květin i výsadeb.


Monitorování v reálném čase

Spotřeba vody i další parametry jsou přístupné v pravidelných intervalech, takže máte o provozu systému informace v reálném čase.


Prevence poškození stavebních konstrukcí, stěn, mobiliáře

Díky optimalizaci závlah dle dat z meteorologických stanic, nedochází k poškození dlažeb odtékající vodou, je sníženo nebezpečí podmáčení konstrukcí.



SL-AIRCARD1	SMARTLINK AIRCARD 1Y	komunikační modem AirCard pro vzdálené ovládání všech jednotek Weathermatic řady SmartLink. Včetně SmartLink Service Plan na 1 rok . Vyžaduje připojení GSM.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 17 850,00 Kč HE	Cena za kus/Kč celé balení	1
SL-AIRCARD1F	SMARTLINK AIRCARD 1YF	komunikační modem AirCard pro vzdálené ovládání všech jednotek Weathermatic řady SmartLink. Včetně SmartLink Service Plan na 1 rok . Vyžaduje připojení GSM. Reálné měření průtoku při napojení na průtokoměr.	24 100,00 Kč HE		1
SL-PLAN1	SMARTLINK SERVICE 1Y	Předplatné služby SmartLink Service Plan	8 560,00 Kč HE		1
SL-PLAN1F	SMARTLINK SERVICE 1YF	Předplatné služby SmartLink Service Plan/průtokoměr Prodloužení základní služby - délka 1 rok	13 920,00 Kč HE		1

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ESP LXME MODULAR



Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 8 - 48 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 4, 8 nebo 12 sekcích
Velký mnohojazyčný LCD displej a otočný prepínač
Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština,
němčina, italština a portugalština

4 programy




"Contractor Default (TM)" možnost uložení základ. programu a jeho snadné vyvolání
"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy
Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
F42160	ESP LXME Modular 8	elektronická modulární ovládací jednotka, 8 sekcí	11 460,00 Kč	RB	1
F45122	ESP LXME Modular 12	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí včetně Flow Smart modulu pro snímání průtoku v systému	16 860,00 Kč	RB	1
F42200	ESP LX Modular 4St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 4 sekce	2 500,00 Kč	RB	1
F42210	ESP LX Modular 8St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 8 sekcí	4 600,00 Kč	RB	1
F42220	ESP LX Modular 12St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí	6 250,00 Kč	RB	1
F45000	ESP LX Flow Smart MODUL	snímání průtoku v systému RAIN BIRD ESP LX	3 475,00 Kč	RB	1



Zahradní LED osvětlení 12V
Samostatný ceník k dispozici!

WiFi OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V a 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
SOLEM WF WiFi Ovládací systém pro iOS a Android					
					
<p>Systém SOLEM WF je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů a dalších zařízení pomocí WiFi modulů Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu a pomocí speciální softwarové aplikace Až 8 startovacích časů, flexibilní denní programování, manuální start sekce/cyklu/test, Rain Delay, Waterbudget a další funkce.</p>					
		<p>SOLEM WF-IS 2, 4 a 6 ovládací modul WiFi Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 24V AC Dodává se včetně transformátoru 230V/24V Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android) Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet Možnost připojení čidla srážek RSD-BEX</p>			
		<p>SOLEM WF-IP 2, 4 a 6 bateriový ovládací modul s radiovou komunikací s WF-MB Bateriový modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC Připojení na domácí WiFi síť přes WiFi radiový konvertor WF-MB Pracuje POUZE se solenoidy 9V ! Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií Možnost připojení čidla srážek RSD-BEX IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici</p>			
		<p>SOLEM WF-OL ovládací modul WiFi Ovládací modul pro automatické spuštění zařízení jako fontány nebo zahradní osvětlení Dodává se včetně transformátoru 230V/24V Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android) Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet 4 výstupy na spínání externích zařízení</p>			
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
SOLEM WF - IS 2	Wifi ovládací jednotka pro 2 sekce / 24V-230V	5 355,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - IS 4	Wifi ovládací jednotka pro 4 sekce / 24V-230V	5 355,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - IS 6	Wifi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V-230V	5 765,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - IP 2	Radio bateriová ovládací jednotka pro 2 sekce / 9V	2 855,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - IP 4	Radio bateriová ovládací jednotka pro 4 sekce / 9V	3 245,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - IP 6	Radio bateriová ovládací jednotka pro 6 sekcí / 9V	3 685,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - MB	Wifi konvertor radiového signálu pro WF-IP (až 8 připojených modulů WF-IP)	3 895,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - OB	Wifi ovládací jednotka pro externí aplikace /24V-230V Pro ovládání fontán, zahradního osvětlení apod. pomocí aplikace WF SOLEM, 4 x výstup	6 075,00 Kč	HE		1
SOLEM BL - IP 1	Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 1 sekci / 9V	2 120,00 Kč	HE		1
SOLEM BL - IP 2	Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 2 sekce / 9V	2 980,00 Kč	HE		1
SOLEM BL - IP 4	Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 4 sekce / 9V	3 450,00 Kč	HE		1
SOLEM WF - APP ANDROID	Aplikace pro ovládání systému SOLEM WF pro stažení z GooglePlay	ZDARMA	HE		1
SOLEM WF - APP APPLE iOS	Aplikace pro ovládání systému SOLEM WF pro stažení z AppleStore	ZDARMA	HE		1

INTELEKTUÁLNÍ JEDNOTKY S OVLÁDÁNÍM PŘES INTERNET

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android



Hydrawise Wi-Fi Smart Controller Wi-Fi Inteligentní ovládací jednotka

WaterSense Meets EPA Criteria Certified by ICC-ES

Available on the App Store

Available on Google play

Inteligentní ovládací jednotka Hydrawise pro vzdálené ovládání automatických zavlažovacích systémů z PC a mobilních zařízení. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu s pomocí speciální softwarové aplikace dostupné jak pro Apple iOS tak pro Android. Revoluční koncept ovládání s bohatou softwarovou výbavou, možnost autonomního ovládání rovněž z jednotky Hydrawise vybavené barevným dotykovým displejem.

**Hlavní přednosti jednotky HYDRAWISE Wi-Fi**

Ovládací jednotka závlahy pro připojení až 12 elektroventilů 24V AC

Možnost rozšíření kapacity až na 36 sekcí !

Dodává se včetně externího transformátoru 230V/24V

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na domácí WiFi síť

Možnost připojení širokého spektra čidel včetně průtokoměru pomocí 2 nezávislých vstupů pro senzory.

Softwarové funkce HYDRAWISE**SNADNÁ INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ**





Rychlá intuitivní instalace. Nové nastavovací prostředí jednotky. Hlavní plocha i všechny režimy přístupné jak ze standardního počítače nebo notebooku, tak z tabletů a chytrých telefonů.

KONCEPT SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY

Jednotka zpracovává informace z veřejné sítě meteostanic (Weather Underground) a vyhodnocuje celou řadu klimatických údajů. Na základě těchto informací upravuje automaticky závlahový režim. HYDRAWISE předpovídá, upravuje, monitoruje a hlásí závlahové režimy.



INTELIGENTNÍ JEDNOTKY S OVLÁDÁNÍM PŘES INTERNET

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
	VZDÁLENÁ SPRÁVA ZAVLAŽOVÁNÍ Přístup 24/7 z tabletu nebo z mobilního chytrého telefonu. Možnost přístupu na několika úrovních včetně běžného uživatele, montážní firmy, distributora nebo administrátora. Ochrana přístupových práv hesly.				
	NADSTANDARDNÍ MONITOROVÁNÍ PROVOZU HYDRAWISE detekuje poškozené potrubí, ulomené trysky a postřikovače, vadné kabelové vedení nebo nefunkční solenoidy. Možnost zasílat výstražná hlášení SMS zprávami nebo e-mailem. Pomocí průtokoměru lze monitorovat průtoky dle sekcí, dle závlahových cyklů, závlahových cyklů. Registrace nestandardních průtoků v sekci.				
	Speciálně připravené uživatelské servisní programy pro majitele domů a dodavatele FUNKCE PRO MAJITELE DOMŮ - Home Owner Programy HOME PLAN (zdarma) a ENTHUSIAST				
	Funkce Smart Watering™ a Predictive Watering™ spolupracující s lokálními veřejnými meteorostanicemi v rámci ČR. Funkce Predictive Watering™ Zohledňuje předpověď teploty, srážek, vlhkosti a síly větru. Výstražná hlášení dostupná v aplikaci a na PC				
	FUNKCE PRO INSTALAČNÍ FIRMY - Contractor Programy START (zdarma), CONTRACTOR 1YEAR, BRONZE, SILVER a GOLD				
	Vzdálený přístup k stovkám ovládacích jednotek zákazníků z Vašeho účtu. Možnost uložit závlahové a sadové projekty přímo do programu HydraWise Přístup k výstražným hlášením zákazníků on-line pro vzdálené řešení problémů.				
	Specifikace jednotky HydraWise 012 EU WiFi 12 sekcí s možností rozšíření na 36 sekcí Možnost připojení hlavního ventilu přes sekční vstup Ochrana proti zkratu do 800mA Vstupy na 2 lokální senzory (např. čidlo srážek, vlhkosti, průtokoměr...) Výstup 24V AC, až 2 standardní solenoidy na sekci Detekce parametrů solenoidu a porušení kabelového vedení a spojení Interiérové provedení ovládací jednotky				
HWC-012-EU INDOOR	Wi-Fi ovládací jednotka pro 12 sekcí / 24V	11 850,00 Kč	HE		1
HWC-EXP-12 ZONE	Rozšiřovací Wi-Fi jednotka pro 12 sekcí / 24V (maximální kapacita 36 sekcí)	6 920,00 Kč	HE		1
	Uživatelské programy pro koncového zákazníka - licence na 1 rok				
HWC - 1Y-HOME PLAN	Základní program s vybranými funkcemi Home Plan		HE		1
HWC - 1Y-PLAN ENTHUSIAST	Kompletní program se speciálními funkcemi Enthusiast	1 950,00 Kč	HE		1
	Uživatelské programy pro instalační firmu - úspora času, vzdálená správa instalovaných jednotek!				
HWC - 1Y-STARTER	Základní program CONTRACTOR	ZDARMA	HE		1
HWC - 1Y-CONTRACTOR	Program CONTRACTOR - správa až 50 jednotek	3 430,00 Kč	HE		1
HWC - 1Y-PLAN BRONZE	Program CON-BRONZE - správa až 100 jednotek - obsahuje 12 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	9 950,00 Kč	HE		1
HWC - 1Y-PLAN SILVER	Program CON-SILVER - správa až 150 jednotek - obsahuje 20 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	13 460,00 Kč	HE		1
HWC - 1Y-PLAN GOLD	Program CON-GOLD - správa až 200 jednotek - obsahuje 20 Enthusiast plánů pro Vaše zákazníky!	19 200,00 Kč	HE		1
HYDRAWISE - APP ANDROID, APPLE iOS	Aplikace pro ovládání systému Hydrowise pro stažení z GooglePlay a APP Store	ZDARMA	HE		1



Save Water



Save Time



Save Your Plants

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD WP-1 (1 sekce)



Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka

(1x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony

Membránová vodotěsná klávesnice

Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 0-200%

Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-9 dní

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**

Možnost vnitřní/vnější instalace, lze instalovat i v podzemních šachticích, sklenicích atd.
Indikace slabých baterií



9V TBOS Solenoid

PRO INSTALACI S 9V DC SOLENOIDY RAIN BIRD (TBOS 9V cívka)!

Krytí IP68

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

J9VP01	WP-1	bateriová ovl. jednotka 9V - 1 sekce	2 895,00 Kč	RB	1
JWP1AG	WP-1AG	bateriová ovl. jednotka 9V - 1 sekce (2 nezávislé programy - cyklus/vsakování v sek/min pro mlžení).	4 180,00 Kč	RB	1
JWP1KIT	WP1 + 100 JTV KIT	bateriová ovládací jednotka - 1 sekce + JTV 9V	3 940,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD Řada WP9 (2, 4, 6 a 8 sekcí)



Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka

(2x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony

Membránová vodotěsná klávesnice

Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 0-200%

Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-15 dní

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**

Možnost vnitřní/vnější instalace, lze instalovat i v podzemních šachticích, sklenicích atd.
Indikace slabých baterií

Dodáváno s krabičkou pro provedení spojů ovládacích vodičů

PRO INSTALACI S 9V DC SOLENOIDY RAIN BIRD (TBOS 9V cívka)!

Krytí IP68 !!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

JWP002	WP9-2	bateriová ovl. jednotka 9V - 2 sekce	4 720,00 Kč	RB	1
JWP004	WP9-4	bateriová ovl. jednotka 9V - 4 sekce	5 220,00 Kč	RB	1
JWP006	WP9-6	bateriová ovl. jednotka 9V - 6 sekcí	5 870,00 Kč	RB	1
JWP008	WP9-8	bateriová ovl. jednotka 9V - 8 sekcí	6 490,00 Kč	RB	1

DOPRODEJ

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



RAIN BIRD Řada WPX (1, 2, 4 a 6sekci)



9V TBOS Solenoid

Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka
(2x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony - identický koncept ovládní s řadou RZK
Displej o 85% větší oproti konkurenci
Membránová vodotěsná klávesnice
Velký výběr zavlažovacích režimů, jednoduché programování ve třech krocích

Funkce WATER BUDGET 10-200%

Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-9 dní

Obvod pro hlavní ventil MV

Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**

Možnost vnitřní/vnější instalace, lze instalovat i v podzemních šachticích, sklenicích atd.

Indikace slabých baterií

Dodáváno s adaptérem do šachty pro nasazení na Rain Bird ventily

Montážní sada na stěnu jako volitelné příslušenství (WPX WALL MOUNT)

PRO INSTALACI S 9V DC SOLENOIDY

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F48311	WPX1	1 sekční ovládací jednotka	2 685,00 Kč	RB		1
F48331	WPX DV KIT	1 sekční model s DV ventilem a 9V solenoidem	3 460,00 Kč	RB		1
F48321	WPX1SOL	1 sekční model s 9V solenoidem	3 275,00 Kč	RB		1
F48312	WPX2	2 sekční ovládací jednotka	4 720,00 Kč	RB		1
F48314	WPX4	4 sekční ovládací jednotka	5 220,00 Kč	RB		1
F48316	WPX6	6 sekční ovládací jednotka	5 870,00 Kč	RB		1
F48340	9VMOUNT	WPX Wall-montážní sada	450,00 Kč	RB		1



RAIN Bateriové ovládací jednotky AMICO PRO 9VDC IP68



Bateriová jednotka AMICO PRO 9VDC je určena pro automatické ovládní zavlažování v místech, kde není k dispozici zdroj elektrické energie a nebo v místech, kde by byla instalace elektrické přípojky obtížná nebo příliš nákladná.

Jednotky RAIN řady AMICO PRO jsou určeny pro systémy pro zahrady a veřejné plochy

Díky 3" podsvícenému displeji je programování rychlé a snadné. Přehledné a snadno čitelné ikony ve spojení s kvalitními tlačítky zajišťují bezproblémovou ob

Modře podsvícený displej usnadňuje programování i v šeru nebo za tmy.

HLAVNÍ PROGRAMOVACÍ FUNKCE

2 Programy

Doba závlahy min/max.: 1/240 minut

Frekvence zavlažování: každých 6 hodin až po 1x za 15 dní

Zobrazení aktuálního času, startovacích časů a doby a frekvence zavlažování

Označení dalšího zavlažovacího startu

Odpočítávání probíhající závlahy

Podsvícený 3" LCD displej

Zobrazení funkce vybité baterie

VODOTĚSNÉ PŘEVEDENÍ IP68 !



Dodáváme také ve zvýhodněném balení včetně elektroventilu RN150-9VDC a propojovacího konektoru. Lze samozřejmě použít i jiné 9VDC elektroventily většiny ostatních výrobců.

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
200.4064590	AMICO PRO 9 VDC	bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68	1 800,00 Kč	KR	1 710,00 Kč	5
200.4064502	AMICO PRO 9VDC RN 150 1" IG	bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68 včetně konektoru a elektroventilu RN 150 s 1" vnitřním závitem a regulací průtoku. Včetně 9VDC solenoidu	1 980,00 Kč	KR	1 885,00 Kč	5

BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY, JEDNOTKY NA KOHOUTEK

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada TBOS II s infračerveným nebo radiovým přenosem dat



Systém TBOS II se skládá z vysílacího modulu TBOS II FT a TBOS II CM ovládacích modulů, které ovládají 9V TBOS solenoidy

**TBOS II FT vysílací modul**

Infračervený a radiový přenos dat do modulů TBOS CM a TBOS II CM
3 programy
Velký výběr zavlažovacích režimů
Funkce WATER BUDGET 0-200%
Manuální spuštění sekce/cyklu
Vypnutí/zapnutí



9V TBOS Solenoid

TBOS II CM 1, 2, 4 a 6 ovládací modul

Provedení pro 1-6 sekci
Možnost připojení čidla vlhkosti TBOS Shut-Off nebo čidla srážek RSD-BEx
Pracuje POUZE se solenoidy TBOS 9V cívka !!
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
F48220	TBOS II FT EU	TBOS II vysílací modul (infračervený a radiový) kompatibilní s moduly TBOS CM (infra)	12 970,00 Kč	RB	1
F48221	TBOS2 CM 1	TBOS II ovládací modul 1 sekce	4 545,00 Kč	RB	1
F48222	TBOS2 CM 2	TBOS II ovládací modul 2 sekce	6 665,00 Kč	RB	1
F48224	TBOS2 CM 4	TBOS II ovládací modul 4 sekce	7 735,00 Kč	RB	1
F48226	TBOS2 CM 6	TBOS II ovládací modul 6 sekcí	8 865,00 Kč	RB	1
LU3100	TBOS 9V cívka	TBOS 9V cívka pro TBOS, TBOS II a WP řadu	880,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD Řada TBOS II RADIO s radiovým přenosem dat



Systém TBOS II s radiovým přenosem z vysílacího modulu TBOS II FT EU, radiového modulu TBOS II RADIO a TBOS II CM ovládacích modulů, které ovládají 9V TBOS solenoidy

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
F48220	TBOS2 FT EU	TBOS II vysílací modul (infračervený a radiový) kompatibilní s moduly TBOS CM (infra i radio s TBOS2RA)	13 530,00 Kč	RB	1
F48230	TBOS2 RA EU (RADIO)	TBOS II Radio modul pro TBOS CM a TBOS II CM	5 120,00 Kč	RB	1
F48301	TBOS2 Radio Relay EU	TBOS II Zesilovací radiový adaptér s 12V transformátorem	24 465,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD Řada RB TIMER - Ovládací jednotka na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek

Určeno pro venkovní instalaci / pouze pro studenou vodu

Pracovní tlak: 1 bar (minimum) – 6 barů (maximum)

Pracovní teplota: 5°C až 40°C (maximum). Chraňte před mrazem !

Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)

Přesné a jednoduché nastavení Programů na digitálním displeji

Až 2 startovací časy za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek

Precizní nastavení zavlažování dle jednotlivých dní

Rychlé pozastavení Programu funkcí Rain Delay, manuální spuštění závlahy Water Now

Možnost nastavit dešťové prodloužení až 96 hodin bez ovlivnění nastaveného Programu


Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem

Zesílené přípojovací tvarovky/robustní závity 3/4"

Ovládání závlahy pomocí membránového ventilu jako u profesionálních ventilů

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
1ZEHTMR	RAIN BIRD TIMER	ovládací jednotka na kohoutek	1 750,00 Kč	RB	1 580,00 Kč 5

JEDNOTKY NA KOHOUTEK, ČIDLA SRÁŽEK

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
AMICO+ TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek					
	<p>Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek Napájení bateriemi 2x1,5V, typ AA Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části 3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný Vysoce odolné provedení z ABS plastu Průhledný kryt displeje Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem Veškeré informace přímo na displeji 3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítko</p> <p>Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240min Indikátor stavu baterie Manuální spouštění i automatický režim</p> <p>AMICO+ 1 sekce AMICO2+ 2 sekce v jedné jednotce</p>				
<i>R01AMPL01</i>	AMICO +	ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce		1 590,00 Kč	4
<i>R02AMPL01</i>	AMICO2+	ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekce		2 130,00 Kč	4



RAIN BIRD Čidla srážek



	<p>Čidlo srážek pro 24V ovládací jednotky Pojistka 3A Nastavitelná citlivost</p> <p><i>DOPRODEJ ZÁSOB!</i></p>				
<i>F30000</i>	Rain Check	čidlo srážek		1 290,00 Kč	10
	<p>Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky, dekodérové ovládací jednotky Nastavitelná citlivost</p> <p></p>				
<i>A61200</i>	Rain Sensor RSD-BEx	čidlo srážek		1 290,00 Kč	5

Baterie pro ovládací jednotky



<i>BAT9AL</i>	ALKBATTERY 9V	9V alkalická baterie Varta Industrial		47,00 Kč	22	43,00 Kč	20
<i>BAT15AL</i>	AA BATTERY 1.5V (4 pack)	1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)		42,00 Kč	22	38,00 Kč	10
<i>BAT15AL3A</i>	AAA BATTERY 1.5V (4 pack)	1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)		42,00 Kč	22	38,00 Kč	10
<i>BAT3L</i>	CR2032 BATTERY 3V	3V CR2032 lithiová baterie Varta náhradní baterie pro bezdrátové čidlo WR2		33,00 Kč	22	30,00 Kč	5

INTELEKTNÍ ČIDLA "SMART"

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------


RAIN BIRD WR2 WIRELESS SENSOR - BEZDRÁTOVÉ ČIDLO

RAIN BIRD



Možno připojit k jakékoliv 24V ovládací jednotce

Bezdrátové čidlo srážek / mrazu
 Radiová komunikace
 Vestavěné antény
 Vysoká stabilita signálu
 Možnost nastavení limitů pro srážky
 Možnost nastavení limitů pro teplotu (pouze model RAIN/FREEZE)
 Instalace pouze jednou osobou
 Tři režimy reakce čidla
 Přehledný a velký LCD displej
 Kontrastní ovládací ikony
 Jednoduchá a rychlá montáž

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

A553300

WRC-RFC-868

WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu

4 180,00 Kč

RB

3 975,00 Kč

3

RAIN BIRD SMRT-Y - INTELEKTNÍ ČIDLO VLHKOSTI

RAIN BIRD



Čidlo vlhkosti s propojením s jakoukoliv 24V ovládací jednotkou

SNIŽUJE SPOTŘEBU VODY AŽ O 40%

Měření půdní vlhkosti
 Měření teploty půdy
 Měření elektrické vodivosti

Automatická kalibrace
 Automatické nastavení vlhkovního limitu

Historie funkce čidla

Překlenutí funkce čidla na 72 hodin
 Funkce dešťové pauzy na 72 hodin

Možno kombinovat i s čidlem srážek



IDEÁLNÍ PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE - PROPOJUJE SE
 S KABELOVÝM VEDENÍM ELEKTROVENTILU

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

A65010

SMRT-YI

automatické čidlo vlhkosti

5 950,00 Kč

RB

1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ3™

Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů

- spolupracuje s jednotkami ESP-LX Me, LX D i s bateriovým systémem TBSO2
- přehledný, uživatelsky příjemný software
- široké možnosti dálkové komunikace (GSM, Ethernet, Wi-Fi...)
- modulární a flexibilní systém se snadným rozšiřováním




Další široký sortiment příslušenství systému IQ2™ na poptávku

IQ200501	IQSTARTPACK	IQ software se základní kapacitou až 5 nezávislých ovládacích jednotek	na dotaz	RB	1
IQ202501	IQSTD5UPGRADE	IQ software - rozšíření kapacity o 5 ovlád. jednotek	na dotaz	RB	1
S03202	PCSTARTM	PC pro IQ software - dle specifikace Rain Bird	na dotaz	RB	1

Ovládací systém IQ3 umožňuje centrální vzdálené ovládání velkého počtu ovládacích jednotek umístěných v různých lokalitách.

Je možné ovládat konvenční 24V systémy s jednotkami EP-LXMe, dekodérové systémy s jednotkami ESP-LXD i bateriové systémy s ovládacími moduly TBOS2.



Ve všech případech lze monitorovat průtoky v systémech pomocí průtokoměrů se vzdáleným přenosem dat.

Systém lze automaticky ovládat pomocí aktuální hodnot evapotranspirace pomocí získávání dat z různých zdrojů jako jsou externí meteostanice a rovněž z virtuálních meteostanic systému IQ Global Weather. Nastavené doby zavlažování jsou pak automaticky přepočítávány dle aktuálních hodnot za posledních 24 hodin.

Ovládací jednotky mohou s centrálním PC vzdáleně komunikovat pomocí doplňkových komunikačních kazet pro GSM komunikaci, Wi-Fi nebo Ethernet připojení.

Kontaktujte nás ohledně konkrétního projektového řešení pro Vaši lokalitu !

Pro Váš projekt zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci se soupisem komponent!

DEKODÉROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------



RAIN BIRD ESP-LXD



Elektronická dekodérová ovládací jednotka pro 50 až 200 sekcí
 Velký LCD displej a jednoduché programovací menu
 Maximálně 10 programů
 14ti denní cyklus, max. 8 startů za den
 Funkce TEST a WATER BUDGET 0-250%
 Vestavěný 24V/230V transformátor
 Vestavěný rozvaděč LTB
 Možnost připojení lokálního čidla srážek i dekodérových senzorů počasí
 Pro dvou vodičový ovládací systém s dekodéry RAIN BIRD
 Automatická detekce zkratu kabelového vedení a další rozsáhlá diagnostika
 Základní kapacita 50 sekcí
 (Ize přidat 1 nebo 2 přídavné moduly á 75 sekcí), max. kapacita 200 sekcí
 Možnost současného spouštění až 10 elektroventilů
 Uzamykatelná skříňka (zámek součástí dodávky)
 Určeno pro vnitřní instalaci - montáž na stěnu



ESP-LXD SM75



PBC-LXD

F43120	ESP-LXD	centrální dekodér. jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekcí	51 700,00 Kč	RB	1
F43150	ESP-LXD SM75	rozšiřující modul pro 75 sekcí (do max.200 sekcí)	8 285,00 Kč	RB	1
IQF43120	ESP-LXD IQ READY	centrální dekodér. jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekcí včetně komunikační kartičky NCC GPRS a předplatným na 1 rok komunikace GPRS (prodloužení za poplatek)	na dotaz	HE	

RAIN BIRD Dekodéry a příslušenství



M61101	FD-101	dekodér signálu pro 1 sekci á 1 solenoid	3 550,00 Kč	RB	1
M61000	FD-102	dekodér signálu pro 1 sekci á 1-2 solenoidy	4 200,00 Kč	RB	1
M61400	FD-202	dekodér signálu pro 2 sekce á 1-2 solenoidy	6 420,00 Kč	RB	1
M61440	FD-401	dekod. sign. pro 4 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany	7 580,00 Kč	RB	1
M61600	FD-601	dekod. sign. pro 6 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany	12 950,00 Kč	RB	1
D05400	MGP-1	uzemnění centrální jednotky	11 800,00 Kč	RB	1
D05110	MSP-1	uzemnění centrální jednotky	19 820,00 Kč	RB	1
M98999	LSP-1	uzemnění ovládacího kabelu	2 080,00 Kč	RB	1
M72000	PD-210	čerpádkový dekodér	18 720,00 Kč	RB	1
M62001	SD-210	senzor/pulsní dekodér	12 380,00 Kč	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém GO a Stratus LT



Obsahuje tyto softwarové moduly:
Freedom modul
Freedom Pad modul

Správa až 18ti jamkového hřiště
Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.
Základní software umožňuje ovládání dekodérového nebo satelitního systému
Zákl. kapacita 200 jednoadresných dekodérů, resp. 400 solenoidů pro STRATUS LT
Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro GO a STRATUS LT IC750
Až 28 satelitních ovládacích jednotek - satelitů
Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování
Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlaž. plochami (ne pro IC GO 750 230)
Mnohojazyčné menu (i v češtině)
Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů
Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování
Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy
Automatická detekce zkratu kabelového vedení
Testovací a simulační provoz DRY RUN
Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem
Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích
Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem
dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice
Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)
Software GO/Stratus LT na CD-ROMu
Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6350501	GO 750 w PC	IC ovládací systém GO - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), kapacita 750 sekci PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H6360501	Stratus LT IC 750	Stratus LT IC systém - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5280001	Stratus LT Dec	Stratus LT dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 100 (line termination box) - rozvaděč PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5281001	Stratus LT upgrade vč. SDI	Stratus LT upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Stratus LT Obsahuje: SDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49100	SMRTPMP	kódy pro Smart Pump modul	na dotaz	RB	1
H49060	MAPUTILITY	kódy pro Map Utilities modul	na dotaz	RB	1
H49040	SSEMOD	kódy pro Smart Sensors modul	na dotaz	RB	1
H49000	WEATHERMOD	kódy pro autom. ET softw. mod., pouze verz. 5 a 6	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Stratus II



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

Správa až 27 jamek (18-ti a 9-ti jamkové hřiště)

Možnost ovládní ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.

Základní software umožňuje ovládní dekodérového, nebo satelitního systému

Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1000 dekodérů (2000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul+další MDI.

Zákl. kapacita 750 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC750

Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro STRATUS II IC1500

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládní celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Stratus II a Smart Weather na CD-ROMu



Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

H6370501	Stratus II IC 750	Stratus II IC 750 systém - 230VAC Obsahuje: IC 750-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H6371501	Stratus II IC 1500	Stratus II IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní), PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5221001	Stratus II Dec	Stratus II dekodérový systém - 230VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1
H5274601	Stratus II upgrade vč. MDI	Stratus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC nebo SDC za Stratus II Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

RAIN BIRD Softwarové moduly

H49090	S2MLAYER	Stratus II Map Layer and Station Operation-soft.m.	na dotaz	RB	1
H49000	WEATHERMOD	Automatic ET - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49030	HYBRIDMOD	Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49010	SMRTWEAMOD	Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49100	SMRTPMP	Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	RB	1
H49060	MAPUTILITY	Map Utility - softwarový modul	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">RAIN BIRD Centrální ovládací systém Nimbus II</div>  </div>					
					
<p>Správa až tří na sobě nezávislých hřišť (do max. kapacity 36 jamek) Možnost ovládání ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd. Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému Zákl. kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), resp. 1500 dekodérů (3000 solenoidů) v hybridním režimu. Systémy s více než 500 dekodéry vyžadují hybridní modul a další MDI na každých dalších 500 dekodérů. Zákl. kapacita 1500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500 Zákl. kapacita 3000 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000 Zákl. kapacita 4500 jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500</p> <p>Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami Mnohojazyčné menu (i v češtině) Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy Automatická detekce zkratu kabelového vedení Testovací a simulační provoz DRY RUN Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního vedení a kapacity čerpací stanice Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné) Software Nimbus II a Smart Weather na CD-ROMu Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie. Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty. Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy</p>					
<p>Obsahuje tyto softwarové moduly: Freedom modul Freedom Pad modul Smart Sensors modul NimbusII Map Layers and Station Level Operation modul Automatic ET modul</p>					
H6383001	Nimbus II IC 1500 Obsahuje: Nimbus II IC 1500 sestavu (IC Rozhraní),	Nimbus II IC 1500 systém - 230VAC	na dotaz	RB	1
H6384501	Nimbus II IC 3000 Obsahuje: Nimbus II IC 3000 sestavu (IC Rozhraní),	Nimbus II IC 3000 systém - 230VAC	na dotaz	RB	1
H6381501	Nimbus II IC 4500 Obsahuje: Nimbus II IC 4500 sestavu (IC Rozhraní),	Nimbus II IC 4500 systém - 230VAC	na dotaz	RB	1
<p>Všechny verze IC s: PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě</p>					
H5261001	Nimbus II Dec Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	Nimbus II dekodérový systém - 230VAC	na dotaz	RB	1
H5894601	Nimbus II upgrade vč. MDI Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	Nimbus II upgrade balíček, Master 2Jr, II nebo 3, MDC za Nimbus II	na dotaz	RB	1

Pozn. Staré systémy Master 2Jr, II nebo 3, MDC musí být vráceny

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Cirrus



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

NimbusII Map Layers and

Station Level Operation modul

Automatic ET modul

Smart Weather Alarm modul

Hybrid Software modul

Multiple Weather Stations modul

Smart Pump modul

Map Utilities modul

Správa až tří na sobě nezávislých hřišť, 54 jamek

Možnost ovládání dalších 19 ostatních ploch - cvičných odpališť, putting greenů, atd.

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů), až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním režimu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidanych 500 dekodérů.

Zákl. kapacita **1500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 1500

Zákl. kapacita **3000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 3000

Zákl. kapacita **4500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 4500

Zákl. kapacita **6000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 6000

Zákl. kapacita **7500** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 7500

Zákl. kapacita **9000** jednoadresných dekodérů pro NIMBUS II IC 9000

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého hřiště, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Cirrus na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC požad.: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

H6391501	Cirrus IC 1500	Cirrus IC 1500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 1500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6393001	Cirrus IC 3000	Cirrus IC 3000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 3000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6394501	Cirrus IC 4500	Cirrus IC 4500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 4500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6396001	Cirrus IC 6000	Cirrus IC 6000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 6000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6397501	Cirrus IC 7500	Cirrus IC 7500 systém - 230VAC Obsahuje: IC 7500-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
H6399001	Cirrus IC 9000	Cirrus IC 9000 systém - 230VAC Obsahuje: IC 9000-230 sestavu (IC Rozhraní),	na dotaz	RB	1
	Všechny verze IC s:	PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě			
H5091203	Cirrus Dec	Cirrus dekodérový systém - 220VAC Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) LTB 300 (line termination box) - rozvaděč MT - 210 Transformátor PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB	1

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY- GOLF

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD Softwarové moduly Nimbus II					
H49100	SMRTPMP Smart Pump - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49060	MAPUTILITY Map Utility - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49010	SMRTWEAMOD Smart Weather - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49030	HYBRIDMOD Hybrid Software - softwarový modul	na dotaz	RB		1
H49070	MULTIPLE WS Multiple WS - softwarový modul	na dotaz	RB		1

RAIN BIRD Hardware Up-Grade Cirrus

H6062003	Cirrus upgrade vč. MDI Obsahuje: MDI 230VAC (Dekodérové rozhraní) PC - dle momentální nabídky Rain Bird, s monitorem a tiskárnou Instalace softwaru a technická pomoc 3 - letý servis na PC Jednodenní zaškolení na místě	na dotaz	RB		1
----------	---	-----------------	----	--	---

RAIN BIRD Centrální ovládací systém Site Control pro parky



Obsahuje tyto softwarové moduly:

Freedom modul

Freedom Pad modul

Smart Sensors modul

NimbusII Map Layers and

Station Level Operation modul

Automatic ET modul

Smart Weather Alarm modul

Hybrid Software modul

Multiple Weather Stations modul

Smart Pump modul

Map Utilities modul

Správa parkových dekodérových systémů

Základní software umožňuje ovládání dekodérového, nebo satelitního systému

Základní hardwarová kapacita 500 dekodérů (1000 solenoidů),

až 2000 dekodérů (4000 solenoidů) v hybridním modulu.

Systémy s více než 500 dekodéry další MDI na každých přidaných 500 dekodérů.

Uživatelsky příjemný software, maximální flexibilita programování

Grafické znázornění celého parku, se všemi zavlažovanými plochami

Mnohojazyčné menu (i v češtině)

Quick IRR - unikátní tvorba zavlažovacích programů

Zohlednění kapacit čerpadel a priorit zavlažování

Funkce CYCLE + SOAK zohledňující infiltrační schopnosti půdy

Automatická detekce zkratu kabelového vedení

Testovací a simulační provoz DRY RUN

Automatické zastavení závlahy v kombinaci s Rain Sensorem

Funkce WATER BUDGET 0-300% v jednocentních přírůstcích

Flo-Manager hydraulická optimalizace systému s ohledem dle kapacit trubního

vedení a kapacity čerpací stanice

Dálkové ovládání celého systému - FREEDOM systém (volitelné)

Software Site Control na CD-ROMu

Software Smart Weather na CD-ROMu

Min. PC spec: Pentium 4 - 1,7GHz, 512 Mb RAM, 20GB hard drive, CD-RW, 32Mb Video

Funkce Cost Estimator spočte přibližnou spotřebu vody a elektrické energie.

Virtual Weather vypočte ET z manuálně vložené hodnoty.

Station Layers - Map / Operation umožňuje správu různých hladin mapy

M2580001	Site Control w/LTB DEC Obsahuje: MDI 230V + LTB300	na dotaz	RB		1
----------	--	-----------------	----	--	---


RAIN BIRD Komponenty centrálních ovládacích systémů

M15006	SDI dekodérové rozhraní SDI 230V	na dotaz	RB		1
M15002	MDI dekodérové rozhraní MDI 230V	na dotaz	RB		1
M63000	LTB-100 rozvaděč LTB	na dotaz	RB		1
M63300	LTB-300 rozvaděč LTB	na dotaz	RB		1
HS6050	ICI 750 230 IC rozhraní, 750 sekci - 230V	na dotaz	RB		1
HS6060	ICI 3000 230 IC rozhraní, 3000 sekci - 230V	na dotaz	RB		1
HS0000	ICM IC Modul	na dotaz	RB		1
HS1000	ICSD IC SURGE DEVICE - přepětová ochrana	na dotaz	RB		1
M52000	MT-210 230V / 24 V - 50Hz transformátor	na dotaz	RB		1

METEOSTANICE

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO



Meteostanice WS-PRO měří a vysílá parametry pro Smartweather alarmy (déšť, maximální resp. minimální teploty, maximální síla větru, maximální srážkové úhrny resp. intenzita srážek, teploty půdy).

H59900	WS-PRO-PH	meteostanice PRO, telefonní propojení	na dotaz	RB	1
H59910	WS-PRO-SH	meteostanice PRO, kabelové propojení	na dotaz	RB	1
H59905	WS-PRO-WL	meteostanice PRO, bezdrátové propojení	na dotaz	RB	1
H59915	WS-PRO-PHS	meteostanice PRO, telefonní, solární panel	na dotaz	RB	1
H59925	WS-PRO-SHS	meteostanice PRO, kabel. propojení, solár	na dotaz	RB	1
H59906	WS-PRO-WLS	meteostanice PRO, bezdrátové, solární panel	na dotaz	RB	1
H59904	WIRELESS KIT	kit pro konverzi kabelového propojení na bezdrát	na dotaz	RB	1

Pozn.: - U ovládacího softwaru Stratus LT a Stratus II je nutný modul "Automatic ET"

RAIN BIRD Meteostanice WS-PRO-LT



H59930	WS-PRO-LT-H	meteostanice PRO-LT, kabelové propojení	na dotaz	RB	1
H59935	WS-PRO-LT-H-S	meteostanice PRO-LT, kabel. propojení, solár	na dotaz	RB	1
H59960	WS-PRO-LT-WL	meteostanice PRO-LT, bezdrátové propojení	na dotaz	RB	1
H59965	WS-PRO-LT-WL-S	meteostanice PRO-LT, bezdrát. propojení, solár	na dotaz	RB	1
	SOLARPANEL	solární panel	na dotaz	RB	1
	ANTENNA	anténa s kabelem	na dotaz	RB	1

Pozn.: - Ovládací software Stratus II nutno rozšířit o modul "Automatic ET"
- Uchycovací stojár není součástí dodávky.

RAIN BIRD Čidla

M61010	RAINGAUGE	samopřeklápěcí (0,25 mm) srážkoměrný válec	na dotaz	RB	1
M80302	ANEMOMETER	senzor rychlosti větru	na dotaz	RB	1

KAPKOVACÍ POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XF - kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary
Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač
Spon 33 cm (na objednávku pak i 40cm a 50cm spon)
Vnější průměr 16,1mm, vnitřní průměr 13,6mm, tl. stěny 1,20mm
Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

Požadovaný stupeň filtrace 125mikronů
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147m na jednu linku
Dodáváno v 25/100m rolích, ceny jsou za 1m

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
XFD233325	RB DRIPLINE XF 16-2I-33 (25m)	24,20 Kč	RB	22,00 Kč	8
XFD2333100	RB DRIPLINE XF 16-2I-33 (100m)	19,50 Kč	RB	17,20 Kč	24
XFD2340100	RB DRIPLINE XF 16-2I-40 (100m)	19,00 Kč	RB	17,50 Kč	24
XFD1600	RB DRIP LINE 16mm - NO DRIP (100m)	14,90 Kč	RB	13,50 Kč	2

Kapkovací potrubí PALADRIP - bez kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku - pracovní tlak 1,0bar - 4.0 bary
Průtok 2,0 litru za hodiny / 1 kapkovač, Spon 33 cm
Vnější průměr 15,9mm, vnitřní průměr 13,9mm, tl. stěny 1,00mm
Černá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)
Požadovaný stupeň filtrace 125mikronů


Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 1,0 atm je 63m na jednu linku
Dodáváno v 400m rolích

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
PALADRIP 16-2I-33 (400m)	kapk. potrubí 16mm,2l/h,33cm,bez komp. tlaku, role 400m, cena za 1m	10,90 Kč	RB	9,90 Kč	5
PALADRIP 16-2I-33 (100m)	kapk. potrubí 16mm,2l/h,33cm,bez komp. tlaku, role 100m, cena za 1m	11,90 Kč		11,40 Kč	4



Paladrip 16mm - 2 & 4 LPH

$$Q = K \times H^{\wedge}n$$



KAPKOVACÍ POTRUBÍ PRO PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ SYSTÉMY


Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Kapkovací potrubí RAIN BIRD XF-SDI

PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ SDI SUBSURFACE DRIP IRRIGATION

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Trávníky i plochy s výsadbami
- Lemy trávníkových ploch a zpevněných ploch
- Okolí obrubníků



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon 33 cm

Technologie Copper Shield™

Vnější průměr 16mm, vnitřní průměr 13,4mm, tl. stěny 1,25mm

Měděná barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

2 výtoky na každém kapkovači minimalizují nasání nečistot při ukončení zavlažování

Požadovaný stupeň filtrace 125mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 140m na jednu linku

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

XFS2333100	XF-SDI DRIPLINE 16-2,3I-30	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku role 100m, cena za 1m	34,90 Kč	RB	31,50 Kč	4
------------	----------------------------	--	-----------------	----	-----------------	---

Tvarovky XFF Acetal 17mm pro kapkovací potrubí RAIN BIRD XF a XF-SDI

X36370	XFF-COUP	Nástrčná spojka (17mm) pro XF Dripline a SDI	8,70 Kč	RB	5,30 Kč	25
X36372	XFF ELBOW	Kolíčko (17mm) pro XF Dripline a SDI	14,30 Kč	RB	8,60 Kč	25
X36373	XFF TEE	T-kus (17mm) pro XF Dripline a SDI	16,60 Kč	RB	10,00 Kč	25
X36374	XFF-MA-050	Tvarovka 17mm x 1/2"AG pro XF Dripline a SDI	20,40 Kč	RB	12,30 Kč	25
X36375	XFF-MA-075	Tvarovka 17mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	22,20 Kč	RB	13,40 Kč	25
X36376	XFF-TMA-050	T-kus 17mm x 1/2" x 17mm pro XF Dripline a SDI	23,90 Kč	RB	14,40 Kč	25
X36380	FITINSTOOL	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek	68,00 Kč	RB		1
XP0092	BF 92 16x16 AG	BF92 16x16 AG Brown ventilék	72,00 Kč	RB	50,40 Kč	10
XP008275V	BF 92 16x3/4" AG	BF92 16x3/4 AG Brown ventilék	62,80 Kč	RB	44,00 Kč	10
X17500	OPERIND	Indikátor provozu kapkovacího systému FX a SDI	226,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD ODVZDUSNOVACÍ /PRIVZDUSNOVACÍ VENTIL

XBER12	AR Valve	odvzdušňovací/přivzdušňovací ventil	132,00 Kč	RB		1
--------	----------	-------------------------------------	------------------	----	--	---

KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFCV

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XFCV - ZPĚTNÝ VENTIL!

RAIN BIRD



Kapkovací potrubí se zpětným ventilem s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary
Do kapkovače vestavěný zpětný ventil s účinností až 2,5m!
Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač
Spon 33 cm a 50cm
Vnější průměr 16,1mm, vnitřní průměr 13,6mm, tl. stěny 1,20mm
Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)



Požadovaný stupeň filtrace 125mikronů
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147m na jednu linku
Dodáváno v 100m rolích, ceny jsou za 1m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

XFCV2333100	RB DRIP XFCV 16-2I-33-CV (100m)	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 33cm, s komp. tlaku role 100m, cena za 1m. ZPĚTNÝ VENTIL!	34,90 Kč	RB	28,00 Kč	24
XFCV2350100	RB DRIP XFCV 16-2I-50-CV (100m)	kapk. potrubí 16mm, 2,3l/h, 50cm, s komp. tlaku role 100m, cena za 1m. ZPĚTNÝ VENTIL!	30,90 Kč	RB	24,80 Kč	24

Flexibilní MIKRO 1/4" kapkovací potrubí RB DRIPLINE LDQ

RAIN BIRD



Kapkovací MIKRO potrubí 1/4" s velkou flexibilitou.
Optimální pro zavlažování nádobové zeleně a kontejnerů
Vysoká odolnost proti ucpání, dva výtokové otvory
Průtok 3,0 litru za hodinu / 1 kapkovač při 2,0 baru
Spon 15cm a 30cm
Vnější průměr 16,1mm, vnitřní průměr 13,6mm, tl. stěny 1,20mm
Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)



Požadovaný stupeň filtrace 75mikronů /200 mesh/


Dodáváno v 30m rolích, ceny jsou za balení 30m
Spojování 1/4" tvarovkami

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

X35201	RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-15 (30m)	kapk. potrubí 1/4", 3,0l/h, 15cm, mikrofiltrace role 30m, cena za balení 30m.	680,00 Kč	RB		1
X46110	RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-30 (30m)	kapk. potrubí 1/4", 3,0l/h, 15cm, mikrofiltrace role 30m, cena za balení 30m.	495,00 Kč	RB		1

Flexibilní MIKRO 1/4" kapkovací potrubí RB DRIPLINE LDQ

RAIN BIRD



Rozvodné distribuční potrubí 25mm
pro montáž kapkovacího potrubí

Otočné odbočky ve sponu 33cm nebo 50cm

Odbočky s protočením až 360°

Velmi rychlá montáž kapkovacích systémů

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

X46100	RB QF HEADER 25-33 (30m)	rozvodné 25mm potrubí QF s odbočkami na DRIP vzdálenost odboček 33cm, role 30m, cena za balení 30m.	3 660,00 Kč	RB		1
X46110	RB QF HEADER 25-50 (30m)	rozvodné 25mm potrubí QF s odbočkami na DRIP vzdálenost odboček 50cm, role 30m, cena za balení 30m.	3 160,00 Kč	RB		1

ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE Eco RAIN

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Zavlažovací rohož ECO Rain



PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

NOVÁ GENERACE zavlažovací rohože ECO Rain

Nově se rohož se skládá z kapkovacího potrubí RainBird XF-SDI 16mm, určeného pro podpovrchovou instalaci, s tlakovou kompenzací, uloženého mezi dvě plošně spojené polyesterové fleecové vodoabsorpční vrstvy (žádné švy).

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy trávnických ploch a zpevněné plochy a podobně



ERRZ08R	Eco Rain Root Zone 080R	Zavlažovací rohož EcoRAIN šíře 0,8m role 0,8 x 50m = 40m ² 2 linky kapkovacího potrubí cena za roli	9 550,00 Kč	ER	1
ERRZ08M	Eco Rain Root Zone 080M	<i>při nákupu méně než 1 role jednotková cena</i> 286,50 Kč / m² rohože		ER	1
ERRZ12M	Eco Rain Root Zone 120R	Zavlažovací rohož EcoRAIN šíře 1,2m role 1,2 x 50m = 60m ² 3 linky kapkovacího potrubí cena za roli	14 325,00 Kč	ER	1
ERRZ12M	Eco Rain Root Zone 120M	<i>při nákupu méně než 1 role jednotková cena</i> 286,50 Kč / m² rohože		ER	1
ERRZ-CS-B	Eco Rain pas 32 x 16barb	Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí	28,00 Kč	ER	1
ERRZ-CS-DB	Eco Rain pas 16bx32 x16b	Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí	49,00 Kč	ER	1

Specifikace:


Dvě vrstvy vodoabsorpčního polyesterového fleesu beze švů, 300g/m² každá.

Kapkovací potrubí Rain Bird XF-SDI:

- vnější průměr 16mm
- průtok 2,3l/h každým kapkovačem
- vzdálenost kapkovačů: 30cm
- vzdálenost mezi linkami kapkovacího potrubí: 35cm
- pracovní tlak: 0,59 až 4,1 bary
- nutná filtrace 120MESH
- kvalifikace kapkovací hadice v systému LEED: 4.2

Dvě řady rohože:

- šíře 0,8m; délka 50m; 40m² v roli; 2 linky kapkovacího potrubí
- šíře 1,2m; délka 50m; 60m² v roli; 3 linky kapkovacího potrubí



TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16mm					
Pro kapkovací potrubí 16mm					
Pro pracovní tlak do 4atm, pro zajištění spoje doporučujeme spony CLAMP					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
XLGDR50	 BF-12-16 RAIN BIRD spojka 16x16mm, vkládaná	6,00 Kč	RB	3,60 Kč	50
XLGC050	 BF-22-16 RAIN BIRD kolínko 16x16mm, vkládané	13,00 Kč	RB	7,80 Kč	50
XLGTE50	 BF-32-16 RAIN BIRD T spojka 16x16x16mm, vkládaná	13,00 Kč	RB	7,80 Kč	50
XLPL1126	 BF-TOP (End Plug) RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí	11,00 Kč	RB	6,60 Kč	50
XCL017	 CLAMP zajišť. spona pro tvarovky na 16mm potrubí	11,00 Kč	RB	6,60 Kč	100
XLG7550	 R34-16 RAIN BIRD přechodka 16mm x 3/4" AG	13,00 Kč	RB	7,80 Kč	25
XLGC07516	BF-52 RAIN BIRD přechodka 16mm x 3/4" IG	25,00 Kč	RB	15,00 Kč	25
XLV341316	 BF-62 RAIN BIRD ventilék 16mm x 3/4"IG	69,00 Kč	RB	41,40 Kč	10
XLV1316	BF-72 RAIN BIRD ventilék 16 x 16mm	69,00 Kč	RB	41,40 Kč	10
XLV13162027	BF-82 RAIN BIRD ventilék 16mm x 3/4" AG	69,00 Kč	RB	41,40 Kč	10
XPO102	BF-102 RAIN BIRD ventilék 3/4"AG x 3/4" AG	52,00 Kč	RB	31,20 Kč	10
XP0092	BF 92 16x16 AG BF92 16x16 AG Brown ventilék	72,00 Kč	RB	50,40 Kč	10
XP008275V	BF 92 16x3/4" AG BF92 16x3/4 AG Brown ventilék	62,80 Kč	RB	44,00 Kč	10
	 GROUND HOOK 15cm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
	 EUROHOOK 15cm	10,50 Kč	RB	6,30 Kč	20
	EUROHOOK 15cm	8,50 Kč	RB	5,10 Kč	100

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH - KAPKOVAČE

RAIN BIRD - řada XB-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
X68525	XB-05-PC kapkovač s kompenzací tlaku, 2 l/hod	12,50 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68530	XB-10-PC kapkovač s kompenzací tlaku, 4 l/hod	12,50 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68535	XB-20-PC kapkovač s kompenzací tlaku, 8 l/hod	12,50 Kč	RB	10,00 Kč	100
X67000	XB-10-6 multikapkovač s kompenzací, 6 x 4 l/hod	170,00 Kč	RB		10
X57000	EMT-6X multikapkovač bez komp., 6 výst., 1/2" IG vst. závit	170,00 Kč	RB		10

BESTSELLER

ANTELCO - řada DripPets® : Veselé kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot





Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
30815	DripPets® PC - FROG Veselý kapkovač - ŽÁBA, 4lph, s kompenzací tlaku.	24,00 Kč	ANT	20,00 Kč	25
30845	DripPets® PC - LADYBUG Veselý kapkovač - BERUŠKA, 4lph, kompenzace tlaku.	24,00 Kč	ANT	20,00 Kč	25

**ANTELCO - řada ASTA Drip® PC: Integrované kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, integrovaný bodec**

Model	Popis položky	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	ks v balení
30735	ASTA Drip® PC - 2lph Bodec s integrovaným kapkovačem, 2lph, PC	30,00 Kč	ANT	25,00 Kč	25
30745	ASTA Drip® PC - 4lph Bodec s integrovaným kapkovačem, 4lph, PC	30,00 Kč	ANT	25,00 Kč	25
30755	ASTA Drip® PC - 8lph Bodec s integrovaným kapkovačem, 8lph, PC	26,00 Kč	ANT	18,00 Kč	25



PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH					
ANTELCO - Vari-Flow™: Mini ventilek					
42155	Vari-Flow™ MINIVLV-BARB Miniventilek Vari-Flow™ - nástrčné provedení pro instalaci do spaghetti potrubí 6/4mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 20,00 Kč	ANT	Cena za kus/Kč celé balení 16,00 Kč	50
ANTELCO - ASTA® STAKE sestava bodec - připojovací hadička					
43695	ASTA-STAKE ASSY 600mm Bodec ASTA® STAKE s připojovací hadičkou 600mm s konektorem. Pro připojení závitových mikrorozprašovačů XS, SXB, Micro Spray, CFd ...	64,00 Kč	ANT	52,00 Kč	50
ANTELCO - řada CFd® Downspray: Inverzní mikrorozprašovače s bodcem ASTA Stake					
17615	CFd ASTA Assy - blue Inverzní mikrorozprašovač CFd® s bodcem ASTA STAKE Assy, modrá tryska 1,0mm včetně 900mm propojovací hadičky a konektoru	88,00 Kč	ANT	71,00 Kč	50
 					
ANTELCO - řada Micro Spray Jets WINGED: Mikrorozprašovače					
14815	MicroJet Strip Spray Blue Mikrorozprašovač obdélník 6m x 1m pro instalaci do PFR/RS, ASTA Stake apod.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 12,00 Kč	ANT	Cena za kus/Kč celé balení 8,00 Kč	100
RAIN BIRD - řada XS: Mikrorozprašovače s nastavitelným průtokem					
 					
XPD13148	XS-360 rozpraš. tryska 360st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 32,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 25,60 Kč	10
XPD13128	XS-180 rozpraš. tryska 180st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	32,00 Kč	RB	25,60 Kč	10
XPD13118	XS-90 rozpraš. tryska 90st s reg. průtoku (pro PFR/RS)	32,00 Kč	RB	25,60 Kč	10
RAIN BIRD - řada SXB: Mikropostřikovače s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem					
XPD1402	SXB-360 paprsk. tryska 360 s reg. průtoku (pro PFR/RS)	20,00 Kč	RB	14,00 Kč	20
XPD1502	SXB-180 paprsk. tryska 180 s reg. průtoku (pro PFR/RS)	20,00 Kč	RB	14,00 Kč	20
X64036	SXB-360-025 360°barbed micro-sprinkler	45,00 Kč	RB	34,00 Kč	20

PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH					
RAIN BIRD - řada SPYKE s bodcem					
					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
XPD1403	SXB-360-SPYK	24,50 Kč	RB	19,60 Kč	10
XPD1303	XS-360TS-SPYK	34,00 Kč	RB	27,20 Kč	10
	bubbler. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)				
	rozpraš. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)				
RAIN BIRD - řada JET SPIKE, bodec s 300mm přípojovacím potrubím, konektorem a 150mm pevnou stojkou a tryskou dle výběru					
					
XT020036	JET SPIKE 360	99,00 Kč	RB	84,20 Kč	10
XT020035	JET SPIKE 180	99,00 Kč	RB	84,20 Kč	10
XT020034	JET SPIKE 90	99,00 Kč	RB	84,20 Kč	10
	JET SPIKE, rozpraš. tr. 360st s bodcem a hadič.				
	JET SPIKE, rozpraš. tr. 180st s bodcem a hadič.				
	JET SPIKE, rozpraš. tr. 90st s bodcem a hadičkou				
TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU					
					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X42030	SADA SPB-025	19,00 Kč	RB	11,40 Kč	25
X56500	PFR/RS	31,00 Kč	RB	27,90 Kč	250
XP22304	SADA BF-1	9,00 Kč	RB	4,50 Kč	50
XP22204	SADA BF-2	14,00 Kč	RB	7,00 Kč	50
XP22104	SADA BF-3	14,00 Kč	RB	7,00 Kč	50
XPL1117	SADA EMA-GPX	6,00 Kč	RB	3,00 Kč	20
X54000	TS-025	16,00 Kč	RB	14,40 Kč	100
X50000	DBC-025	16,00 Kč	RB	14,40 Kč	50
T135SS	T135SS	860,00 Kč	RB		1
	XERI přípoj. konek. pro 1/4" spaghetti				
	XERI bodec RS vč.stojky PFR				
	XERI spojka pro 1/4" spaghetti				
	XERI 90 st koleno pro 1/4" spaghetti				
	XERI T-spojka pro 1/4" spaghetti				
	XERI zátka pro nepotř. otvory v XERITUBE				
	bodce pro 1/4" spaghetti				
	koncovka pro DT-025				
	nůžky pro XERITUBE				
PROPOJOVACÍ MIKROHADIČKY					
		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
X33010	XQ-100	255,00 Kč	RB		10
X33100	XQ-1000	1 975,00 Kč	RB		1
X33101	XQ-1000B	2 162,00 Kč	RB		1
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 30m)				
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 300m)				
	1/4" potrubí - spaghetti, (role 300m v bubnu)				
					
X80100	XM-Tool	83,00 Kč	RB		1
	kombinovaný nástroj pro XERIGATION				
					
X20000	XC-1800	79,00 Kč	RB		10
	Záslepka pro řadu 1800-řada XERIGATION				

SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SYSTÉM PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ



**Zavlažovací zařízení pro stromy, menší stromy a keře,
dodáváno s bublerem 1401 přípojovacím potrubí SP 100 dl. 45cm**

Umožňuje živinám snadný přístup do kořenové zóny
Podporuje růst kořenových systémů do hloubky
Ideální pro městské aplikace - uzavíratelné víko
Odvětrává kořenový systém stromů


A22430	RWS-BGX
A22435	RWS-SOCK 6 pcs
A22460	RWS-M-BG
A22485	RWS-S-BG

systém pro zavlažování stromů, RWS Standard
filtrační plášť pro RWS-BGX (cena za 6 kusů)
systém pro zavlažování menších stromů, RWS Mini
systém pro zavlažování keřů, RWS Shrub

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

1 345,00 Kč	RB	6
1 145,00 Kč	RB	8
880,00 Kč	RB	12
530,00 Kč	RB	20



OVLÁDACÍ SESTAVY A FILTRACE PRO MIKROZÁVLAHY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
RAIN BIRD SESTAVA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF					
					
					
	<i>XCZ-075-PRF</i>				
	<i>XCZ-100-PRF</i>				
X10306	XCZ-075-PRF	3/4" LF sestava - LF + 3/4" filtr s reg. tl. na 2,0 bar	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	1
X10308	XCZ-100-PRF	1" sestava - 100 DV + 1" filtr s reg. tlaku na 2,8 bar	1 110,00 Kč	RB	1
			1 170,00 Kč	RB	1

RAIN BIRD**ANTELCO - VENTILOVÁ ŠACHTA S VESTAVĚNÝMI ELEKTROVENTILY**

Šachtice z rázuvzdorného a UV odolného materiálu s vestavenými elektroventily 24VAC
Včetně kabelové průchodky a kabelových konektorů
3/4" vstupní i výstupní závit - vnější závit
Doporučený průtok elektroventilem 10-30 litru/minutu (0,6-1,80 m³/hod)
Pracovní tlak - 3-10 barů
Teplota prostředí 2°C až 60°C
Elektrické parametry solenoidu - 24VAC, spínací proud 0,32A, přídržný proud 0,26A/ 50Hz

Optimální pro mikrozávlahy

eZvalve 4

ventilová šachtice s 4x 3/4" elektroventily

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení**2 495,00 Kč** ANT

1

RAIN BIRD REGULÁTORY TLAKU

A8860015
A8860020
A8860025
A8860030
A8860040
A8860050

PSI M15
PSI M20
PSI M25
PSI M30
PSI M40
PSI M50

regulátor tlaku - 1,05 atm výstup (0,45-5m³/hod)
regulátor tlaku - 1,40 atm výstup (0,45-5m³/hod)
regulátor tlaku - 1,75 atm výstup (0,45-5m³/hod)
regulátor tlaku - 2,10 atm výstup (0,45-5m³/hod)
regulátor tlaku - 2,80 atm výstup (0,45-5m³/hod)
regulátor tlaku - 3,50 atm výstup (0,45-5m³/hod)

495,00 Kč
495,00 Kč
495,00 Kč
495,00 Kč
495,00 Kč
495,00 Kč

RB
RB
RB
RB
RB
RB

1
1
1
1
1
1



X13000

PRF-075-RBY

3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0 baru, síto 75 mikronů

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení**550,00 Kč**

RB

5

X13013

PRF-100-RBY

1" filtr s regulací tlaku, výstup 2.8 baru, síto 75 mikronů

635,00 Kč

RB

5

RAIN BIRD KOŠOVÉ SÍTOVÉ FILTRY

X14132
X14134

QKCHK-100
QKCHK-100M

Košový síťový filtr 75 mikronů/ 1" AG
Náhradní síto pro košový síťový filtr 150 mikronů



1 520,00 Kč
660,00 Kč

RB
RB

6
6



FILTRACE VODY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
PLASTOVÉ FILTRY PALA A AK PN6 3/4" - 2"					
Filtr PALA 3/4"	filtr plastový 3/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	596,00 Kč	RB		1
Filtr PALA 1"	filtr plastový 1" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	596,00 Kč	RB		1
Filtr AK 5/4"	filtr plastový 5/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	893,00 Kč	RB		1
Filtr AK 6/4"	filtr plastový 6/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	1 117,00 Kč	RB		1
Filtr AK 2" AG	filtr plastový 2" s vněj. závitem, 80 mesh, PN 6	2 492,00 Kč	RB		1
Síto 1" BLK	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 80 mesh, BLACK	99,00 Kč	RB		1
Síto 1" RED	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 120 mesh, RED	99,00 Kč	RB		1
Síto 5/4" BLK	SÍTO náhradní 5/4", 80 mesh, BLACK	119,00 Kč	RB		1
Síto 5/4" RED	SÍTO náhradní 5/4", 120 mesh, RED	119,00 Kč	RB		1
Síto 6/4" BLK	SÍTO náhradní 6/4", 80 mesh, BLACK	129,00 Kč	RB		1
Síto 6/4" RED	SÍTO náhradní 6/4", 120 mesh, RED	149,00 Kč	RB		1

VYSOKOPRŮTOKOVÉ PLASTOVÉ FILTRY RAIN BIRD PN8 3/4" - 2"




Závlahové filtry z rázuvzdorného materiálu s diskovou nebo síťovou vložkou 130 mikronů



X14608	Filtr RAIN BIRD ILCRBY075S	filtr SÍTOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14609	Filtr RAINBIRD ILCRBY075D	filtr DISKOVÝ 3/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14610	Filtr RAINBIRD ILCRBY100S	filtr SÍTOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14611	Filtr RAINBIRD ILCRBY100D	filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	1
X14612	Filtr RAINBIRD ILCRBY150S	filtr SÍTOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 085,00 Kč	RB	1
X14613	Filtr RAINBIRD ILCRBY150D	filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	1 085,00 Kč	RB	1
X14614	Filtr RAINBIRD ILCRBY200S	filtr SÍTOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	2 820,00 Kč	RB	1
X14615	Filtr RAINBIRD ILCRBY200D	filtr DISKOVÝ 2" s vněj. závitem, 130 mikronů, PN8	2 820,00 Kč	RB	1

OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150



2" In-Line 3B-2



3" In-Line 3B-3



8" In-Line 3B-8

Filtr AMIAD 2" AG	filtr ocel., epoxid. lak, 2" s vněj. závitem, 80 mesh	13 335,00 Kč	NET	1
Filtr AMIAD 3"	filtr ocel., epoxid. lak, 3", vnější závit, 80 mesh	21 178,50 Kč	NET	1
Filtr AMIAD 80F	filtr ocel., epoxid. lak, DN 80, příruba, 80 mesh	21 178,50 Kč	NET	1
Filtr AMIAD 100F	filtr ocel., epox. lak, DN 100, europříruba, 80 mesh	48 226,50 Kč	NET	1
Filtr AMIAD 150F	filtr ocel., epox. lak, DN 150, europříruba, 80 mesh	60 028,50 Kč	NET	1

FILTRACE VODY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

PLASTOVÉ FILTRY AUTOMAT IRRIGATION



Plastové závlahové filtry z vysokopevnostního materiálu zpevněného skelnými vlákny.

Určeno pro závlahové aplikace v parcích, sportovních areálech i pro použití v agro závlahách sadů, vinic...

Filtr Rain 2" DISC30



Filtr RAIN 2" M diskový, 120mesh, 30MC, PN10

5 980,00 Kč RB

1

- vhodný do větších závlahových systémů jako parky a sportovní plochy
- PN10
- 2" vnější přípojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- velký rozsah průtoků ... 18 - 25m3/hod
- maximální tlak 9,81 baru
- síťová filtrační vložka 120MESH/ 130mikronů
- průměr filtrační vložky: 118 mm
- délka filtrační vložky: 248 mm



Filtr Rain 3" DISC40

Filtr RAIN 3" M diskový, 120mesh, 40m3/h

7 160,00 Kč RB

1

- velký rozsah průtoků ... až 40m3/hod

Filtr Rain 3" DISC50

Filtr RAIN 3" M diskový, 120mesh, 50m3/h

7 865,00 Kč RB

1




- velký rozsah průtoků ... až 50m3/hod

Grafy tlakových ztrát pro diskové filtry RAIN

Filtr 2" M diskový, 120mesh, 30m3/h

Filtr 3" M diskový, 120mesh, 40m3/h

Filtr 3" M diskový, 120mesh, 50m3/h



Filtr Rain 2" SCREEN20



Filtr RAIN 2" síťový, 120mesh, 20MC, PN10

5 780,00 Kč RB

1

- vhodný do větších závlahových systémů jako parky a sportovní plochy
- PN10
- 2" vnější přípojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- velký rozsah průtoků ... 22 - 25m3/hod
- maximální tlak 9,8 baru
- vířivý efekt napomáhající oddělení pevných částic nečistot
- síťová filtrační vložka 120MESH/ 130mikronů
- průměr filtrační vložky: 117 mm
- délka filtrační vložky: 394 mm



Filtr Rain 3" SCREEN50

FILTR 3" M - SCREEN 120 MESH 50 M3/HR



6 120,00 Kč RB

1

Grafy tlakových ztrát pro síťové filtry RAIN

Filtr 2" M síťový, 120mesh, 20m3/h

Filtr 3" M síťový, 120mesh, 50m3/h



ČERPAČÍ TECHNIKA

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA VN



Vynikající nerezová čerpadla pro 6" a větší studny nebo nádrže
 Nový standard s ohledem na účinnost a čerpaný standard
 Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti
 Celonerezové provedení
 Odnímatelný síťový kabel
 Odnímatelný plovákový spínač
 Robustní hřídel motoru
 Dvojitě mechanické těsnění



180866580	VN 3/6	Ponorné čerpadlo 0,75 kW 230V 3m3/hod 4,7 barů	10 661,16 Kč	CT	1
18086658	VN 3/7	Ponorné čerpadlo 0,9 kW 230V 3m3/hod 5,5 barů	11 592,96 Kč	CT	1
18086657	VN 5/5	Ponorné čerpadlo 0,9 kW 230V 5m3/hod 4,2 barů	10 764,18 Kč	CT	1
1808665	VN 9/9T	Ponorné čerpadlo 3 kW 400V 11m3/hod 7,0 barů	24 008,26 Kč	CT	1

ČERPADLO VHODNÉ PRO ZÁVLAHU NA FOTBALOVÉM HRŠTI

ČERPADLA GRUNDFOS, WILO, STAIRS, CALPEDA, SPERONI,...



Vertikální i horizontální odstředivá in-line čerpadla
 Provedení z nerez, nebo z litiny
 Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků, ...
 Podle konkrétních požadavků navrhujeme
 nejlepší možné řešení za výhodnou cenu
 Napětí 400V, nebo 230V

Například sací čerpadla vhodná pro závlahu fotbalových hřišť:

CEST1583	STAIRS SBI 10-9 SQQE	Vertikální čerpadlo 3 kW 400V 10m3/hod 7,0 barů	35 019,00 Kč	CT	1
	CALPEDA NMD 32/210 CE	Horizontální čerpadlo 5,5 kW 400V 10m3/hod 7,5bar	34 466,60 Kč	CT	1
	SPERONI 2C 32/210 C	Horizontální čerpadlo 5,5 kW 400V 10m3/hod 7,5bar	21 901,97 Kč	CT	1

PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADEL BRIO



Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
 Možnost vertikální i horizontální instalace
 Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
 Kontrolní manometr
 Automatický restart
 Max. proud: 12A, 230V, krytí IP 65
 Nastavitelný zapínací tlak: P = 1 - 3,5 bar
 Maximální tlak v systému: P = 10 barů
 Maximální průtok: Q = 4,8 m3/hod

BRIO 2000MT	Univerzální ovládací jednotka s automatickým restartem při nedostatku vody ve zdroji	1 535,00 Kč	CT	1
-------------	--	--------------------	----	---



PRESSCONTROL IP68 VODOTĚSNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ PPC-22-AWC20





Vodotěsná ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
 Vertikální instalace, přívod 1" AG zespu
 Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
 Max. výkon: 0,75 kW, 230V, 10A, krytí IP 68
 Zapínací tlak: P = 2,2 bar
 Maximální tlak v systému: P = 10 barů
 Maximální průtok: Q = 3,8 m3/hod

PPC-22-AWC20	Vodotěsná ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla	2 240,00 Kč	CT	1
--------------	---	--------------------	----	---

ČERPACÍ TECHNIKA - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
AUTOMATICKÁ VODÁRNA E-DEEP					
	<p>Ponorná vodárna s integrovaným elektronickým tlakovým spínačem a průtokovým senzorem Nepotřebuje další spínací zařízení, zapojuje se přímo do zásuvky 230V Integrovaná zpětná klapka Integrovaná ochrana před chodem na sucho Snadná instalace Dodává se s přívodním kabelem 15m</p> <p>Vhodné pro závlahu menších ploch</p>				
E-DEEP 1200	ponorná vodárna 230V 1,1kW 2m3/hod, 3,5 barů	8 321,90 Kč	CT		1
E-DEEP 1000	ponorná vodárna 230V 0,9kW 2m3/hod 2,8 barů	7 714,47 Kč	CT		1
TLAKOVÉ NÁDOBY A PŘÍSLUŠENSTVÍ					
	<p>Provedení s kvalitní butylovou membránou NFS Standard 6l, CE/PED WRAS, ACS, ISO:9001, Gost Standard, atest na pitnou vodu Patentované nerezové připojení Zdravotně nezávadná polypropylenová vložka Dvousložkový polyuretan na základovém epoxidovém nástřiku Vzduchový ventil s kloboučkem a těsnícím o-kroužkem Bezúdržbové provedení s podstavcem 5 let záruka</p>				
Global Water PWB35V	stojatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	2 404,29 Kč	CT		1
Global Water PWB60V	stojatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 329,22 Kč	CT		1
Global Water PWB35H	ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	3 058,06 Kč	CT		1
Global Water PWB60H	ležatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	3 731,09 Kč	CT		1
GWS 35l ležatá SET	tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armatura	3 016,53 Kč	CT		1
GWS 60l ležatá SET	tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armatura	3 553,72 Kč	CT		1
GWS 35l stojatá SET	tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armatura	3 016,53 Kč	CT		1
GWS 60l stojatá SET	tl. nádoba, manometr, tl. spínač, 5-ti cestná armatura	4 297,52 Kč	CT		1
5WA 92mm	5-ti cestná armatura	134,71 Kč	NET		1
MANO-SIDE 10B	manometr boční do 10 barů	142,00 Kč	NET		1
MANO-REAR 10B	manometr zadní do 10 barů	142,00 Kč	NET		1
	tlakový spínač 2,7 - 4,4 bar	462,81 Kč	NET		1
	tlakový spínač 3,3 - 4,6 bar	462,81 Kč	NET		1
	tlakový spínač 4,0 - 6,0 bar	457,00 Kč	NET		1
	tlakový spínač 6,5 - 9,0 bar	457,00 Kč	NET		1
PS 5m	plovákový spínač 5m	264,46 Kč	NET		1
PS 10m	plovákový spínač 10m	438,02 Kč	NET		1
PS 15m	plovákový spínač 15m	561,98 Kč	NET		1
PZ	plovákové závaží	37,60 Kč	NET		1
ZPĚTNÉ KLAPKY					
Zpětná klapka 1/2"	mosazná zpětná klapka 1/2" (klapka plast)	69,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 3/4"	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka plast)	92,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 1"	mosazná zpětná klapka 1" (klapka plast)	138,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 5/4"	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka plast)	196,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 6/4"	mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka plast)	254,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 2"	mosazná zpětná klapka 2" (klapka plast)	334,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 3/4" MOS	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz)	230,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 1" MOS	mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	323,00 Kč	NET		1
Zpětná klapka 5/4" MOS	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	492,00 Kč	NET		1

DOPLŇKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
HLÍDÁNÍ VODNÍ HLADINY MAVÉ					
		Snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla Automatické ovládání čerpadla připojením sond, jejichž vzdálenost určuje spínací diferenci Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny			
MAVE 2-HH2	snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla	880,00 Kč	NET		1
MAVE 2-HH3	snímání hladiny ochrana/ovládání čerpadla	1 340,00 Kč	NET		1
SONDA 10m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 10m kabel	410,00 Kč	NET		1
SONDA 20m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 20m kabel	510,00 Kč	NET		1
SONDA 25m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 25m kabel	550,00 Kč	NET		1
SONDA 30m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 30m kabel	590,00 Kč	NET		1
SONDA 35m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 35m kabel	640,00 Kč	NET		1
SONDA 40m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 40m kabel	690,00 Kč	NET		1
SONDA 45m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 45m kabel	730,00 Kč	NET		1
SONDA 50m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 50m kabel	780,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 15+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-15+5m kabel	780,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 20+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-20+5m kabel	840,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 25+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-25+5m kabel	890,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 30+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-30+5m kabel	950,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 35+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-35+5m kabel	1 010,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 40+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-40+5m kabel	1 060,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 45+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-45+5m kabel	1 120,00 Kč	NET		1
SONDA DVOJITÁ 50+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojitá-50+5m kabel	1 180,00 Kč	NET		1

AKUMULAČNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU KINGSPAN



Mimořádná pevnost a trvanlivost nádrže
Teleskopický nástavec v ceně
Samonosná konstrukce
Jednoduchá instalace nevyžadující obetonování
Propojení nádrží dokáže vytvořit nádrž libovolného objemu
Plastový nebo litinový poklop
Bez nutnosti obetonování
Nízká váha oproti betonovým nádržím

5-letá záruka

Doprava na dotaz

TITAN AQUA KINGSPAN	TITAN AQUA KINGSPAN 3.000I 200 kg (ŠxPRxV) 2000x1700x2910±150 mm	20 400,00 Kč	Z2	1
TITAN AQUA KINGSPAN	TITAN AQUA KINGSPAN 4.500I 230 kg (ŠxPRxV) 2400x1800x3010±150 mm	25 400,00 Kč	Z2	1
TITAN AQUA KINGSPAN	TITAN AQUA KINGSPAN 6.000I 260 kg (ŠxPRxV) 2400x2070x3180±150 mm	27 400,00 Kč	Z2	1

možnost vybavení jímkou čerpadlem dle požadavků, dopouštěním, samozaplavovacím systémem, monitoringem stavu hladiny, filtry apod.


PLASTOVÝ POKLOP A15
nosnost 1500kg/m2

990,00 Kč Z2

GUMOVÁ PROSTUPKA 110mm

150,00 Kč Z2

DOPLŇKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena za kus /Kč celé balení	ks v balení
VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD					
					
				Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení
Marker Flags GREEN	RAIN BIRD Vytyčovací praporky-zelená	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags WHITE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - bílá	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags LIME GLOW	RAIN BIRD Vytyč. praporky- žlutá signální	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags ORANGE GLOW	RAIN BIRD Vytyč. prap.- oranž signální	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags SILVER	RAIN BIRD Vytyč. prap.- stříbrná reflexní	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags PINK GLOW	RAIN BIRD Vytyč. prap.- růžová signální	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags PURPLE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - fialová	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags YELLOW	RAIN BIRD Vytyčovací praporky - žlutá	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags BLUE	RAIN BIRD Vytyčovací praporky- modrá	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags RED GLOW	RAIN BIRD Vytyč. prap.- červená signální	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100
Marker Flags RED GLOW	RAIN BIRD Vytyč. prap.- hnědá	12,00 Kč	RB	7,50 Kč	100

ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Kategorie	Cena za kus/Kč celé balení	
097396	REH Quattroflex Top 1/2" 20m	Zahradní hadice 1/2" 20m řady PREMIUM	975,10 Kč	RE	926,35 Kč	4
097426	REH Quattroflex Top 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m řady PREMIUM	2 291,48 Kč	RE	2 176,91 Kč	2
097656	REH Pro Line Gelb 1/2" 30m	Zahradní hadice 1/2" 30m	743,28 Kč	RE	706,12 Kč	4
097756	REH Pro Line Gelb 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m Vynikající kvalita, prodloužená záruka	1 052,98 Kč	RE	1 000,33 Kč	4
216828	REH Carrier Comfort	COMFORT vozík na hadici z plastu	1 356,74 Kč	RE	1 288,90 Kč	2
247058	REH Spray PREMIUM	Multifunkční postřikovací pistole PROFÍ mosaz/plast	303,25 Kč	RE	288,09 Kč	5
247068	REH Jet PREMIUM	Nastavitelná postole Jet PROFÍ mosaz/plast	254,73 Kč	RE	241,99 Kč	5
224248	REH Head PREMIUM	Zalévací tyč s pohyblivou hlavou	727,81 Kč	RE	691,42 Kč	2
203276	REH CPL 12 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 1/2"	48,52 Kč	RE	46,09 Kč	10
203277	REH CPL 34 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 3/4"	66,72 Kč	RE	63,38 Kč	10
203271	REH CPL 12 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 1/2"	50,95 Kč	RE	48,40 Kč	10
203275	REH CPL 34 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 3/4"	72,78 Kč	RE	69,14 Kč	10
203269	REH CPL 1234VLV COMFORT	REHAU COMFORT přípojka ke kohoutku	36,39 Kč	RE	34,57 Kč	10
249566	REH CPL 12 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 1/2", mosaz	151,63 Kč	RE	144,05 Kč	5
247124	REH CPL 34 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 3/4", mosaz	200,15 Kč	RE	190,14 Kč	5
243409	REH CPL 1VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 1", mosaz	95,83 Kč	RE	91,04 Kč	5
249596	REH CPL 34VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 3/4", mosaz	78,85 Kč	RE	74,91 Kč	5

Další výrobky z katalogu Zahradního programu Rehau www.eshop.ittec.cz nebo na objednávku.



RAIN BIRD RB-IS - VODNÍ GEL



Vodní gel Rain Bird - IS je v podstatě voda vázaná ve formě gelu. Ideální řešení pro venkovní zeleň i interiérové rostliny. Vázaná voda je uvolňována plynule a pozvolna činností půdních bakterií po dobu až 30 resp. 90 dní. Eliminuje vypařování, erozi a zasolování půdy. Velmi vhodné pro závěsné květníky a nádobovou/kontejnerovou zeleň, která je obtížně přístupná.



S19935	RB-IS 2" GEL / 30D	30 denní vodní gel - RB-IS	80,00 Kč	RB	1
--------	---------------------------	----------------------------	-----------------	----	---

DOPLŇKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena za kus /Kč celé balení	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	--------------------------------	----------------

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND A GARDEN DIAMOND JUNIOR (NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK)

Využití pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest i pro ohraničení solitérů v zahradě nebo parku. Zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují velice čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás.

OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND			jednotlivé kusy		celé balení	
GTGD006	GD BLACK06	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 6m role	400,00 Kč	Z1	380,00 Kč	8
GTGD012	GD BLACK12	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 12m role	800,00 Kč	Z1	760,00 Kč	4
GTPS23	GD STAKE01	Kolík k obrubníkům GARDEN DIAMOND	16,67 Kč	Z1	15,84 Kč	20
GTKON I	GD CON01	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka I	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON L	GD CON02	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka L	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
GTKON T	GD CON03	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka T	20,00 Kč	Z1	19,00 Kč	10
OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND JUNIOR - TZV. NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK						
GTJUN6	GDJ BLACK06	Obrubník Garden Diamond JUNIOR, černý, 6m role	288,00 Kč	Z1	273,60 Kč	8
GTJUN12	GDJ BLACK12	Obrubník Garden Diamond JUNIOR, černý, 12m role	576,00 Kč	Z1	547,20 Kč	4

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY SL GREEN ECO

Zahradní obrubníky SL Green ECO pro profesionální aplikaci realizačních firem

délka 80 cm, výška 60 mm, provedení v černé barvě
materiál: PE PP, 100% recyklát

velmi elastické! Váha 0,32 kg

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
SLGR8006BL	SL GREEN 80 06 BLACK	Obrubník SL GREEN černý, délka 80cm, výška 6 cm	54,00 Kč	Z1	49,00 Kč	20
SLGRSTBL	SL GREEN STAKE BLACK	Kolík k obrubníku SL GREEN černý, délka 24,5 cm	5,00 Kč	Z1	4,50 Kč	50




STABILIZAČNÍ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA SL GREEN ECO

492 x 492 mm, výška 4 cm, provedení v zelené barvě
materiál: PE, PP copo

nosnost 160 t/m², váha 1,05 kg

Aplikace na parkovacích plochách, zatěžovaných trávnících, otevřených obchodních plochách, golfových hřištích, apod.



SLGR505004GR	SL GREEN 50 50 04 GREEN	Stabilizační dlažba SL GREEN zelená Rozměry 492 x 492 x 40 mm	77,00 Kč	Z1	69,00 Kč	20
--------------	-------------------------	--	----------	----	----------	----

Vodovodní sloupky a elektrosloupky pro připojení na zahradách

VODOVODNÍ SLOUPKY

VSV2K	Vodovodní sloupek kovaný	2 650,00 Kč	Z2	1
VSV2N	Vodovodní sloupek nerezový	3 380,00 Kč	Z2	1
VSV2Z	Vodovodní sloupek stříkaný zinek	2 920,00 Kč	Z2	1

Vodovodní hydrant pro připojení zahradní hadice, 2 vývody a držák na hadici, připojení 1/2"
Vnější rozměry: 125 x 60mm (v x š)

ELEKTROSLOUPKY

ESE2K	Elektrosloupek kovaný	1 670,00 Kč	Z2	1
ESE2N	Elektrosloupek nerezový	2 290,00 Kč	Z2	1
ESE2Z	Elektrosloupek stříkaný zinek	1 670,00 Kč	Z2	1


Sloupky pro připojení elektrospotřebičů, 2 přípojky
Vnější rozměry: 75 x 60mm (v x š)



ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
UNIDELTA NAVRTÁVACÍ PAS - UNI 1019					
					
1019-2512	UNIDELTA Pas 25x1/2"	UNIDELTA 25x1/2" navrtávací pas/PN6	33,60 Kč	A	180
1019-3212	UNIDELTA Pas 32x1/2"	UNIDELTA 32x1/2" navrtávací pas/PN6	41,00 Kč	A	140
1019-4012	UNIDELTA Pas 40x1/2"	UNIDELTA 40x1/2" navrtávací pas/PN6	53,60 Kč	A	110
1019-5012	UNIDELTA Pas 50x1/2"	UNIDELTA 50x1/2" navrtávací pas/PN6	58,80 Kč	A	80
1019-6312	UNIDELTA Pas 63x1/2"	UNIDELTA 63x1/2" navrtávací pas/PN6	74,60 Kč	A	55
1019-2534	UNIDELTA Pas 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4" navrtávací pas/PN6	33,60 Kč	A	180
1019-3234	UNIDELTA Pas 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4" navrtávací pas/PN6	41,00 Kč	A	140
1019-4034	UNIDELTA Pas 40x3/4"	UNIDELTA 40x3/4" navrtávací pas/PN6	53,60 Kč	A	110
1019-5034	UNIDELTA Pas 50x3/4"	UNIDELTA 50x3/4" navrtávací pas/PN6	58,80 Kč	A	80
1019-6334	UNIDELTA Pas 63x3/4"	UNIDELTA 63x3/4" navrtávací pas/PN6	74,60 Kč	A	55
UNIDELTA SPOJKA - UNI 1001					
					
1001-25	UNIDELTA Spojka 25	UNIDELTA 25 spojka přímá/PN16	66,20 Kč	A	150
1001-32	UNIDELTA Spojka 32	UNIDELTA 32 spojka přímá/PN16	85,10 Kč	A	100
1001-40	UNIDELTA Spojka 40	UNIDELTA 40 spojka přímá/PN16	146,00 Kč	A	50
1001-50	UNIDELTA Spojka 50	UNIDELTA 50 spojka přímá/PN16	197,40 Kč	A	25
1001-63	UNIDELTA Spojka 63	UNIDELTA 63 spojka přímá/PN16	273,00 Kč	A	15
UNIDELTA PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - UNI 1003					
					
1003-2534	UNIDELTA PAG 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	38,90 Kč	A	240
1003-2510	UNIDELTA PAG 25x1"	UNIDELTA 25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	38,90 Kč	A	220
1003-3234	UNIDELTA PAG 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	47,30 Kč	A	160
1003-3210	UNIDELTA PAG 32x1"	UNIDELTA 32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	47,30 Kč	A	160
1003-3254	UNIDELTA PAG 32x5/4"	UNIDELTA 32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	53,60 Kč	A	150
1003-4010	UNIDELTA PAG 40x1"	UNIDELTA 40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	90,30 Kč	A	90
1003-4054	UNIDELTA PAG 40x5/4"	UNIDELTA 40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	90,30 Kč	A	85
1003-5054	UNIDELTA PAG 50x5/4"	UNIDELTA 50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	117,60 Kč	A	50
1003-5064	UNIDELTA PAG 50x6/4"	UNIDELTA 50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	117,60 Kč	A	50
1003-6364	UNIDELTA PAG 63x6/4"	UNIDELTA 63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	165,90 Kč	A	28
1003-6320	UNIDELTA PAG 63x2"	UNIDELTA 63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	165,90 Kč	A	28
1003-7520	UNIDELTA PAG 75x2"	UNIDELTA 75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	332,90 Kč	A	18

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
UNIDELTA PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - UNI 1004					
					
1004-2534	UNIDELTA PIG 25x3/4"	UNIDELTA 25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	39,90 Kč	A	220
1004-2510	UNIDELTA PIG 25x1"	UNIDELTA 25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	39,90 Kč	A	200
1004-3234	UNIDELTA PIG 32x3/4"	UNIDELTA 32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	52,50 Kč	A	150
1004-3210	UNIDELTA PIG 32x1"	UNIDELTA 32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	52,50 Kč	A	150
1004-4010	UNIDELTA PIG 40x1"	UNIDELTA 40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	83,00 Kč	A	85
1004-4054	UNIDELTA PIG 40x5/4"	UNIDELTA 40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	83,00 Kč	A	85
1004-4064	UNIDELTA PIG 40x6/4"	UNIDELTA 40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	83,00 Kč	A	85
1004-5064	UNIDELTA PIG 50x6/4"	UNIDELTA 50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	118,70 Kč	A	50
1004-6364	UNIDELTA PIG 63x6/4"	UNIDELTA 63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	165,90 Kč	A	28
1004-6320	UNIDELTA PIG 63x2"	UNIDELTA 63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	165,90 Kč	A	28

UNIDELTA REDUKOVANÁ SPOJKA - UNI 1002



1002-2520	UNIDELTA Red 25x20	UNIDELTA 25x20 redukována spojka/PN16	64,10 Kč	A	170
1002-3225	UNIDELTA Red 32x25	UNIDELTA 32x25 redukována spojka/PN16	81,90 Kč	A	110
1002-4025	UNIDELTA Red 40x25	UNIDELTA 40x25 redukována spojka/PN16	141,80 Kč	A	65
1002-4032	UNIDELTA Red 40x32	UNIDELTA 40x32 redukována spojka/PN16	141,80 Kč	A	65
1002-5040	UNIDELTA Red 50x40	UNIDELTA 50x40 redukována spojka/PN16	182,70 Kč	A	30
1002-5032	UNIDELTA Red 50x32	UNIDELTA 50x32 redukována spojka/PN16	182,70 Kč	A	40
1002-6340	UNIDELTA Red 63x40	UNIDELTA 63x40 redukována spojka/PN16	257,30 Kč	A	25
1002-6350	UNIDELTA Red 63x50	UNIDELTA 63x50 redukována spojka/PN16	257,30 Kč	A	19

UNIDELTA ZÁTKA - UNI 1012



1012-25	UNIDELTA Zátka 25	UNIDELTA 25 zátka/PN16	44,10 Kč	A	250
1012-32	UNIDELTA Zátka 32	UNIDELTA 32 zátka/PN16	54,60 Kč	A	170
1012-40	UNIDELTA Zátka 40	UNIDELTA 40 zátka/PN16	90,30 Kč	A	100
1012-50	UNIDELTA Zátka 50	UNIDELTA 50 zátka/PN16	132,30 Kč	A	55
1012-63	UNIDELTA Zátka 63	UNIDELTA 63 zátka/PN16	180,60 Kč	A	30


ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení	
UNIDELTA KOLENO - UNI 1006					
					
1006-25	UNIDELTA Koleno 25	UNIDELTA 25 koleno/PN16	71,40 Kč	A	140
1006-32	UNIDELTA Koleno 32	UNIDELTA 32 koleno/PN16	88,20 Kč	A	90
1006-40	UNIDELTA Koleno 40	UNIDELTA 40 koleno/PN16	151,20 Kč	A	45
1006-50	UNIDELTA Koleno 50	UNIDELTA 50 koleno/PN16	213,20 Kč	A	25
1006-63	UNIDELTA Koleno 63	UNIDELTA 63 koleno/PN16	343,40 Kč	A	13
1006-75	UNIDELTA Koleno 75	UNIDELTA 75 koleno/PN16	496,70 Kč	A	9
UNIDELTA KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT - UNI 1009					
					
1009-2534	UNIDELTA KIG 25-3/4"	UNIDELTA 25x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	55,70 Kč	A	200
1009-3234	UNIDELTA KIG 32-3/4"	UNIDELTA 32x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	64,10 Kč	A	130
1009-3210	UNIDELTA KIG 32-1"	UNIDELTA 32x1" přech. koleno, vnitř. z./PN16	64,10 Kč	A	130
1009-4054	UNIDELTA KIG 40-5/4"	UNIDELTA 40x5/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	126,00 Kč	A	60
1009-5064	UNIDELTA KIG 50-6/4"	UNIDELTA 50x6/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	194,30 Kč	A	32
1009-6320	UNIDELTA KIG 63-2"	UNIDELTA 63x2" přech. koleno, vnitř. z./PN16	259,40 Kč	A	17
UNIDELTA KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - UNI 1008					
					
1008-2534	UNIDELTA KAG 25-3/4"	UNIDELTA 25x3/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	47,30 Kč	A	220
1008-2510	UNIDELTA KAG 25-1"	UNIDELTA 25x1" přechod koleno, vněj. z./PN16	47,30 Kč	A	200
1008-3210	UNIDELTA KAG 32-1"	UNIDELTA 32x1" přechod koleno, vněj. z./PN16	60,90 Kč	A	130
1008-3254	UNIDELTA KAG 32-5/4"	UNIDELTA 32x5/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	60,90 Kč	A	130
1008-4054	UNIDELTA KAG 40-5/4"	UNIDELTA 40x5/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	97,70 Kč	A	70
1008-5064	UNIDELTA KAG 50-6/4"	UNIDELTA 50x6/4" přechod koleno, vněj. z./PN16	132,30 Kč	A	38
1008-6320	UNIDELTA KAG 63-2"	UNIDELTA 63x2" přechod koleno, vněj. z./PN16	220,50 Kč	A	20

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
UNIDELTA T-KUS - UNI 1005					
					
1005-25	UNIDELTA T 25	UNIDELTA 25 T-kus/PN16	100,80 Kč	A	80
1005-32	UNIDELTA T 32	UNIDELTA 32 T-kus/PN16	128,10 Kč	A	50
1005-40	UNIDELTA T 40	UNIDELTA 40 T-kus/PN16	213,20 Kč	A	45
1005-50	UNIDELTA T 50	UNIDELTA 50 T-kus/PN16	305,60 Kč	A	25
1005-63	UNIDELTA T 63	UNIDELTA 63 T-kus/PN16	450,50 Kč	A	13
1005-75	UNIDELTA T 75	UNIDELTA 75 T-kus/PN16	741,30 Kč	A	9
1005-2532	UNIDELTA T 25x32x25	UNIDELTA 25x32x25 T-kus/PN16	129,20 Kč	A	70
UNIDELTA T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - UNI 1007					
					
1007-2534	UNIDELTA TIG 25x3/4"x25	UNIDELTA 25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	77,70 Kč	A	100
1007-2510	UNIDELTA TIG 25x1"x25	UNIDELTA 25x1"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	87,20 Kč	A	100
1007-3210	UNIDELTA TIG 32x1"x32	UNIDELTA 32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	100,80 Kč	A	65
1007-4010	UNIDELTA TIG 40x1"x40	UNIDELTA 40x1"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	182,70 Kč	A	35
1007-4054	UNIDELTA TIG 40x5/4"x40	UNIDELTA 40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	182,70 Kč	A	35
1007-5064	UNIDELTA TIG 50x6/4"x50	UNIDELTA 50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	269,90 Kč	A	20
1007-6320	UNIDELTA TIG 63x2"x63	UNIDELTA 63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	377,00 Kč	A	12
UNIDELTA T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - UNI 1010					
					
1010-2534	UNIDELTA TAG 25x3/4"x25	UNIDELTA 25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	83,00 Kč	A	110
1010-2510	UNIDELTA TAG 25x1"x25	UNIDELTA 25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	83,00 Kč	A	100
1010-3210	UNIDELTA TAG 32x1"x32	UNIDELTA 32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	104,00 Kč	A	65
1010-3254	UNIDELTA TAG 32x5/4"x32	UNIDELTA 32x5/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	104,00 Kč	A	60
1010-4054	UNIDELTA TAG 40x5/4"x40	UNIDELTA 40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN16	182,70 Kč	A	35
1010-5064	UNIDELTA TAG 50x6/4"x50	UNIDELTA 50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	256,20 Kč	A	20
1010-6320	UNIDELTA TAG 63x2"x63	UNIDELTA 63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	496,70 Kč	A	10

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE NAVRTÁVACÍ PAS 503					
					
503	503 AST Pas 25x1/2"	ASTORE 25x1/2" navrtávací pas/PN6	32,00 Kč	A	120
503	503 AST Pas 32x1/2"	ASTORE 32x1/2" navrtávací pas/PN6	32,00 Kč	A	100
503	503 AST Pas 40x1/2"	ASTORE 40x1/2" navrtávací pas/PN6	39,00 Kč	A	60
503	503 AST Pas 50x1/2"	ASTORE 50x1/2" navrtávací pas/PN6	49,00 Kč	A	50
503	503 AST Pas 63x1/2"	ASTORE 63x1/2" navrtávací pas/PN6	70,00 Kč	A	75
503	503 AST Pas 25x3/4"	ASTORE 25x3/4" navrtávací pas/PN6	32,00 Kč	A	120
503	503 AST Pas 32x3/4"	ASTORE 32x3/4" navrtávací pas/PN6	32,00 Kč	A	100
503	503 AST Pas 40x3/4"	ASTORE 40x3/4" navrtávací pas/PN6	39,00 Kč	A	60
503	503 AST Pas 50x3/4"	ASTORE 50x3/4" navrtávací pas/PN6	49,00 Kč	A	50
503	503 AST Pas 63x3/4"	ASTORE 63x3/4" navrtávací pas/PN6	70,00 Kč	A	75

ASTORE SPOJKA 510




510	AST Spojka 25	ASTORE 25 spojka přímá/PN16	58,00 Kč	A	150
510	AST Spojka 32	ASTORE 32 spojka přímá/PN16	76,00 Kč	A	100
510	AST Spojka 40	ASTORE 40 spojka přímá/PN16	116,00 Kč	A	50
510	AST Spojka 50	ASTORE 50 spojka přímá/PN16	162,00 Kč	A	35
510	AST Spojka 63	ASTORE 63 spojka přímá/PN16	218,00 Kč	A	20

ASTORE PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 511



511	AST PAG 25x3/4"	ASTORE 25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	37,00 Kč	A	250
511	AST PAG 25x1"	ASTORE 25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	37,00 Kč	A	250
511	AST PAG 32x3/4"	ASTORE 32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	41,00 Kč	A	150
511	AST PAG 32x1"	ASTORE 32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	41,00 Kč	A	150
511	AST PAG 32x5/4"	ASTORE 32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	49,00 Kč	A	150
511	AST PAG 40x1"	ASTORE 40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	83,00 Kč	A	90
511	AST PAG 40x5/4"	ASTORE 40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	83,00 Kč	A	90
511	AST PAG 50x5/4"	ASTORE 50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	101,00 Kč	A	55
511	AST PAG 50x6/4"	ASTORE 50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	101,00 Kč	A	55
511	AST PAG 63x6/4"	ASTORE 63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	134,00 Kč	A	30
511	AST PAG 63x2"	ASTORE 63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	134,00 Kč	A	30
511	AST PAG 75x2"	ASTORE 75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	281,00 Kč	A	30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT 601					
					
601	AST PIG 25x3/4"	ASTORE 25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	34,00 Kč	A	250
601	AST PIG 25x1"	ASTORE 25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	34,00 Kč	A	200
601	AST PIG 32x3/4"	ASTORE 32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	49,00 Kč	A	150
601	AST PIG 32x1"	ASTORE 32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	49,00 Kč	A	150
601	AST PIG 40x1"	ASTORE 40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	76,00 Kč	A	90
601	AST PIG 40x5/4"	ASTORE 40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	76,00 Kč	A	90
601	AST PIG 40x6/4"	ASTORE 40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	76,00 Kč	A	90
601	AST PIG 50x6/4"	ASTORE 50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	99,00 Kč	A	55
601	AST PIG 63x6/4"	ASTORE 63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	134,00 Kč	A	30
601	AST PIG 63x2"	ASTORE 63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	134,00 Kč	A	30

ASTORE REDUKOVANÁ SPOJKA 512







512	AST Red 25x20	ASTORE 25x20 redukována spojka/PN16	58,00 Kč	A	110
512	AST Red 32x25	ASTORE 32x25 redukována spojka/PN16	73,00 Kč	A	110
512	AST Red 40x25	ASTORE 40x25 redukována spojka/PN16	120,00 Kč	A	70
512	AST Red 40x32	ASTORE 40x32 redukována spojka/PN16	120,00 Kč	A	70
512	AST Red 50x40	ASTORE 50x40 redukována spojka/PN16	157,00 Kč	A	40
512	AST Red 50x32	ASTORE 50x32 redukována spojka/PN16	157,00 Kč	A	40
512	AST Red 63x40	ASTORE 63x40 redukována spojka/PN16	222,00 Kč	A	25
512	AST Red 63x50	ASTORE 63x50 redukována spojka/PN16	222,00 Kč	A	20

ASTORE ZÁTKA 521







521	AST Zátka 25	ASTORE 25 zátka/PN16	40,00 Kč	A	250
521	AST Zátka 32	ASTORE 32 zátka/PN16	49,00 Kč	A	150
521	AST Zátka 40	ASTORE 40 zátka/PN16	75,00 Kč	A	90
521	AST Zátka 50	ASTORE 50 zátka/PN16	109,00 Kč	A	60
521	AST Zátka 63	ASTORE 63 zátka/PN16	157,00 Kč	A	30

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE KOLENO 513					
					
513	AST Koleny 25	ASTORE 25 koleno/PN16	62,00 Kč	A	150
513	AST Koleny 32	ASTORE 32 koleno/PN16	76,00 Kč	A	80
513	AST Koleny 40	ASTORE 40 koleno/PN16	132,00 Kč	A	50
513	AST Koleny 50	ASTORE 50 koleno/PN16	178,00 Kč	A	30
513	AST Koleny 63	ASTORE 63 koleno/PN16	226,00 Kč	A	15
513	AST Koleny 75	ASTORE 75 koleno/PN16	415,00 Kč	A	15
ASTORE KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT 518					
					
518	AST KIG 25-3/4"	ASTORE 25x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	49,00 Kč	A	180
518	AST KIG 32-3/4"	ASTORE 32x3/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	56,00 Kč	A	110
518	AST KIG 32-1"	ASTORE 32x1" přech. koleno, vnitř. z./PN16	56,00 Kč	A	110
518	AST KIG 40-5/4"	ASTORE 40x5/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	109,00 Kč	A	60
518	AST KIG 50-6/4"	ASTORE 50x6/4" přech. koleno, vnitř. z./PN16	136,00 Kč	A	35
518	AST KIG 63-2"	ASTORE 63x2" přech. koleno, vnitř. z./PN16	192,00 Kč	A	20
ASTORE KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT 519					
					
519	AST KAG 25-3/4"	ASTORE 25x3/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	42,00 Kč	A	180
519	AST KAG 25-1"	ASTORE 25x1" přechodka koleno, vněj. z./PN16	42,00 Kč	A	180
519	AST KAG 32-1"	ASTORE 32x1" přechodka koleno, vněj. z./PN16	55,00 Kč	A	110
519	AST KAG 32-5/4"	ASTORE 32x5/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	60,00 Kč	A	110
519	AST KAG 40-5/4"	ASTORE 40x5/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	83,00 Kč	A	60
519	AST KAG 50-6/4"	ASTORE 50x6/4" přechodka koleno, vněj. z./PN16	109,00 Kč	A	35
519	AST KAG 63-2"	ASTORE 63x2" přechodka koleno, vněj. z./PN16	155,00 Kč	A	20
ASTORE T-KUS 514					
					
514	AST T 25	ASTORE 25 T-kus/PN16	83,00 Kč	A	90
514	AST T 32	ASTORE 32 T-kus/PN16	107,00 Kč	A	50
514	AST T 40	ASTORE 40 T-kus/PN16	178,00 Kč	A	30
514	AST T 50	ASTORE 50 T-kus/PN16	231,00 Kč	A	20
514	AST T 63	ASTORE 63 T-kus/PN16	343,00 Kč	A	12
514	AST T 75	ASTORE 75 T-kus/PN16	614,00 Kč	A	12
514	AST T 25x32x25	ASTORE 25x32x25 T-kus/PN16	90,00 Kč	A	70

ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE 515					
					
515	AST TIG 25x3/4"x25	ASTORE 25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	68,00 Kč	A	100
515	AST TIG 25x1"x25	ASTORE 25x1"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	73,00 Kč	A	100
515	AST TIG 32x1"x32	ASTORE 32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	88,00 Kč	A	60
515	AST TIG 40x1"x40	ASTORE 40x1"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	151,00 Kč	A	30
515	AST TIG 40x5/4"x40	ASTORE 40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	151,00 Kč	A	30
515	AST TIG 50x6/4"x50	ASTORE 50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	219,00 Kč	A	20
515	AST TIG 63x2"x63	ASTORE 63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	288,00 Kč	A	12
ASTORE T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE 516					
					
516	AST TAG 25x3/4"x25	ASTORE 25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	70,00 Kč	A	100
516	AST TAG 25x1"x25	ASTORE 25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN16	70,00 Kč	A	100
516	AST TAG 32x1"x32	ASTORE 32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	90,00 Kč	A	60
516	AST TAG 32x5/4"x32	ASTORE 32x5/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN16	90,00 Kč	A	60
516	AST TAG 40x5/4"x40	ASTORE 40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN16	151,00 Kč	A	30
516	AST TAG 50x6/4"x50	ASTORE 50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	206,00 Kč	A	20
516	AST TAG 63x2"x63	ASTORE 63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	395,00 Kč	A	12
ASTORE VENTIL PLASTOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM V 301					
					
V301	AST VLVF 3/4" IG	ASTORE 3/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	200,00 Kč	A	80
V301	AST VLVF 1" IG	ASTORE 1" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	228,00 Kč	A	60
V301	AST VLVF 5/4" IG	ASTORE 5/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	335,00 Kč	A	30
V301	AST VLVF 6/4" IG	ASTORE 6/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	390,00 Kč	A	20
V301	AST VLVF 2"	ASTORE 2" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	595,00 Kč	A	10
ASTORE VENTIL PLASTOVÝ D x VNITŘNÍ ZÁVIT V 305					
					
V305	AST VLV 25x3/4" IG	ASTORE 25x3/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	214,00 Kč	A	60
V305	AST VLV 32x1" IG	ASTORE 32x1" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	241,00 Kč	A	40
V305	AST VLV 40x 5/4" IG	ASTORE 40x5/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	377,00 Kč	A	20
V305	AST VLV 50x6/4" IG	ASTORE 50x6/4" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	437,00 Kč	A	15
V305	AST VLV 63x 2"	ASTORE 63x2" ventil kulový, plast, vnitř.z./PN16	668,00 Kč	A	8






PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
ASTORE PVC VSUVKA NI					
					
NI	PVC VSUVKA 3/4" AG	ASTORE NI 3/4" vsuvka PVC/PN10	33,00 Kč	A	700
NI	PVC VSUVKA 1" AG	ASTORE NI 1" vsuvka PVC/PN10	40,00 Kč	A	400
NI	PVC VSUVKA 5/4" AG	ASTORE NI 1 1/4" vsuvka PVC/PN10	52,00 Kč	A	200
NI	PVC VSUVKA 6/4" AG	ASTORE NI 1 1/2" vsuvka PVC/PN10	56,00 Kč	A	150
NI	PVC VSUVKA 2" AG	ASTORE NI 2" vsuvka PVC/PN10	83,00 Kč	A	80
ASTORE PVC VSUVKA REDUKOVANÁ NR2					
					
NR	PVC VSUVKA RED 1/2" x 3/4"	ASTORE NIR 1/2"x3/4 vsuvka reduk. PVC/PN10	44,00 Kč	A	700
NR	PVC VSUVKA RED 1" x 3/4"	ASTORE NIR 1"x 3/4" vsuvka reduk. PVC/PN10	54,00 Kč	A	400
NR	PVC VSUVKA RED 5/4" x 1"	ASTORE NIR 1 1/4"x1" vsuvka reduk. PVC/PN10	70,00 Kč	A	250
NR	PVC VSUVKA RED 6/4" x 5/4"	ASTORE NIR 1 1/2" x 1 1/4" vsuv. red. PVC/PN10	86,00 Kč	A	150
NR	PVC VSUVKA RED 2" x 6/4"	ASTORE NIR 2"x1 1/2" vsuvka reduk. PVC/PN10	126,00 Kč	A	100
ASTORE PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2					
					
RI	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	ASTORE RI2 1/2"IG x 1"AG přes. red. PVC/PN10	37,00 Kč	A	500
RI	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 1"AG přes. red. PVC/PN10	37,00 Kč	A	450
RI	SOC RED 3/4"IG x 5/4" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 5/4"AG přes.red.PVC/PN10	52,00 Kč	A	250
RI	SOC RED 1"IG x 6/4"AG	ASTORE RI2 1"IG x 6/4"AG přes. red. PVC/PN10	66,00 Kč	A	200
ASTORE PVC PŘECHODKA MA2					
					
MA	AST SOCKET 3/4"IG	ASTORE MA2 3/4" přesuvka jednozn. PVC/PN10	34,00 Kč	A	450
MA	AST SOCKET 1" IG	ASTORE MA2 1" přes. jednoznačná PVC/PN10	45,00 Kč	A	250
MA	AST SOCKET 5/4"IG	ASTORE MA2 1 1/4" přes. jednoznač. PVC/PN10	58,00 Kč	A	150
MA	AST SOCKET 6/4"IG	ASTORE MA2 1 1/2" přes. jednoznač. PVC/PN10	82,00 Kč	A	120
MA	AST SOCKET 2"IG	ASTORE MA2 2" přesuv. jednoznačná PVC/PN10	108,00 Kč	A	70
TEFLONOVÁ PÁSKA / TEFLONOVÁ ŠŤŮRA					
					
	AST TEFLON 12mm STD	teflonová páska Standard, kotouč 10m, š 12mm	12,00 Kč	A	12
	AST TEFLON 19mm GAS	teflonová páska silná, kotouček 15m, š 19mm	48,00 Kč	A	10
0A0000525	LOCTITE 50	LOCTITE 50 teflonová šňůra 50m	295,00 Kč	A	1
0A000053	LOCTITE 150	LOCTITE 50 teflonová šňůra 150m	485,00 Kč	A	1


MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.					
					
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ - VSUVKY					
VM	VSUVKA MOSAZ 1/4"	mosazná vsuvka 1/4" vnější závit, PN16	20,90 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 1/2"	mosazná vsuvka 1/2" vnější závit, PN16	26,40 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 3/4"	mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN16	40,70 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 1"	mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN16	67,10 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 5/4"	mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN16	100,10 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 6/4"	mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN16	138,60 Kč	BR	1
VM	VSUVKA MOSAZ 2"	mosazná vsuvka 2" vnější závit, PN16	211,20 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKOVANÉ VSUVKY					
VRM	VSUVKA RED MOS 1/4"x1/2"	mosazná vsuvka 1/4"x1/2" vnější závit, PN16	27,50 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 3/4"x1/2"	mosazná vsuvka 3/4"x1/2" vnější závit, PN16	45,10 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 3/4"x1"	mosazná vsuvka 3/4"x1" vnější závit, PN16	67,10 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 5/4"x1"	mosazná vsuvka 5/4"x1" vnější závit, PN16	111,10 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 5/4"x6/4"	mosazná vsuvka 5/4"x6/4" vnější závit, PN16	165,00 Kč	BR	1
VRM	VSUVKA RED MOS 2"x6/4"	mosazná vsuvka 2"x6/4" vnější závit, PN16	306,90 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKCE					
RM	REDUKCE MOS 1/4"IGx1/2AG	mosazná redukce 1/4" IG x 1/2" AG, PN16	23,10 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 3/4"IGx1/2AG	mosazná redukce 3/4" IG x 1/2" AG, PN16	26,40 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 3/4"IGx1"AG	mosazná redukce 3/4" IG x 1" AG, PN16	45,10 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 1"IGx5/4"AG	mosazná redukce 1" IG x 5/4" AG, PN16	97,90 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 5/4"IGx6/4AG	mosazná redukce 5/4" IG x 6/4" AG, PN16	108,90 Kč	BR	1
RM	REDUKCE MOS 6/4"IGx2"AG	mosazná redukce 6/4" IG x 2" AG, PN16	223,30 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, NÁTRUBKY					
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1/4"IG	mosazný nátrubek 1/4" IG, PN16	26,40 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1/2"IG	mosazný nátrubek 1/2" IG, PN16	33,00 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 3/4"IG	mosazný nátrubek 3/4" IG, PN16	57,20 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 1"IG	mosazný nátrubek 1" IG, PN16	74,80 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 5/4"IG	mosazný nátrubek 5/4" IG, PN16	133,10 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 6/4"IG	mosazný nátrubek 6/4" IG, PN16	167,20 Kč	BR	1
NM	NÁTRUBEK MOSAZ 2"IG	mosazný nátrubek 2" IG, PN16	302,50 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY					
TM	T KUS MOSAZ 1/2"IG	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	59,40 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 3/4"IG	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	103,40 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 1"IG	mosazný T-kus 1" IG, PN16	156,20 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 5/4"IG	mosazný T-kus 5/4" IG, PN16	279,40 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 6/4"IG	mosazný T-kus 6/4" IG, PN16	390,50 Kč	BR	1
TM	T KUS MOSAZ 2"IG	mosazný T-kus 2" IG, PN16	492,80 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUS REDUKOVANÝ					
TMR	T-RED MOSAZ 3/4"IGx1/2"IG	mosazný T-kus redukováný 3/4" IG x 1/2" IG, PN16	97,90 Kč	BR	1
TMR	T-RED MOSAZ 1"IG x 3/4"IG	mosazný T-kus redukováný 1"IG x 3/4" IG, PN16	141,90 Kč	BR	1
TMR	T-RED MOSAZ 1"IG x 1/2"IG	mosazný T-kus redukováný 1" IG x 1/2", PN16	148,50 Kč	BR	1
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA AG x AG					
KM	KOLENO MOSAZ 1/2"x1/2"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 1/2"AG x 1/2"AG, PN16	50,60 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 3/4"x3/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 3/4"AG x 3/4"AG, PN16	83,60 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 1"x1"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 1"AG x 1"AG, PN16	137,50 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 5/4"x5/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 5/4"AG x 5/4"AG, PN16	238,70 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 6/4"x6/4"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 6/4"AG x 6/4"AG, PN16	345,40 Kč	BR	1
KM	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"AG	mosaz.koleno s vněj. záv. 2"AG x 2"AG, PN16	491,70 Kč	BR	1









MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x AG					
KM	KOLENO MOSAZ 3/4"AGx3/4"IG mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 3/4"AGx3/4"IG, PN16	91,30 Kč	BR		1
KM	KOLENO MOSAZ 1"AGx1"IG mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 1"AGx1"IG, PN16	149,60 Kč	BR		1
KM	KOLENO MOSAZ 5/4"AGx5/4"IG mosaz.koleno s vněj/vnitř.záv. 5/4"AGx5/4"IG, PN16	269,50 Kč	BR		1
GEKA SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM					
					
					
					
BS	BAJONET SPOJKA 1/2"IG mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1/2"	78,10 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 3/4"IG mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 3/4"	95,70 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 1"IG mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1"	106,70 Kč	BR		1
BS	BAJONET SPOJKA 5/4"IG mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 5/4"	125,40 Kč	BR		1
GEKA SPOJKY S PŘÍPOJKOU NA HADICI					
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 1/2" mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 1/2"	88,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 3/4" mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 3/4"	112,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 1" mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 1"	126,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 5/4" mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 5/4"	139,00 Kč	BR		1
BVH	GEKA SPOJKA NA HADICI 6/4" mosaz.bajonet.GEKA spojka na hadici 6/4"	169,00 Kč	BR		1
KULOVÉ VENTILY					
					
					
KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ					
V	KV 3/4"IG kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	104,00 Kč	BV		1
V	KV 1"IG kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	184,00 Kč	BV		1
V	KV 5/4"IG kulový ventil 5/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	253,00 Kč	BV		1
V	KV 6/4"IG kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	344,00 Kč	BV		1
V	KV 2"IG kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN10	565,00 Kč	BV		1
KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM					
V	KV 3/4"IG V kulový ventil 3/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	187,00 Kč	BV		1
V	KV 1"IG V kulový ventil 1" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	259,00 Kč	BV		1
V	KV 5/4"IG V kulový ventil 5/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	368,00 Kč	BV		1
V	KV 6/4"IG V kulový ventil 6/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	495,00 Kč	BV		1
V	KV 2"IG V kulový ventil 2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN10	691,00 Kč	BV		1




ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
					
LDPE, PE-MD EXTRA SOFT, PN6					
PE	32 x 3,0 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100m		2 137,00 Kč	PO 1
PE	40 x 3,7 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí, PN 6, EXTRA SOFT, role 100m		3 269,00 Kč	PO 1
PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17					
PE	25 x 1,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m		1 655,00 Kč	PO 1
PE	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m		2 137,00 Kč	PO 1
PE	40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m		3 269,00 Kč	PO 1
PE	50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m		5 090,00 Kč	PO 1
PE	63 x 3,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí, PN 8, SDR17, role 100m		8 045,00 Kč	PO 1
PE-80, PE-HD, PN8, SDR17					
PE	25 x 1,8 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m		1 519,00 Kč	PO 1
PE	32 x 1,9 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m		2 020,00 Kč	PO 1
PE	40 x 2,3 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m		2 910,00 Kč	PO 1
PE	50 x 2,9 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m		4 467,00 Kč	PO 1
PE	63 x 3,6 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN8, SDR17, role 100m		6 831,00 Kč	PO 1
PE-80, PE-HD, PN12.5, SDR11					
PE	25 x 2,3 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m		1 740,00 Kč	PO 1
PE	32 x 3.0 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m		2 797,00 Kč	PO 1
PE	40 x 3,7 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m		4 290,00 Kč	PO 1
PE	50 x 4,6 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m		6 590,00 Kč	PO 1
PE	63 x 5,8 PE80, PE-HD	PE80, PE-HD potrubí, PN12.5, SDR11, role 100m		10 257,00 Kč	PO 1
PE-100, PE-HD, PN10, SDR17					
PE	32 x 1,9 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m		2 325,00 Kč	PO 1
PE	40 x 2,4 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m		3 445,00 Kč	PO 1
PE	50 x 3,0 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m		5 047,00 Kč	PO 1
PE	63 x 3,8 PE100, PE-HD	PE100, PE-HD PN10 potrubí, SDR-17, role 100m		8 086,00 Kč	PO 1

NÁŘADÍ A NÁSTROJE PRO REALIZAČNÍ FIRMY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
					
BULLHEAD - ÚZKÉ VYHAZOVAČÍ LOPATA					
 					
89 136	BULLHEAD 150x275mm LONG rycí lopata š=150mm, zelená nás. sklolam.dl.1.54m	895,00 Kč	MR		1
OŘEZÁVAČKY POSTŘIKOVAČŮ					
					
85 426	Ořezávačka průměr 150mm nástroj pro ořezávání trávníku kolem postřikovače, průměr 150mm (pro typ Eagle 700B/750B)	1 475,00 Kč	MR		1
RÝČ "SUPER SOLID"					
 					
49 557	Rýč SUPER SOLID D-GRIP list z vysoce odolné temperované oceli, zesílené spojení s násadou, násada z odolného laminátu s dvojitým vinylovým povlakem s D držadlem z jednoho kusu. Násada prodloužena o 25cm .	875,00 Kč	MR		1

NÁŘADÍ A NÁSTROJE PRO REALIZAČNÍ FIRMY

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
LOPATA "CLEANOUT"					
					
89 062	Lopata Cleanout 38mm list z vysoce odolné temperované oceli š=38mm, zesílené spojení s násadou, násada z kvalitního tvrdého dřeva dl. 1200mm	660,00 Kč	MR		1
LOPATA / RÝČ "SHARK" D GRIP					
					
49 632	Rýč SHARK se zubatým břitem exkluzivní koncepce s vysokou schopností prořezu vysoce kvalitní ocel, laminátová násada s D držadlem	1 525,00 Kč	MR		1
HLOUBENÍ ÚZKÝCH DĚŘ					
					
49 022	Post Hole Digger nástroj pro hloubení úzkých děr pro postřikovače apod. průměr otvoru cca 120mm, dřevěné násady, délka 1,4m	675,00 Kč	MR		1

Nově od letošní sezóny v nabídce pracovní nářadí značky FISKARS!

Konkrétní zboží najdete na eshopu www.eshop.ittec.cz

FISKARS®



HNOJIVA, OSIVA A DALŠÍ OD AGRO CS

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	Cena /Kč bez DPH	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	------------------	-------------

SORTIMENT AGRO PROFÍ A AGRO GARDEN BOOM



Sortiment pro profesionální realizační firmy - ITTEC - Distribuční centrum AGRO CS

AGRO073091	073091	Trávníkový substrát, big bal	3 100,00 Kč	AGRO	1
AGRO073065	073065	Zahradnický substrát, big bal	3 750,00 Kč	AGRO	1
AGRO00940A	00940A	Profi Peat White, 180l	212,00 Kč	AGRO	1
AGRO000856	000856	Sušný křemičitý písek, 25kg	90,00 Kč	AGRO	1
AGRO015280	015280	TS GARDEN BOOM Regeneration, 10kg	1 260,00 Kč	AGB	1
AGRO015281	015281	TS GARDEN BOOM Park, 10kg	1 260,00 Kč	AGB	1
AGRO015282	015282	TS GARDEN BOOM Sport, 10kg	1 260,00 Kč	AGB	1
AGRO015100	015100	Travní směs Univerzal, 25kg	2 400,00 Kč	AGRO	1
AGRO015108	015108	Travní směs Sport, 25kg	2 750,00 Kč	AGRO	1
AGRO015104	015104	Travní směs Park, 25kg	2 750,00 Kč	AGRO	1



Vynikající dlouhotrvající hnojiva GARDEN BOOM

AGRO071420	071420	GARDEN BOOM Pre-Seed 15-20-10+3MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB	1
AGRO071425	071425	GARDEN BOOM Once a Year 25-05-08+3MgO, 15kg	990,00 Kč	AGB	1
AGRO071424	071424	GARDEN BOOM Spring 25-05-12+3MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB	1
AGRO071423	071423	GARDEN BOOM Summer 20-00-20+2MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB	1
AGRO071422	071422	GARDEN BOOM Autumn 14-00-28+3MgO, 15kg	885,00 Kč	AGB	1
AGRO071421	071421	GARDEN BOOM Ornamentals 15-07-20+3 MgO, 15kg	1 020,00 Kč	AGB	1
AGRO071220	071220	Trávníkové hnojivo 20-08-08, 20kg	460,00 Kč	AGRO	1
AGRO000331	000331	Hnojivo pro okrasné dřeviny, 20kg	417,00 Kč	AGRO	1
AGRO073059	073059	Kůrový mulč, big bal 2,5m ³	2 990,00 Kč	AGRO	1
AGRO073140	073140	Dekorační mulč, big bal 2m ³	3 580,00 Kč	AGRO	1
AGRO070740	070740	Garden Boom Piniová kůra 40-60, SUPER KVALITA!	335,00 Kč	AGB	1
AGRO00205A	00205A	AGRO Mulčovací kůra	98,10 Kč	AGRO	1
AGRO076111	076111	Textilie netkaná, 1,6 x 100	992,00 Kč	AGRO	1
AGRO071551	071551	Easy Hand Held - rozmetadlo	530,00 Kč	AGRO	1
AGRO071556	071556	Classic Drop Spreader + adaptér	5 000,00 Kč	AGRO	1

Další zboží AGRO CS na eshopu www.eshop.ittec.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2016 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí, dříve vydané, ceníky.

Cena v kartonových baleních/za ks v balení je považována jako velkoobchodní. Cena po jednotlivých ks je považována jako maloobchodní. U výrobků označených ikonou AKCE nebo VÝPRODEJ platí ceny do vyprodání zásob. Aktuální ceny a dostupnost na ITTEC eshop na www.eshop.ittec.cz.

Dodací podmínky: EXW ITTEC (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava zdarma, u objemného zboží - označeno v eshopu - nad 25.000 Kč. Doba dodání v hlavní sezóně obvykle do 24 hodin.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte ITTEC pro další informace. Platební podmínky: předem / v hotovosti popř. dle dohody / smlouvy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty minimálně 24 měsíců a je počítána od data výroby uvedeném na každém výrobku. Některé produkty mají prodlouženou nadstandardní záruční dobu až na 5 let od data výroby. Při maloobchodním prodeji spotřebiteli je záruční doba 2 roky od realizace nákupu.

Datum výroby je uvedeno na každém výrobku RAINBIRD ve formátu den/měsíc/rok např. 12JA14 = 12.leden 2014.

Na specificky uvedené výrobky RAIN BIRD, které jsou níže uvedeny platí nadstandardní záruční doba. Na specificky uvedené výrobky K-RAIN platí nadstandardní záruční doba. Informace jsou uvedeny v katalogu K-RAIN.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí bezplatně výrobek dodaný firmou ITTEC, který vykáže závadu v podmínkách normálního provozu v období záruční doby uvedené níže.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen prodávajícímu – firmě ITTEC, distributorovi Rain Bird pro ČR a SR, od kterého byl zakoupen.

Na poškození vzniklé vyšší mocí, bez omezení, bleskem a záplavami, se tato záruka nevztahuje. Záruka nezahrnuje a nepokrývá náklady na montáž, dopravu a další odvozené náklady – záruka pokrývá pouze konkrétní výrobek.

K zárukám platným pro Evropskou Unii, v souladu s evropskými předpisy 1998/44/CE, Rain Bird navíc poskytuje svým zákazníkům záruku na závady materiálu a závady vzniklé ve výrobě po dobu 3 roky od data výroby. Na postřikovače série 1800, trysky U-serie, trysky 1400 Bubbler Serie, 5000, 5000 Plus, UPG, 5505, 7005, 8005 a serie Falcon se vztahuje prodloužená záruka 5 let od data výroby.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí výrobek, který prokáže závadu vzniklou v podmínkách normálního provozu v období záruční doby, bezplatně. Dopravu reklamovaných výrobků do firmy ITTEC hradí zákazník/ kupující.

Firma ITTEC nezodpovídá za škody způsobené nesprávným užíváním, nebo za poškození vzniklá na výrobcích, které byly upravovány, popřípadě kopírovány uživatelem či třetí stranou. Zodpovědnost ITTEC a Rain Bird Europe se vztahuje pouze na výměnu či opravu poškozené součásti. Žádný distributor, prodejce, či zástupce ITTEC / Rain Bird Europe nemá právo upravit, zvýšit nebo odložit poskytnutí této záruky. Pouze přímí obchodní partneři ITTEC / Rain Bird Europe mohou uplatňovat záruku na ITTEC / Rain Bird Europe.

ITTEC / Rain Bird Europe nemůže přebírat zodpovědnost za poškozené výrobky či škodu způsobenou poškozenými výrobky, které nebyly dodány nebo vyrobeny firmou Rain Bird. A to ani v případě, že by tyto výrobky byly použity spolu s výrobky Rain Bird. Tato záruka se nevztahuje na nikoho jiného než na toho, kdo nakupuje výrobky Rain Bird pro další prodej.

Tato záruka je poskytována výhradně a nahrazuje všechny ostatní výhradní i odvozené záruky. Tato záruka je jediná záruka poskytovaná firmou ITTEC/Rain Bird Europe. Popsaná záruka je platná pouze tehdy, jestliže se partneři ITTEC/Rain Bird Europe obeznámí s technickými zásadami použití zakoupených výrobků.

Výrobky Rain Bird jsou mazány vodou a musí být instalovány bez použití jakýchkoliv chemických látek. Pokud těchto chemických látek bylo při instalaci výrobku Rain Bird použito, obě strany souhlasí, že se popsaná záruka stává neplatnou.

Fotografie a nákresy výrobku nejsou právně závazné.

Většinu zboží lze dodávat i maloobchodně po jednotlivých kusech a v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat minimální balení, které již nelze dále dělit. Jde zejména o všechny typy kapkovacích potrubí, veškerá potrubí, ovládací kabely a další výrobky v ceníku přesně uvedené. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.

V průběhu hlavní sezóny (III. -XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy. Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.


PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Kategorie RB	Závlahové výrobky RAIN BIRD	Kategorie WM	Závlahové výrobky WEATHERMATIC
Kategorie MP	Závlahové výrobky MP Rotator	Kategorie IL	Zahradní osvětlení in-lite
Kategorie ANT	Závlahové výrobky ANTELCO	Kategorie A	PP tvarovky pro PE potrubí - ASTORE - UNIDELTA, PVC a PP závitové tvarovky
Kategorie CT	Čerpací technika	Kategorie PO	Závlahové PE potrubí
Kategorie BV	Kulové ventily	Kategorie MR	Náradí MIDWEST RAKE
Kategorie CAB	Ovládací kabely pro zav. systémy	Kategorie BL	Konektory a připojovací pasy BLAZING
Kategorie AM	Filtrace AMIAD	Kategorie HE	High end ovládací systémy
Kategorie ER	Zavlažovací rohože EcoRAIN	Kategorie NET	Zboží bez rabatu
Kategorie BR	Mosazné tvarovky a GEKA	Kategorie Z2	Zahrada - ostatní 2
Kategorie RE	Zahradní program REHAU	Kategorie ND	Náhradní díly k zavlažovacím systémům
Kategorie Z1	Zahrada - ostatní 1		
Kategorie KR	Závlahové výrobky K RAIN		



A series of horizontal lines forming a template for writing. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page below the header.

Kde nás najdete?



Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: (420) 323 616 222

Fax: (420) 323 616 223

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC, s.r.o.

AOS, Modletice 106,
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (420) 323 616 222,
Fax: (420) 323 616 223,
E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz
www.ittec.cz