

# Golfové vozíky



# RENOMÉ A REPUTACE GOLFOVÝCH VOZÍKŮ...

Známa značka a vytvořená reputace pro golfové vozíky, víceúčelové a komunální vozíky. Už přes 50 let má E-Z-GO tradici a věhlas díky výrobě kvalitních golfových vozíků, víceúčelových vozíků určených pro trávníkové plochy a vozíků pro komunální i průmyslové užití. Výroba funguje v USA – Augusta, Georgia už od roku 1954 a E-Z-GO si právem činí nárok na pozici č. 1 na golfových hřištích po celém světě s důrazem na specializované golfové vozíky a víceúčelové vozíky. Na základě konceptu golfového vozíku můžete spatřit tyto prostředky po celém světě též na letištích a terminálech buď jako pracovní nebo dopravní prostředky sloužící pro kyvadlovou přepravu cestujících. Jejich využití je i v mnoha sektorech průmyslu pro přepravu nákladů, břemen či osob.

V roce 1961 se E-Z-GO stal součástí nadnárodní společnosti Textron s bohatými zkušenostmi a zdroji potřebnými k rozsáhlému celosvětovému rozšíření.

Dnes se E-Z-GO pyšní kvalitními produkty, rozsáhlou servisní sítí s mnoha lokacemi distributorů a nejvyššími odbyty na trhu ve svém oboru.

## ...A VYSOKÝ STANDARD SERVISU PRO ZÁKAZNÍKY

E-Z-GO distributoři a výhradní zástupci jsou pečlivě vybíráni a plně vyškoleni k poskytnutí kvalitní poprodejní péče a zajištění servisu, který každý zákazník právem očekává. Můžete se spolehnout na vysoce kvalitní servis, rychlý přístup k náhradním dílům, konkurenceschopné ceny, zajištění financování dle vašich potřeb, propracovaný trénink pro majitele a obsluhu a v neposlední řadě širokou škálu technických znalostí.



Produkty E-Z-GO jsou podporovány silnou nadnárodní společností Textron Inc. zahrnující značky Ransomes, Jacobsen, Cushman a Ryan.



# TXT GOLF CAR

E-Z-GO je na světě číslem 1 mezi golfovými vozíky a nabídka těchto prostředků začíná u řady TXT dostupné v elektrické nebo benzínové verzi. Benzínová verze je poháněna čtyřdobým, dvouválcovým motorem o výkonu 9 hp. Elektrická verze je vybavena unikátním PDS elektronickým systémem kontroly pohonu s regeneračním brzděním a Anti-roll away systémem umožňujícím zastavení při odlehčeném pedálu plynu (brzdění nad pedálem).

- Výkon benzínové verze 6,7 kW (9 hp).
- Čtyřdobý, dvouválcový motor se zdvihovým objemem 295 cm<sup>3</sup>.
- PDS (precision drive systém) = programovatelné řízení jízdy umožňující kompletní kontrolu elektropohonu s rekuperačním dobíjením baterie od kol při jízdě z kopce.
- Plně automatická dobíječka baterie.
- Volba ze 3 různých výkonů pro dostupnost jakéhokoliv místa vašeho golfového hřiště.
- Kvalitní DuraShield TPE materiál těla vozíku.
- Rychlost 19-24 km/hod.
- Minimální utužení pozemku.



# GOLF CAR LPG

LPG verze je vybavena čtyřdobým, dvouválcovým benzínovým motorem o výkonu 6,7 kW (9 hp) s možností přepnutí na LPG pohon. Šetří vaše peníze a je o 20 % šetrnější k ekologii, než benzínový či dieselový pohon.

Náklady na provoz jsou cca poloviční oproti benzínové verzi.

- Obsluha nepozná rozdíl ve výkonnosti mezi LPG verzí a benzínovou verzí.
- Vodou chlazený, čtyřdobý, dvouválcový motor o výkonu 6,7 kW.
- Zdvíhový objem 295 cm<sup>3</sup>.
- Rychlost až 22 km/hod.
- 14 l objem LPG nádrže.
- Bajonetový uzávěr a plnění jako u osobních automobilů.
- Minimalizované riziko úniku paliva.





Jedním z klubů, který přeměnil celou svoji flotilu 20-ti golfových vozíků na vozíky s LPG pohonem je Dewstow Golf Club v Monmouthshire ve Walesu. Hlavní greenkeeper Mark Harris říká: „Naše týdenní spotřeba paliva byla více než 100 l, společně s přejezdy k nejbližší benzínové stanici to bylo dost nevýhodné a nákladné. Na doporučení jsme přeměnili náš vozový park na LPG pohon a nainstalovali vlastní LPG čerpací stanici. Bylo to velmi dobré rozhodnutí. Lituji jen toho, že jsme se takto nerozhodli již dříve.“

Pokud srovnáme náklady, LPG vychází v tříleté periodě o 25 % levněji (v britských podmínkách, v českých podmínkách je rozdíl nákladů poloviční... pozn. překladatele). LPG pohon je velmi dobrou alternativou, takže není divu, že stále více klubů začíná využívat tohoto alternativního paliva.

# FREEDOM GOLF CAR

Každý Freedom golf vozík je vyráběn dle individuálních a specifických potřeb a přání zákazníka.

- Běžně k dostání verze Freedom SE nebo Freedom LE.
- Benzínový, elektrický nebo LPG pohon.
- Velmi pohodlný a vždy spolehlivý.
- Individuální zakázky.



# REFRESHER 1200

Skutečné oživení a osvěžení na vašem golfovém hřišti – to je E-Z-GO Refresher vozík. Zajistíte občerstvení pro golfové profesionály. Refresher může být vybaven např. držáky pro lahve s nápoji, podnosy na občerstvení, zásuvkou na drobné apod.

Je zde mnoho místa pro chipsy, sladkosti a ostatní položky, které můžete prodávat.

Pomocí občerstvovacího vozíku Refresher můžete zlepšit služby na golfovém hřišti a zvýšit svoje tržby.

- Nápojová hliníková sada s držáky a 3 nerez lahvemi, kapacita pro 346 plechovek s nápoji.
- Chladicí zařízení na nápoje – 29 kg ledu.
- Tichý 8,2 kW (11 hp) benzínový motor nebo LPG verze.
- Rychlost 22,5 km/hod.
- Sluneční plachtová střecha na hliníkovém rámu.



# TECHNICKÁ DATA

## TXT GOLF CAR – PDS elektrická verze

### POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	elektrický motor s 36 V systémem
Kontrolní prvky	elektronický systém kontroly pohonu PDS a diagnostika poruch
Baterie	6x6 V baterie, Trojan T-105
Nabíječka	CE Lester 220/240 V, 59 Hz
Rychlost	do 21 km/hod, závislá na volbě PDS systému

BRZDY .....mechanické, bubnové na zadní nápravě s automatickým samočinným nastavováním

PNEUMATIKY .....18x8,5x8, 4-kordové

ODPRUŽENÍ .....listová pera s hydraulickými tlumiči

ŘÍZENÍ .....hřebenové

NOSNOST .....362 kg včetně osob, příslušenství a nákladu

### ROZMĚRY

Hmotnost	250 kg bez baterií
Délka	2,35 m
Výška	1,7 m k volantu
Rozvor	1,66 m
Akční rádius	5,72 m

## TXT GOLF CAR – PETROL benzínová verze

### POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	čtyřdobý, dvouválcový, vzduchem chlazený benzínový motor
Výkon	6,7 kW (9hp) při 3600 ot/min
Zdvihový objem	295 cm <sup>3</sup>
Baterie	bezúdržbová, 12 V
Zapalování	elektronické časování a omezovač otáček
Objem palivové nádrže	22,8 l
Převodovka	automatická
Typ převodovky	CVT převodovka s plynule měnitelným převodem vpřed i vzad
Rychlost	19-24 km/hod

BRZDY .....mechanické, bubnové na zadní nápravě s automatickým samočinným nastavováním

PNEUMATIKY .....18x8,5x8, 4-kordové

ODPRUŽENÍ .....listová pera s hydraulickými tlumiči

ŘÍZENÍ .....hřebenové

NOSNOST .....362 kg včetně osob, příslušenství a nákladu

### ROZMĚRY

Hmotnost	304 kg
Délka	2,35 m
Výška	1,7 m k volantu
Rozvor	1,66 m
Akční rádius	5,72 m



# TECHNICKÁ DATA

## LPG GOLF CAR

### POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	čtyřdobý, dvouválcový, vzduchem chlazený motor
Výkon	6,7 kW (9 hp) při 3600 ot/min
Zdvihový objem	295 cm <sup>3</sup>
Baterie	bezúdržbová, 12 V
Zapalování	elektronické časování a omezovač otáček
Objem palivové nádrže	14 l
Palivo	LPG
Převodovka	automatická
Typ převodovky	CVT převodovka s plynule měnitelným převodem vpřed i vzad
Rychlost	19-24 km/hod

BRZDY ..... bubnové na zadní nápravě s automatickou parkovací brzdou

PNEUMATIKY ..... 18x8,5x8, 4-kordové

ODPRUŽENÍ ..... listová pera s hydraulickými tlumiči

ŘÍZENÍ ..... hřebenové

NOSNOST ..... 362 kg včetně osob, příslušenství a nákladu

### ROZMĚRY

Hmotnost	308 kg
Délka	2,35 m
Výška	1,23 m k volantů
Rozvor	1,66 m
Akční rádius	5,72 m



# TECHNICKÁ DATA

## FREEDOM – PDS verze

### POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	.....	elektromotor s 36 V systémem
Kontrolní prvky	.....	elektronický systém kontroly pohonu PDS a diagnostika poruch
Baterie	.....	.6x6 V baterie, Trojan T-105
Nabíječka	.....	.CE Lester 220/240 V, 59 Hz
Rychlost	.....	.29 km/hod s PDS Freedom volbou

BRZDY .....mechanické, bubnové na zadní nápravě s automatickým samočinným nastavováním a aut. park.brzda

PNEUMATIKY .....18x8.5x8, 4-kordové

ODPRUŽENÍ .....listová pera s hydraulickými tlumiči

ŘÍZENÍ .....hřebenové

NOSNOST .....362 kg včetně osob, příslušenství a nákladu

### ROZMĚRY

Hmotnost	.....	.254 kg bez baterií
Výška	.....	.1,23 m k volantu
Rozvor	.....	.1,66 m
Akční rádius	.....	.5,72 m

## FREEDOM – PETROL benzínová verze

### POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	.....	čtyřdobý, dvouválcový, vzduchem chlazený benzínový motor
Výkon	.....	.6,7 kW při 3600 ot/min
Zdvihový objem	.....	.295 cm <sup>3</sup>
Baterie	.....	.bezdržbová baterie, 12 V
Zapalování	.....	elektronické časování a omezovač otáček
Objem palivové nádrže	.....	.22,8 l
Palivo	.....	.benzín
Převodovka	.....	.automatická
Typ převodovky	.....	.CVT převodovka s plynule měnitelným převodem vpřed i vzad
Rychlost	.....	.19-23 km/hod

BRZDY .....mechanické, bubnové na zadní nápravě s automatickým samočinným nastavováním a aut. park.brzda

PNEUMATIKY .....18x8.5x8, 4-kordové

ODPRUŽENÍ .....listová pera s hydraulickými tlumiči

ŘÍZENÍ .....hřebenové

NOSNOST .....362 kg včetně osob, příslušenství a nákladu

### ROZMĚRY

Hmotnost	.....	.308 kg
Výška	.....	.1,23 m k volantu
Rozvor	.....	.1,66 m
Akční rádius	.....	.5,72 m



# TECHNICKÁ DATA

## REFRESHER

### POHONNÁ JEDNOTKA

Motor	čtyřdobý, dvouválcový, vzduchem chlazený benzinový motor
Výkon	.8,2 kW (11 hp) při 3600 ot/min
Zdvihový objem	.350 cm <sup>3</sup>
Baterie	.bezúdržbová, 12 V
Zapalování	.elektronické časování a omezovač otáček
Objem palivové nádrže	.22,8 l
Palivo	.benzín
Převodovka	.automatická
Typ převodovky	.CVT převodovka s plynule měnitelným převodem vpřed i vzad
Rychlost	.19-22,5 km/hod

BRZDY .....mechanické, bubnové na zadní nápravě s automatickým samočinným nastavením

PNEUMATIKY .....přední 18x8.5x8, 4-kordové pneu  
.....zadní 18x9.5x8, 6-kordové pneu

ODPRUŽENÍ .....listová pera s hydraulickými tlumiči

ŘÍZENÍ .....hřebenové

### ROZMĚRY

Hmotnost	.478,5 kg
Délka	.2,9 m
Výška	.1,16 m k volantů
Rozvor	.1,96 m
Akcí radius	.6,4 m

### JEDNOTKA PRO OBČERSTVENÍ

Hmotnost	.130 kg
Materiál	.hliníkový polyuretan s lesklým povrchem
Kapacita prostoru na plechovky s nápoji	.346
Počet chladičích boxů na nápoje	.3
Led do nápojů	.29 kg
Podnosy	.ano
Odtok vody	.na uzávěr
Automaty a dávkovače na nápoje	.3
Držáky na plechovky	.2
Nádoba na odpadky	.0,06 m <sup>3</sup>

### STŘECHA

Rám	.hliníkový
Překrytí	.plachta typu Sunbrella s lemováním



# Výhradní zastoupení Ransomes Jacobsen pro ČR



**ittec**® s. r. o.

Technologie pro zavlažování a ošetřování travnatých ploch

AOS, Modletice 106

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: +420 323 616 222, 777 921 213

Fax: +420 323 616 223

internet: [www.ittec.cz](http://www.ittec.cz), e-mail: [info@ittec.cz](mailto:info@ittec.cz)

