

ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY



ITTEC

irrigation & turf technologies



CENÍK 2025

GREEN GRASS PROFESSIONALS

Partnerské firmy a značky:



Rain Bird Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Široké portfolio výrobků pro systémy závlah zahrad, parků, veřejných a komerčních ploch, sportovních, zejména fotbalových a golfových trávníků, ale i pro zemědělství.



SOLEM Inovativní francouzská firma s výrobky pro chytré ovládání závlah a bazénů.



Rivulis Přední světový výrobce kapkovacích potrubí a mikrozávlah původem z Izraele. Vysoká kvalita výrobků, tradice více než 50 let.



K-RAIN Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.



Rainworks Alliance Výrobky vyráběné speciálně pro mezinárodní alianci Rainworks sdružující firmy se zaměřením na profesionální závlahy a moderní zahradní technologie.



PLAS-FIT/TAVLIT Výrobce kvalitních produktů pro zavlažovací systémy z Izraele. Navrtávací pasy, PVC manifoldy a rozbočovače, vsuvky a redukce, fitry, atp.



Palaplast Evropský výrobce komponentů pro mikro a kapkovací závlahování.



Elysée Světový výrobce tvarovek a armatur pro spojování PE a PVC potrubí.

Otterbine Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrysky a osvětlovací systémy aerátorů.



Lasco Fittings US výrobce plastových výrobků pro široké pole užití. Mj. dodavatel kvalitních kloubových kloubových přípojek swing joint a spojek Double Helix®.



King Innovation US výrobce širokého portfolia produktů nejen pro profesionální závlahy. Mj. producent kvalitních konektorů, navrtávacích pasů a pomůcek profesionálních závlahářů pod značkou Blazing.



Eco Rain Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu trávníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých trávníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.



Amiad Největší světový výrobce filtrů pro široké pole aplikací původem z Izraele. Špičková, inovativními řešení filtrace.



in-lite Profesionální LED osvětlení pro zahrady a venkovní aplikace. Více v samostatném katalogu/ceníku. Udatel trendů v oblasti designového zahradního osvětlení s použitím vždy nejnovějších LED technologií.

Představení firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť. Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí, které bychom Vám rádi představili:

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se od svého počátku zabývá distribucí materiálu pro profesionální zavlažovací systémy. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných a firemních areálech a sportovních plochách, a to mj. zejména fotbalových a golfových hřištích.

Od svého založení je firma ITTEC úzce spjata se světovou jedničkou v profesionálních zavlažovacích systémech firmou Rain Bird (USA), na níž se v průběhu let nabalila blízká spolupráce s dalšími menšími výrobci součástí systému v podstatě z celého světa.

Dlouhodobě spolupracujeme s několika stovkami instalačních a realizačních zejména zahradnických firem po celé ČR, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale hlavně komplexní technickou podporu podloženou našimi dlouholetými zkušenostmi. Tato podpora je v našem oboru, jelikož zavlažovací systém je „produktem“ zejména s technickým řešením, naprosto klíčová.

Projektční činnost

Zavlažovací systémy jakéhokoliv rozsahu, od malé zahrady až po rozsáhlé administrativní nebo rezidenční celky nebo např. fotbalová nebo golfová hřiště, se neobejdou bez kvalitního odborně či precizně zpracovaného projektu. Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy řady specializovaných kurzů pořádaných například Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů. Věříme, že v této oblasti máme největší zkušenosti v celé ČR. Pro další informace ohledně projekce zavlažovacích systémů jakéhokoliv rozsahu, nás prosím kontaktujte.

Školící a vzdělávací programy

Kvůli našemu zájmu o kvalitu jak přípravy a projekce, tak i instalace zavlažovacích i osvětlovacích systémů, máme pro firmy z oboru připravenou řadu seminářů a školení. Tyto akce pomohou odpovědět na mnoho otázek a osvojit si dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu často připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku zákazníka, zkontaktujte nás prosím.

Další informace o nás, našich službách a produktech najdete na webových **www.ittec.cz**. Nebo sociálních sítích.

Většinu sortimentu si můžete objednat na našem velkoobchodním eshopu **www.eshop.ittec.cz**.

Pro jakékoli další informace nás můžete kontaktovat na emailu **zavlahy@ittec.cz** nebo **osvetleni@ittec.cz**.

Zahradní osvětlení in-lite®

Zaměřením části aktivit firmy na profesionály z oblasti okrasných zahrad vedlo v minulosti k rozšíření činnosti o nabídku kvalitního zahradního osvětlení. Již u zavlažovacích systémů jsme spolupracovali mimo instalační a realizační zahradnické firmy i s firmami z oblasti projekce zahrad a domů, ale také i mnoha velkými ateliéry a architekty rozsáhlých stavebních celků. Zejména část zákazníků z oboru zahradní tvorby a projekce toto rozšíření velmi ocenila, protože kvalitní designové osvětlení do krásných zahrad jednoznačně patří. Užití krásné zahrady se tím rozšíří i na večerní a noční část dne a zároveň se osvětlením zvýší i bezpečnost objektu v nočních hodinách při zcela minimálních energetických nákladech.

Firma ITTEC pro ČR zastupuje velmi progresivní holandskou značku in-lite. In-lite dodává vždy a pouze LED svítidla s aktuálně nejmodernějšími úspornými LED technologiemi, a to zcela bez kompromisu. V dnešní době již sice najdeme LED technologie v podstatě všude, avšak velmi zřídka tak jako u in-lite vždy pouze s aktuálně technologicky nejnovějšími svítícími komponenty a zabalené do moderního designového hávu. Velmi podstatné rozdíly mezi světlem ze „standardního“ osvětlení a in-lite v podobě velmi vysokého CRI (color rendering index) Vám rádi v případě zájmu vysvětlíme.

I v oblasti zahradního osvětlení in-lite nabízíme odbornou pomoc s návrhem projektu, a to nejen z technického hlediska, ale hlavně i designového řešení osvětlení zahrady a jednotlivých elementů v zahradě.

Zahradnímu osvětlení in-lite se komplexně věnuje samostatný katalog a ceník. Pokud máte zájem o spolupráci, prosím kontaktujte nás.

Další informace můžete také získat na webu **www.osvetleni-zahrady.cz**

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch, a to zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory, vertikutátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor. Golfovým hřištím také dodáváme jejich kompletní golfové vybavení (nikoli pro hráče, ale z pohledu hřiště/klubu).

Ve všech výše uvedených oblastech poskytujeme komplexní služby, zde zejména detailní poradenskou činnost, projektční činnost, servis a další služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním a profesionálním přístupu vidíme klíč k úspěchu a dlouhodobé spokojenosti zákazníků.



TECHNICKÁ PODPORA




1. Individuální školení A1 až A8

Školení A1 až A8 probíhají v průběhu celého roku v termínech dle domluvy. Počet účastníků - 4 osoby v ceně jednoho školení. Obsah možno upravit dle potřeb firmy. Školení A4 až A8 je možno kombinovat po dvou do celodenního školení.

2. Skupinová školení B1 až B8

Na začátku roku (cca únor) pořádáme skupinová školení s obdobnou tematikou jako A1 až A8 formou dílen. Školení jsou určena instalačním firmám – začínajícím i pokročilým, projektantům i všem, kdo chtějí v daných oborech získat teoretické i praktické zkušenosti.



O termínech, místu konání, ceně a konkrétních tématech informujeme registrované zájemce v předstihu.

.... V případě zájmu vytvoříme školení na téma z oblasti zavlažovacích systémů a osvětlení dle požadavku firmy. Rozsah a cena bude v tom případě určena individuálně. (například: bateriové ovládací systémy, programování závlah, mikrozávlahy, diagnostika chyb ...). Kontaktujte nás prosím.

Přejeme hodně zdaru při získávání nových informací!

Výběr ze školení

A1| Teorie a praxe projektování ZS

Uvedení do problematiky návrhu zavlažovacích systémů pro zahrady, analýza zdroje vody, volby a rozmístění postřikovačů, dimenzování trubních rozvodů, dělení systému do sekcí, návrh kabelových vedení a volba ovládacího systému.

Místo konání: sídlo firmy ITTEC, AOS Modletice

Doba trvání: celodenní – 3 hod. přednášky
+ 3 hod. praktického cvičení postupu návrhu.

Certifikát: absolvování školení A1

A2| Teorie a praxe instalace ZS

Úvod do instalace zavlažovacích systémů pro zahrady, zahrnuje všechny aspekty instalace, vytyčování systému, provádění zemních prací, volba trubních materiálů, ventilové rozvody. Instalace a nastavování postřikovačů. Sortiment Rain Bird.

Místo konání: sídlo firmy ITTEC, AOS Modletice

Doba trvání: celodenní – 4 hod. přednášky
+ 2 hod. sortiment Rain Bird s možností praktického vyzkoušení.

Certifikát: absolvování školení A2

A3| Instalace ZS na stavbě

Praktické školení přímo na místě Vaší instalace. Technik fy ITTEC Vás provede přímo jednotlivými kroky instalace, od přípravných prací, instalace potrubí a tvarovek, montáž ventilových sestav, kabelové rozvody... vše až po osazení a nastavení postřikovačů, seřízení elektroventilů a nastavení ovládací jednotky... náplň školení, si ale můžete určit sami podle Vašich představ a potřeb! Rozsah a počet dní si určete sami.

Místo konání: přímo na vybrané instalaci

Doba trvání: 1 den, případně dle potřeby

Certifikát: absolvování školení A3

A4| Čerpací technika

Základní vedení do problematiky čerpací techniky je součástí i školení A1 a A2, ale v rámci školení A3 je problematika rozšířena do detailů. Řeší se návrh čerpadla, způsob spouštění čerpadel, návrh velikosti zásobních nádrží, dopouštění nádrží, prvky filtrace a další související témata.

Místo konání: sídlo firmy ITTEC, AOS Modletice

Doba trvání: dle rozsahu ½ nebo celodenní; přednášky
+ praktické vyzkoušení na vzorcích.

Certifikát: absolvování školení A4

A5| ZS na sportovních plochách

Detailní probrání problematiky závlahových systémů na sportovních plochách (fotbal, tenis, baseball ...). Ukázka koncepcí řešení, probrání jednotlivých prvků systému s praktickou ukázkou, řešení zdroje vody – velikost nádrže, výběr čerpadla, filtrace ...

Místo konání: sídlo firmy ITTEC, AOS Modletice

Doba trvání: dle rozsahu ½ nebo celodenní; přednášky
+ praktické vyzkoušení na vzorcích.

Certifikát: absolvování školení A5

A6| Inteligentní ovládání ZS

Pokročilé školení v sortimentu závlah, zaměřené na možnosti moderního ovládání ZS – vzdálené ovládání přes internet, každodenní úprava doby závlahy dle počasí, informativní hlášky ze systému, principy programování a prvotního nastavení režimu ZS.

Místo konání: sídlo firmy ITTEC, AOS Modletice

Doba trvání: dle rozsahu ½ nebo celodenní; přednášky
+ praktické vyzkoušení na vzorcích.

Certifikát: absolvování školení A6

A7| Dekodérové systémy – teorie a praxe

Koncepce dekodérových systémů, základy navrhování, vedení kabelových vedení, výpočet poklesu napětí a provozních parametrů systému, vlastnosti a parametry dekodérů, zemnicí prvky, dálkové ovládání. Představení produktové řady ovládacích systémů.

Místo konání: golfové hřiště/ AOS Modletice

Doba trvání: celodenní – teorie a praktické ukázky

Certifikát: absolvování školení A7

A8| Zahradní LED osvětlení

Uvedení do problematiky návrhu a instalace osvětlovacího systému zahrad. Systém in-lite pracuje s LED technologií 12V AC – jednoduchá instalace a sortiment světel pro široké využití nasvícení rostlin, cest, konstrukcí, vodního prvku ...

Místo konání: sídlo firmy ITTEC, AOS Modletice

Doba trvání: dle rozsahu ½ nebo celodenní; přednášky
+ praktické vyzkoušení na vzorcích.

Certifikát: absolvování školení A8

V letošním roce naplníme 30 let zkušeností spolupráce s instalačními firmami a největšími světovými výrobci na poli profesionálních závlah. Rádi se s Vámi o své zkušenosti a znalosti podělíme. Kontaktujte nás prosím.

OBSAH

OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ WIFI	8 - 15
OVLÁDACÍ JEDNOTKY 230V / 24V - IVM SYSTÉM	16 - 17
CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉMY TURF	18 - 19
DEKODÉROVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ	20
BLUETOOTH BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	21 - 22
BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	23
BLUETOOTH BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	24 - 25
LoRa / WiFi BATERIOVÉ OVLÁDACÍ JEDNOTKY 9V	26 - 27
ČIDLA SRÁŽEK	28
INTELIGENTNÍ ČIDLA	29
JEDNOTKY NA KOHOUTEK	30 - 31
METEOSTANICE, KOMPONENTY CENTRÁLNÍCH OVLÁDACÍCH SYSTÉMŮ	
PRO GOLF A VELKÉ SYSTÉMY	32
CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ SYSTÉM PRO GOLF - CIRRUSPRO™	33 - 35
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V A 9V	36 - 38
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24V, KULOVÉ VENTILY S POHONEM	39
KULOVÉ VENTILY S POHONEM	40
ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY 24 V A PŘÍSLUŠENSTVÍ,	
NÁHRADNÍ SOLENOIDY, RYCHLOSPOJNÉ VENTILY	41
SYSTÉM MANIFOLDŮ A TVAROVEK TAVLIT A RAIN BIRD	42
SYSTÉM MANIFOLDŮ A TVAROVEK RAIN EASY UNION	43
OVLÁDACÍ KABELY PRO ZAVLAŽOVACÍ SYSTÉMY 24V	44
ELEKTROKONEKTORY PRO ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY	45
VENTILOVÉ ŠACHTICE A PŘÍSLUŠENSTVÍ	46 - 49
ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE	50 - 51
ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE A JEJICH PŘÍSLUŠENSTVÍ	52
TRYSKY PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE	53 - 55
ROTAČNÍ PAPERKOVÉ TRYSKY	56 - 59
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1/2"	60
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 3/4"	61 - 63
SPX FLEX A HADICOVÉ SPOJKY SB	64
PASY A PŘÍSLUŠENSTVÍ BLAZING	65
NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE	
A ROTORY (1/2" A 3/4")	66 - 67
ROTAČNÍ VÝSUVNÉ POSTŘIKOVAČE 1"	68 - 69
ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE 6/4" SPORTOVNÍ PLOCHY	70
ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A	71 - 73
TRYSKY K POSTŘIKOVAČŮM ŘADY EAGLE	74
KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY RAIN BIRD SWING JOINT	76
KLOUBOVÉ PŘÍPOJKY LASCO SWING JOINT	77

OBSAH

NEVÝSUVNÉ ÚDEROVÉ POSTŘIKOVAČE	78 - 80
KAPKOVACÍ POTRUBÍ S KOMPENZACÍ TLAKU (PC)	82
TVAROVKY PRO PC, KAPKOVACÍ POTRUBÍ BEZ KOMPENZACE TLAKU (NPC)	83
PODPOVRCHOVÉ KAPKOVACÍ POTRUBÍ XFS	84
KAPKOVACÍ POTRUBÍ RB MIKRO DRIP LDQ	85
ROZVODNÉ POTRUBÍ RB QF HEADER	86
ZAVLAŽOVACÍ ROHOŽE ECO RAIN	87
TVAROVKY PRO KAPKOVACÍ POTRUBÍ 16 mm	88
PRVKY PRO MIKROZÁVLAHY	89 - 94
SYSTÉM RWS PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ	95
ZAVLAŽOVACÍ VAKY A BAGY PRO ZÁVLAHU STROMŮ	96
OVLÁDACÍ SESTAVY A FILTRACE PRO MIKROZÁVLAHY	97
FILTRACE VODY	98 - 99
AMIAD FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY	100
AMIAD FILTRACE VODY S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM	101 - 103
TAVLIT FILTRACE VODY PRO PARKY A SPORTOVNÍ PLOCHY	104
DÁVKOVACÍ ČERPADLA	106 - 107
ČERPACÍ TECHNIKA A PŘÍSLUŠENSTVÍ	108 - 116
DOPLŇKY K ČERPACÍ TECHNICE	117
ČERPACÍ TECHNIKA - FREKVENČNÍ MĚNIČE	118 - 122
PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČERPACÍ TECHNICE	123 - 125
DOPLŇKY K ČERPACÍ TECHNICE	126 - 127
ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU	128
ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY	129
ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA, VODOVODNÍ SLOUPKY A ELEKTROSLOUPKY	130
NAVRTÁVACÍ PASY, ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ	131
ŠROUBOVACÍ TVAROVKY NA PE POTRUBÍ	132 - 135
LOCK TVAROVKY, KULOVÉ VENTILY	136
PVC ZÁVITOVÉ TVAROVKY	137 - 138
MOSAZNÉ ZÁVITOVÉ TVAROVKY	139 - 140
KULOVÉ A ZAHRADNÍ VENTILY	141
ZÁVLAHOVÉ PE POTRUBÍ	142
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO POTRUBÍ	143
PRAKTICKÉ POMŮCKY PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁVLAHÁŘE	144 - 147
ROZMETADLA A SEČKY	148
HNOJIVO, OSIVO A DALŠÍ OD AGRO CS	149
DOPLŇKOVÝ SORTIMENT / VĚRNOSTNÍ PROGRAM PRO PROFI ZÁKAZNÍKY	150
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	151 - 152
VENTRAC - UNIVERZÁLNÍ STROJ PRO CELOROČNÍ PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBU	154 - 155
STROJE - MALÁ TECHNIKA	156 - 159

RAIN BIRD řada ESP TM2



Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)
Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android
Možnost každodenní automatické úpravy doby závlahy dle počasí

Aplikace pro Apple iOS a Android v českém jazyce pro majitele i instalační firmu ZDARMA!

Ovládací jednotka pro 4, 6, 8 a 12 sekci

Použití v malých a středně velkých aplikacích

Podsvícený LCD displej!!
Otočný přepínač funkcí - jednoduché ovládání a programování!!
Až 12-ti sekční model!!

Nastavitelná doba závlahy 1 minuta až 6 hodin

Tři programy s až 4-mi startovacími časy na program

Funkce SEASONAL ADJUST pro jednotku i pro program

Jednoduché manuální spuštění sekce, programu i testu

Přirazení čidla srážek k jednotlivým sekcím

Přirazení hlavního ventilu k jednotlivým sekcím

Počet souběžně spuštěných cívek - 1 + hlavní ventil

Volitelná pauza mezi sekcemi 1 vteřina až 9 hodin

Vestavěná baterie pro uchování aktuálního času při výpadku napájení

Stálá paměť pro uchování naprogramovaných dat

Interiérový model:

externí trafo 230/ 24V (součástí dodávky)

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 12 sekcí, **interiér**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 150,00 Kč CS
3 570,00 Kč CS
4 145,00 Kč CS
5 015,00 Kč CS

Cena za kus/Kč
celé balení

3 080,00 Kč 4
3 490,00 Kč 4
4 050,00 Kč 4
4 890,00 Kč 4

Exteriérový model:

Vestavěné trafo 230/ 24V

Nástěnná schránka z vysoce odolného plastu

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**
elektronická ovládací jednotka, 12 sekcí, **venkovní**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy


4 255,00 Kč CS
4 885,00 Kč CS
5 825,00 Kč CS
8 260,00 Kč CS

Cena za kus/Kč
celé balení

4 150,00 Kč 3
4 770,00 Kč 3
5 680,00 Kč 3
7 850,00 Kč 3

F54234 **ESP-TM2-4i**
F54236 **ESP-TM2-6i**
F54238 **ESP-TM2-8i**
F54242 **ESP-TM2-12i**

F54224 **ESP-TM2-4E**
F54226 **ESP-TM2-6E**
F54228 **ESP-TM2-8E**
F54232 **ESP-TM2-12E**



Aplikace Rain Bird pro vzdálené ovládání zavlažovacího systému s jednotkou ESP-TM2 a modulem LNK(TM) WiFi

RAIN BIRD řada ESP RZX



DOPRODEJ



Kompatibilní s WiFi po doplnění modulem RB LNK WiFi (samostatná dodávka)
Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android

Externí 24V/230V transformátor v ceně (součástí balení, žádné chytračení)

F55326 **RZXe6i**
F55328 **RZXe8i**

elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**
elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**

2 465,00 Kč CS **2 265,00 Kč** 4
2 980,00 Kč CS **2 770,00 Kč** 4

DOPRODEJ OBLÍBENÉ ŘADY JEDNOTEK ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY - KOMPLETNĚ NAHRAZENO MODERNĚJŠÍ ŘADOU TM2

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS


KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD MODUL LNK2 WI-FI




LNKWIFI2



Nová generace modulu LNK Wi-Fi!!

Zjednodušené párování jednotky s vaším mobilním zařízením díky funkci Quick Pair Technology.

Posílené připojení k místní síti.

Šifrovaná bezdrátová komunikace pro posílení ochrany soukromí uživatelů.

Modul LNK Wi-Fi umožňuje vzdálené připojení k ovládacím jednotkám závlahového systému RAIN BIRD ESP-RZX WiFi, ESP-Me WiFi, TM2, ME3 a ESP-2WIRE prostřednictvím zásuvného příslušenství a použití kompatibilního mobilního zařízení se systémem Apple iOS nebo Android a s přístupem k internetu.

NOVĚ kompatibilní i s ovládacími jednotkami ESP LXME2/PRO a LXIVM/PRO!!!

*Pro tyto jednotky prozatím pouze pro mobilní zařízení Apple iOS, pro Android v přípravě

Ovládání více ovládacích jednotek z jednoho zařízení a aplikace

Možnost přizvání dalších uživatelů

Možnost získávání upozornění o zvolených stavech jednotky

Vzdálené programování, spouštění, kontrola.

Možno použití jako dálkový ovladač přímo na plochách

Úprava doby závlahy dle údajů z meteorologických serverů.

Další funkce dle typu a vybavení ovládací jednotky.



Aplikace pro Apple iOS a Android v českém jazyce pro majitele i instalační firmu ZDARMA!

F55005

LNKWIFI2

BESTSELLER!

LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet
inovovaný model 2. generace

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy**2 478,00 Kč**

HB

Cena za kus/Kč
celé balení**2 420,00 Kč**

5



stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



LNK2 Enhanced Control



ESP-TM2



ESP-ME3



ESP-2WIRE

ESP-LXME2
ESP-LXME2 PROESP-LX-IVM
ESP-LX-IVM PRO

Pro jednotky ESP-LXME2/ PRO a IVM/PRO prozatím pouze pro mobilní zařízení Apple iOS, pro Android v přípravě

RAIN BIRD řada RC2

RAIN BIRD



Možnost vzdáleného ovládání přes internet/wifi přes mobilní telefony iOS a Android nebo možná přímá komunikace do mobilního zařízení přes AP Hotspot i bez připojení jednotky na místní wifi síť

Vestavěný wifi modul již v jednotce!

Funkce Quick pair technology - snadné a rychlé párování s Vaším mobilním zařízením

Možnost načtení jednotky i do aplikace Rain Bird 2.0 a počítačového prostředí IQ4 - OVĽADÁNÍ PŘES PC



Rain Bird App 2.0



iQ4



Na předním panelu dioda indikující stav jednotky.

Možnost odložení závlahy dle předpovědi počasí

Funkce manuálního spuštění, nebo vypnutí i z předního panelu jednotky.

Možnost každodenní úpravy doby závlahy dle počasí z meteoserverů

Aplikace pro Apple iOS a Android v českém jazyce pro majitele i instalační firmu ZDARMA!

Rychlé programování díky možnosti vytvoření šablon programů

Výstup pro hlavní ventil/ relé čerpadla

Výstup na čidlo srážek s možností vypnutí pro celou jednotku

3 programy, 4 startovací časy a program

Výběr ze 4 závlahových režimů

Doba závlahy 1 minuta až 6 hodin

Není potřeba žádná záložní baterie:

Vestavěná baterie pro uchování naprogramovaných dat

Datum a čas se aktualizuje z připojené wifi nebo mobilu

Interiérový model:

externí trafo 230/ 24V (součástí dodávky)

F56154

RC2-4i

F56156

RC2-6i

F56158

RC2-8i

elektronická ovládací jednotka, 4 sekce, **interiér**

elektronická ovládací jednotka, 6 sekcí, **interiér**

elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **interiér**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

3 150,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení

3 080,00 Kč

4

3 520,00 Kč

CS

3 440,00 Kč

4

4 125,00 Kč

CS

4 030,00 Kč

4



F56128

RC2-8E

Exteriérový model:

Vestavěné trafo 230/ 24V

Nástěnná schránka z vysoce odolného plastu

elektronická ovládací jednotka, 8 sekcí, **venkovní**

SPECIÁLNÍ ZVÝHODNĚNÁ CENA PLATÍ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

4 125,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení


4 030,00 Kč

3

Rain Bird



Rain Bird 2.0



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD řada ESP-ME3




Nástupce legendární ovládací jednotky ESP Me

Kombinovaná modulární ovládací jednotka pro 4-22 sekcí

Přídavné rozšiřující moduly á 3 sekce resp. á 6 sekcí do max. kapacity 22 sekcí

Možnost připojení průtokoměru a WiFi modulu LNK:

- sledování spotřeby vody a chybových stavů průtoku

- možnost vzdáleného ovládání a automatické úpravy doby závlahy dle počasí

Velký LCD displej a otočný přepínač

4 Programy: A, B, C a D

6 startovacích časů pro program

Doba závlahy na sekci: 1 minuta až 6 hodin

Velký výběr zavlažovacích režimů

Funkce WATER BUDGET 5-200% celkově pro jednotku i dle programů

Pauza mezi sekcemi STATION DELAY

Čidlo srážek přiřaditelné podle sekcí

Hlavní ventil přiřaditelný podle sekcí

Vestavěný 24V/230V transformátor

Obvod pro hlavní ventil/spouštěcí relé čerpadla

Vestavěný paměťový okruh pro zachování dat při výpadku el. proudu

Kapacita transformátoru max. 2 RB solenoidy + hlavní ventil (nebo relé čerpadla)

"Contractor Default (TM)" možnost uložení a vyvolání základního programu

Uzamykatelná skříňka

Určeno pro vnitřní instalaci/venkovní montáž pod přístřeškem/montáž na stěnu

Inverzně podsvícený displej s výbornou viditelností ve zhoršených světelných podmínkách!

Aplikace pro Apple iOS a Android v českém jazyce pro majitele i instalační firmu ZDARMA!

F55420

ESP4ME3EUR

základní el. ovl. jednotka ESP-ME3, 4 sekce

maximální kapacita 22 sekcí

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

6 590,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč

celé balení

6 420,00 Kč

2

A83928

Průtokoměr RB FG100

1" průtokoměr, rozsah 0,7 - 7,9 m3/h, PN10, 1"IG

kompatibilní se všemi jednotkami Rain Bird s výstupem pro průtokoměr

3 825,00 Kč

CS

3 730,00 Kč

2

 2023
 NEW PRODUCT
 CONTEST
 Irrigation Association


Vítězný produkt soutěže New Product Contest Irrigation Association 2023



F55005

LNKWIFI2

BESTSELLER!

LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet
inovovaný model 2. generace

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

2 478,00 Kč

HB

Cena za kus/Kč

celé balení

2 420,00 Kč

5

F38200

ESP-S3M Modul

rozšiřující modul pro 3 sekce

1 200,00 Kč

CS

1 150,00 Kč

2

F38260

ESP-S6M Modul

rozšiřující modul pro 6 sekcí

2 280,00 Kč

CS

2 200,00 Kč

2



ZVÝHODNĚNÉ SETY - DOPORUČUJEME!

ESP4MEWRCLNCFG ESP-ME3 WIFI + WRC-RF
+WIFI LNK2 + RB FG100

set ESP-ME3 + WR2-RFC + WIFI LNK2 + FG100

16 290,00 Kč

CS

1

- zvýhodněný set ovládací jednotka ESP ME3 + bezdrátové čidlo WR2 +

wifi LNK2 modul pro připojení přes internet + FG100 průtokoměr

ESP4MEWRCLNK ESP-ME3 WIFI + WRC-RF
+WIFI LNK2

set ESP-ME3 + WRC-RFC + WIFI LNK2

12 480,00 Kč

CS

1


- zvýhodněný set ovl. jednotka + bezdrátové čidlo + wifi LNK2 modul pro připojení přes internet



SOLEM BT a WiFi Ovládací systémy pro iOS a Android



Systém SOLEM je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT a WiFi
Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, nebo PC (www.mysolem.com)



SOLEM SMART-IS 4, 6, 9 a 12 - ovládací modul WiFi, 230V/24VAC

Ovládací modul závlahy pro připojení až 12-ti elektroventilů 24V AC

Dodává se včetně transformátoru 230V/24V

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Připojení na domácí WiFi síť nebo přímé ovládání přes Smartphone/tablet BT

Kompatibilní s platformou MySOLEM

Aplikace i účet na bezplatné platformě

Interiérový model

Možnost připojení čidla srážek RSD-Bex nebo pulzního průtokoměru

3 programy A, B, C + možnost rozšíření až na 12 programů

Výběr ze 4 programovacích cyklů

Až 8 startovacích časů na program (tedy max 96 startů pro sekci)

Procentuální úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin

Lokalizace modulu

Po doplnění průtokoměrem možné upozornění na neodpovídající průtok

Možnost automatické procentuální úpravy doby závlahy dle počasí

Možnost ochrany komunikace přes bezpečnostní heslo


Bez aplikace není možno jednotku neoprávněně přeprogramovat!

Protivandalní funkce

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

SOLSMARTIS02	SOLEM SMART - IS 2	Wifi ovládací jednotka pro 2 sekce / 24V-230V	3 440,00 Kč	CS	1
SOLSMARTIS04	SOLEM SMART - IS 4	Wifi ovládací jednotka pro 4 sekce / 24V-230V	3 740,00 Kč	CS	1
SOLSMARTIS06	SOLEM SMART - IS 6	Wifi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V-230V	4 120,00 Kč	CS	1
SOLSMARTIS09	SOLEM SMART - IS 9	Wifi ovládací jednotka pro 9 sekcí / 24V-230V	4 985,00 Kč	CS	1
SOLSMARTIS12	SOLEM SMART - IS 12	Wifi ovládací jednotka pro 12 sekcí / 24V-230V	5 750,00 Kč	CS	1



SOLEM VILLA 4, 6, 9 a 12 - ovládací jednotka WiFi, 230V/24VAC s DISPLEJEM

Venkovní ovládací jednotka - kryt proti stříkající vodě

Připojení s cloudem MySolem, BT nebo WiFi, není potřeba žádné další zařízení

Aplikace i účet na bezplatné platformě

Podsvícený displej

Vestavěné trafo 230/ 24 V AC

2 výstupy na senzory (čidlo srážek, průtoku nebo tlaku)

Protivandalní funkce

Programování obdobné jako SOLEM SMART-IS/ Woobee



Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

SOLVILLA04	SOLEM VILLA 4	Wifi ovládací jednotka pro 4 sekce / 24V-230V, displej	5 985,00 Kč	CS	1
SOLVILLA06	SOLEM VILLA 6	Wifi ovládací jednotka pro 6 sekcí / 24V-230V, displej	6 355,00 Kč	CS	1
SOLVILLA09	SOLEM VILLA 9	Wifi ovládací jednotka pro 9 sekcí / 24V-230V, displej	6 785,00 Kč	CS	1
SOLVILLA12	SOLEM VILLA 12	Wifi ovládací jednotka pro 12 sekcí / 24V-230V, displej	7 435,00 Kč	CS	1



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ**HYDRAWISE WiFi Ovládací systém pro iOS a Android****Hunter®**

Inteligentní ovládací jednotka Hunter Hydrowise pro vzdálené ovládání automatických zavlažovacích systémů z PC a mobilních zařízení. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu dostupné jak pro Apple iOS tak pro Android. Koncept ovládání s bohatou softwarovou výbavou, možnost záložního ovládání rovněž z jednotky Hydrowise vybavené barevným dotykovým displejem.

**Hlavní vlastnosti jednotky HUNTER HYDRAWISE Wi-Fi**

Ovládací jednotka závlahy pro připojení až 24 elektroventilů 24V AC, dle modelu
 Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
 nebo z PC z platformy Hydrowise
 Připojení na zabezpečenou domácí Wi-Fi síť
 Možnost připojení širokého spektra čidel včetně průtokoměru pomocí 2 nezávislých vstupů pro senzory.

Softwarové funkce HUNTER HYDRAWISE**VZDÁLENÁ SPRÁVA ZAVLAŽOVÁNÍ**

Přístup z PC, tabletu nebo z mobilního chytrého telefonu. Možnost přístupu na několika úrovních včetně běžného uživatele, montážní firmy, distributora nebo administrátora. Ochrana přístupových práv hesly.

KONCEPT SNIŽUJÍCÍ SPOTŘEBU VODY

Funkce Smart Watering™ a Predictive Watering™ spolupracující s lokálními veřejnými meteostanicemi v rámci ČR (server Weather Underground).
 Na základě meteorologických dat upravuje automaticky závlahový režim.
 HYDRAWISE předpovídá, upravuje, monitoruje a hlásí závlahové režimy.

MONITOROVÁNÍ PROVOZU

Možnost sledování průtoků, elektrických parametrů, údajů o počasí i ze senzorů.
 Možnost hlásek poruchových stavů (SMS nebo mail) do mobilní aplikace i do platformy na PC.

UŽIVATELSKÉ PROGRAMY pro majitele i instalační firmy

Základní programy bezplatné, rozšířené programy placené dle rozsahu přidávaných funkcí

Rozšířené programy ke koupi on-line na platformě Hydrowise (www.hydrowise.com)

Nákup rozšířených programů individuálně každý uživatel sám!

FUNKCE PRO INSTALAČNÍ FIRMY - Contractor

Vzdálený přístup ke stovkám ovládacích jednotek zákazníků z Vašeho účtu.
 Přístup k výstražným hlášením zákazníků on-line pro vzdálené řešení problémů.

Specifikace jednotky Hydrowise PRO-HC**Možnost připojení hlavního ventilu**

Ochrana proti zkratu do 800 mA

Vstupy na 2 lokální senzory (např. čidlo srážek, vlhkosti, průtokoměr...)

Výstup 24V AC, až 2 standardní solenoidy na sekci

Detekce parametrů solenoidu a porušení kabelového vedení a spojů



PRO-HC

HUPHC601E
 HUPHC1201E
 HUPHC2401E

PRO-HC-006-EU OUTDOOR
PRO-HC-012-EU OUTDOOR
PRO-HC-024-EU OUTDOOR

Wi-Fi ovládací jednotka pro 6/12/24 sekci / 24V s robustní uzamykatelnou skříňkou a vestavěným transformátorem.

HYDRAWISE - APP
ANDROID, APPLE iOS

Aplikace pro ovládání systému Hydrowise pro stažení z GooglePlay a APP Store

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

7 950,00 Kč HU
9 175,00 Kč HU
15 950,00 Kč HU

1
 1
 1

ZDARMA


1



RAIN BIRD Řada ESP-2WIRE-230V

Nová koncepce ovládací jednotky řady ESP ... NOVINKA!

Dvoužilová dekodérová ovládací jednotka pro větší soukromé a střední komerční a sportovní systémy.



**Kapacita připojení až 50-ti sekcí
bez nutnosti doplnění o rozšiřovací moduly.**

**Kompatibilní s 1-sekcími dekodéry 2W-1
Diagnostická dioda na dekodéru**

**Funkce automatického načtení dekodérů a jejich přiřazení k sekcím
Jednoduchá a rychlá instalace a programování.
Možnost vzdáleného ovládání pomocí wifi modulu LNK2 (samostatná dodávka)
přes bezplatnou aplikaci Rain Bird pro mobilní zařízení
Možnost připojení průtokoměru FG100 a sledování reálných průtoků
Funkce Flow Watch - diagnostika průtoků a nastavitelná reakce jednotky**

Další funkce:

Kompatibilní se všemi Rain Bird ventily (24V AC)
Možnost připojení čidla srážek na výstupy v jednotce
Výstup na hlavní ventil/ relé čerpadla
Výstupy na 2 dvoužilové ovládací kabely
Standardní závlahové vodiče určené pro vedení v zemi (0,75mm² až 6,0mm²) a konektory.
Není požadováno zemnění (volitelný doplněk IVM-SD)
Elektronická diagnostika a jistič

Programovací možnosti (obdobné jako u ESP-ME3):

4 nezávislé programy
6 startovacích časů na program
Závlahové režimy: výběr ze 7-denního týdne, sudé dny, liché dny, cyklické dny
Doba závlahy: 1 minuta až 6 hodin

Elektroparametry:

Vstup: 230VAC (+/- 10%) @ 50/60Hz
Výstup: 1.0A at 25.5VAC
Možnost spuštění 1 sekce plus hlavního ventilu/ relé čerpadla
Není potřeba záložní baterie



F55490
F55510

**ESP-2WIRE-230
2W1**

2-žilová ovládací jednotka 50 sekcí, 24V/230V
Dekoder pro 1 sekci, kompatibilní s jednotkou
ESP-2WIRE

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

12 850,00 Kč
2 250,00 Kč

CS
CS

Cena za kus/Kč
celé balení

1
1

F55005

**LNKWIFI2
BESTSELLER!**



LNK2 WiFi modul pro komunikaci přes internet

2 478,00 Kč

HB

2 420,00 Kč

5

A83928

Průtokoměr RB FG100



1" průtokoměr, rozsah 0,7 - 7,9 m³/h, PN10, 1"IG
kompatibilní se všemi jednotkami Rain Bird s výstupem pro průtokoměr

3 825,00 Kč

CS

3 730,00 Kč

2

Vítězný produkt soutěže New Product Contest Irrigation Association 2023



RAIN BIRD Řada ESP LXME Modular



F45122

ESP LXMEFEU 12

**Modulární ovládací jednotka pro 8 - 48 sekcí
Přídavné rozšiřující moduly po 12 sekcích
4 programy, až 8 startovacích časů
Flow Smart Module™ pro snímání průtoků
Možnost rozšíření o vzdálenou správu iQ4 Cloud!**

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

11 990,00 Kč

CS

1

elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí
včetně Flow Smart modulu pro snímání průtoků v

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU, NAHRAZENO NOVOU GENERACÍ ŘADY - LXME2

F42220

ESP LX 12St MODUL

rozšiřovací modul pro ESP LX, 12 sekcí

7 550,00 Kč

CS

1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ**RAIN BIRD Řada ESP LXME2**

Nová generace ovládací jednotky ESP LXME ... LXME2/ LXME2 PRO ... NOVINKA!

Ovládací jednotka pro větší veřejné, komerční a sportovní systémy. Možnost doplnění komunikační cartridge pro vzdálenou správu z prostředí IQ4.

LXME2 je vybaven základním hlavním modulem bez možnosti načítání průtoků. PRO Smart modul možno dokoupit a vyměnit. LXME2 PRO je vybaven hlavním modulem PRO Smart s možností napojení průtokoměru a s výstupem na 2. hlavní ventil / čerpadlo.

Oceněný produkt soutěže New Product Contest Irrigation Association 2022



Modulární jednotka rozšiřitelná 12-ti sekčními moduly až na max 48 sekcí
 Velký mnohojazyčný LCD podsvícený displej a otočný přepínač
 Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština a portugalština

40 nezávislých programů

Funkce Flo-Manager s optimalizací spouštění sekcí, zkrácení závlahového okna
 Funkce SimulStations umožňuje souběh až 5 sekcí najednou (max 2 sekce á sekční modul)
 Hlavní ventil přiřaditelný jednotlivým sekcím
 Čidlo srážek přiřaditelné jednotlivým sekcím
 Doba závlahy až 96 hodin
 Až 10 startovacích časů na program
 Alarm dioda a alarm výstup na svorkách 24VAC třetím stranám
 Testovací funkce



Jednotku je možné připojit do centrálního ovládacího systému IQ4.

Signalizace poruch třetím stranám - výstup 24VAC na poruchových svorkách.

Integrace s MaR.

Jednotka je kompatibilní s WIFI LNK2 a lze ovládat přes aplikaci Rain Bird (iOS, Android)

***prozatím pouze pro mobilní zařízení Apple iOS, pro Android v přípravě)**

Pouze model PRO:

- Možnost měření průtoků (1 Flow zóna)
- Funkce Learn Flow - načtení aktuálních průtoků
- Funkce FloWatch - porovnání aktuálních a načtených průtoků plus volitelná reakce jednotky při odchylkách (diagnostika, alarm, uzavření závlahy)
- Výstup na druhý hlavní ventil/ čerpadlo (přiřaditelné k sekcím, ale vždy v souběhu s prvním hlavním ventilem)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
F22110	ESP LXME2	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí	20 750,00 Kč	CS		1
F22115	ESP LXME2 PRO	elektronická modulární ovládací jednotka, 12 sekcí včetně Flow Smart modulu pro snímání průtoků v systému	27 420,00 Kč	CS		1
F42220	ESP LX 12St MODUL	rozšiřovací modul pro ESP LX/LXME2, 12 sekcí	7 550,00 Kč	CS		1
F22170	ESP LXME2 Pro Smart MODUL	snímání průtoků v systému RAIN BIRD ESP LXME2	8 235,00 Kč	CS		1
F22150	ESP LXME2 ovládací panel	náhradní ovládací panel pro ESP LXME2	12 550,00 Kč	CS		1
F55005	LNKWiFi2 BESTSELLER!	LNK WiFi modul pro komunikaci přes internet inovovaný model 2. generace	2 478,00 Kč	HB	2 420,00 Kč	5

Rozměry jednotky (šxvxxh): 364 x 322 x 140 mm IPX4

Elektro specifikace:

- Vstup: 230VAC, 0,4A
- Výstup: 26,5VAC, 1,9A
- Spotřeba jednotlivých modulů: 0,67mA IVM-SOL/IVM-OUT
6,00mA IVM-SEN



RAIN BIRD ESP LXIVM



Zcela nový inovativní 2-vodičový systém je určen pro nejnáročnější aplikace:

- městských parků
- komerčních a průmyslových areálů
- sportovních areálů a ploch
- rozsáhlých zahrad
- závlah vinic a agro závlah

Rozměry jednotky (šxvxh): 364 x 322 x 140 mm IPX4

Elektro specifikace:

- Vstup: 230VAC, 0,4A
- Výstup: 26,5VAC, 1,9A
- Spotřeba jednotlivých modulů: 0,67mA IVM-SOL/IVM-OUT
6,00mA IVM-SEN

2020
NEW PRODUCT
CONTEST Winner
Irrigation Association



S jednotkou lze propojit jedno lokální čidlo srážek a 4 resp. 8 dalších čidel např. vlhkostních, které lze přiřadit jednotlivým ventilům a tím je možné zvýšit úsporu vody a optimalizovat závlahový režim. Systém IVM zvítězil v soutěži New Product Contest Irrigation Association 2020

Doporučená čidla vlhkosti pro použití s jednotkou ESP LXIVM jsou čidla **Watermark WS Water Switch, 24V AC, incl. 1 WM sensor**. Napájení čidel je z 2-žilového vedení 24VAC a snímání ohodnot je pomocí **IVM-SEN** modulu (sensor modul).

V případě použití čidel **Watermark WS-B Water Switch, 9V DC, 1 WM sensor**, je čidlo napájeno pomocí 9V baterie.

Ideální řešení pro objekty podléhající ekologickým normám a certifikacím typu LEED, BREEAM,...

Jednotku je možné připojit do centrálního ovládacího systému IQ4.

Jednotka je kompatibilní s WIFI LNK2 a lze ovládat přes aplikaci Rain Bird (iOS, Android) *prozatím pouze pro mobilní zařízení Apple iOS, pro Android v přípravě



Možno použít s modulem LNK WiFi


Přes rozhraní IQ4 ji lze řídit odkudkoliv (webový prohlížeč, chytré zařízení - telefon, tablet. Součástí tohoto systému je i přístup na meteosever, z kterého systém a jednotka stahují data o počasí. Následně systém vypočítává potřebnou závlahovou dávku a upravuje závlahový program = optimalizace závlahy a úspora vody.



IQ NCC ETHERNET / NCC 4G



Pokročilá diagnostika s obousměrnou komunikací díky integrovaným modulům



**Rychlé a přesné vyhledání problémů
4 nezávislé kabelové větve pro větší nezávislost systému**

2 Wire Mapping: obousměrná komunikace modulů umožňuje rychle diagnostikovat a vyřešit problém
Self Healing: automaticky detekuje problémy s kabelovým vedením, vyhodnotí ho a restartuje závlahu
Two-Way Communication: IVM modul zasílá klíčové informace jednotce o stavu k celkové diagnostice
Self-Shutoff: Pokud jednotka detekuje pokles napětí, automaticky uzavře ventil - minimalizace úniků

12 měsíční paměť pro historii poruch

Veškerá chybová hlášení z modulů jsou zasílána do systému IQ4!

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD ESP LXIVM




Revoluční 2-vodičová koncepce s integrovanými moduly IVM

Zcela bez dekodérů! = o 50% méně kabelových spojů

Integrované moduly kombinují dekodér a cívku

V ovládacím modulu je umístěn mikroprocesor, flash paměť a zdroj energie.

Velký mnohojazyčný LCD podsvícený displej a otočný přepínač

Dostupné jazyky: angličtina, španělština, francouzština,

němčina, italština a portugalština

10/40 programů 60/240 sekcí, 5/10 hlavních ventilů, 5/10 průtokoměrů,

4/8 čidel + 1 lokální, 8 startovacích časů na program, až 8/16 cívek spouštěných najednou + MV



 Možno použít
s modulem
LNK WiFi

Systém IVM zvítězil v soutěži New Product Contest Irrigation Association 2020
Špičkové uživatelské prostředí

Pokročilé funkce Water Management - Flow Manager, Flow Watch = úspora vody

Vestavěný paměťový okruh pro zachování času a data (10 let) a programů (100 let)

"Enhanced Diagnostic Feedback (TM)" alarm v případě pozastavení závlahy

Signalizace poruch třetím stranám - výstup 24VAC na poruchových svorkách! Integrace

s MaR. Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ4 Cloud - viz. strany 18-19

Připojení až 4/8 vlhkostních čidel 24VAC pomocí LXIVM-SEN napájených z 2-žilového rozvodu

		Cena za kus/Kč			
		jednotlivé kusy			
F46120	ESP-LXIVM	centrální inteligentní ovládací jednotka 60 sekcí koncepce s integrovanými řídicími moduly IVM	45 250,00 Kč	CS	1
F46125	ESP-LXIVM Pro	centrální inteligentní ovládací jednotka 240 sekcí koncepce s integrovanými řídicími moduly IVM	82 640,00 Kč	CS	1
F47100	LX IVM SOL pro PGA, PEB	2-vodičový modul s cívkou pro řadu PGA, PEB, EAGLE DV, DV-F	3 485,00 Kč	CS	1
F47110	LXIVM-SEN	2-vod. modul pro dešťová, vlhkostní a průtoková čidla	22 420,00 Kč	CS	1
F47120	LXIVM-OUT	2-vodičový modul pro ovládání ostatních 9V DC	8 575,00 Kč	CS	1
F47125	LXIVM-SD	ochrana proti přepětí kabelového systému	3 795,00 Kč	CS	1
B31410IVM	100-PGA-IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	4 895,00 Kč	CS	8
B31510IVM	150-PGA-IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	5 655,00 Kč	CS	8
B31610IVM	200-PGA-IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	6 595,00 Kč	CS	4
B34073IVM	100-PEB IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	5 695,00 Kč	CS	10
B34083IVM	150-PEB IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	6 555,00 Kč	CS	8
B34093IVM	200-PEB IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	8 125,00 Kč	CS	8
SOLRELAY	SOLEM relé 9V DC	Relé na spínání čerpadla přes 9V DC	3 850,00 Kč	CS	1

Podporované prvky systému

IVM-SOL

Ovládání sekcí nebo
hlavních ventilů


IVM-OUT

Ovládání ventilů
jiných výrobců


IVM-SEN

Ovládání průtokoměrů
a senzorů


IVM-SD

Ochrana proti přepětí
kabelového systému

Hlavní specifikace

Feature	Model	Max Programs	Stations	Max Simulations	Master Valves	Flow sensors	Weather sensors
	LX-IVM	10	60	8	5	5	4
	LX-IVM Pro	40	240	16	10	10	8

RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ4™ Cloud



Ovládací software pro centralizované řízení zavlažovacích systémů z Vašeho počítače, tabletu nebo smartphonu



Kompatibilní s jednotkami ESP-LXME, ESP LXME2, ESP-LXD, ESP-IVM i s bateriovým systémem TBOS 2
Přehledný, uživatelsky příjemná cloudová aplikace
Široké možnosti dálkové komunikace (4G, Ethernet, Wi-Fi...)
Možnost vytváření automatického režimu závlahy na základě údajů o počasí z meteoservertů
Modulární a flexibilní systém se snadným rozšiřováním
Automatické zasílání emailů s upozorněním a varováním v případě odchylek a změn v systému
Informace o tom, která sekce je v provozu a kde, s přesností na minutu
Možnost vytváření reportů o celkové spotřebě vody a diagnostice systému
Monitorování systému a identifikace problémů pomocí funkce Flow Watch



Připojte se k IQ4 Cloud ještě dne:

Jednoduché ovládání přes webové rozhraní Vašeho prohlížeče (PC, mobilní zařízení Android/iOS)
Možnost ovládání z kteréhokoliv mobilního zařízení a odkudkoliv!

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

IQ2007	IQ4 - CLOUD	připojení jednotky na vzdálený RB IQ4 server pomocí NCC karty/modemu ethernet (4G, Wi-Fi, Ethernet) Žádné další poplatky! Všechny funkce zdarma!	zdarma	CS	1
IQ4603GSP	IQ NCC ETH+GSP IQ Light	IQ Network Communication Cartridge -Ethernet (LAN) + GSP light IQ4 podpora na 1 rok	26 750,00 Kč	CS	1
100364	TP-LINK IQ 4G/5G Router	4G/LTE Router pro IQ NCC Ethernet připojení jednotky na 4G/5G síť pomocí vlastní karty SIM pro připojení nutné nastavení veřejné statické IP adresy! od mobilního operátora, mobilní tarif min. 250MB/měsíc	2 485,00 Kč	NET	1
TP643r	TP-LINK TL-WR802N	Wi-fi router pro napojení IQ NCC Ethernet na wifi rozšíření jednotky pro připojení na místní síť pomocí Wi-fi	790,00 Kč	NET	1



FG100

Průtokoměr RB FG100

1" průtokoměr, rozsah 0,7-7,9m³/h, PN10, 1" IG
kompatibilní se všemi jednotkami Rain Bird s výstupem pro průtokoměr
Vítězný produkt soutěže New Product Contest Irrigation Association 2023

3 825,00 Kč

CS

3 730,00 Kč

2



RAIN BIRD Centrální ovládací systém IQ4™ cloud



Ovládací systém IQ4 umožňuje centrální vzdálené ovládání velkého počtu ovládacích jednotek umístěných v různých lokalitách.

Je možné ovládat konvenční 24V systémy s jednotkami ESP-LXME/LXME2, dekodérové systémy s jednotkami ESP-LXD a ESP-IVM i bateriové systémy s ovládacími moduly TBOS2.

Ve všech případech lze monitorovat průtoky v systémech pomocí průtokoměrů se vzdáleným přenosem dat.

Systém lze automaticky nastavovat dle aktuálních hodnot evapotranspirace pomocí získávání dat z různých zdrojů jako jsou externí meteostanice a rovněž z meteorologických dat systému IQ Global Weather.

Systém využívá data z okolních meteostanic a ty mezi sebou průměruje a získává tak **přesnější údaje než z jedné lokální meteostanice!**

Nastavené doby zavlažování jsou pak automaticky přepočítávány dle aktuálních hodnot za posledních 24 hodin.

Ovládací jednotky mohou s centrálním PC vzdáleně komunikovat pomocí doplňkových komunikačních karet pro GSM komunikaci, Wi-Fi nebo Ethernet připojení.

Platforma Rain Bird IQ4 - Efektivní nástroj pro moderní řízení závlahy

Výkazy provozu IQ umožňují snadný přístup k užitečným datům z jednoho prostředí

Pokročilé provozní prostředí Rain Bird IQ4 zvyšuje efektivitu zavlažování poskytováním souboru porovnatelných výkazů v reálném čase a účinnými nástroji hospodaření s vodou Water Management.

Tyto funkce umožňují všem uživatelům a správcům aktivně monitorovat průtoky, změny dle aktuálního počasí, porovnávat spotřebu vody a vyhodnocovat další důležité údaje o provozu zavlažovacího systému.

Pomocí těchto informací tak lze upravovat závlahové dávky - kdykoliv a odkudkoliv - a šetřit tak vodou, časem i náklady.

Systém umožňuje zpětně kontrolovat chod systému, spotřeby vody a vyhodnocovat naplánovaný průběh závlahy v budoucnu - Dryrun™



Kontaktujte nás ohledně konkrétního projektového řešení pro Vaši lokalitu!
Pro Váš projekt zpracujeme přesnou cenovou kalkulaci se soupisem komponentů!



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD ESP-LXD




Elektronická dekodérová ovládací jednotka pro 50 až 200 sekcí
Velký LCD displej a jednoduché programovací menu
Maximálně 10 programů
14ti denní cyklus, max. 8 startů za den
Funkce TEST a WATER BUDGET 0-250%
Vestavěný 24V/230V transformátor
Vestavěný rozvaděč LTB
Možnost připojení lokálního čidla srážek i dekodérových senzorů počasí
Pro dvou vodičový ovládací systém s dekodéry RAIN BIRD
Automatická detekce zkratu kabelového vedení a další rozsáhlá diagnostika
Základní kapacita 50 sekcí
(Ize přidat 1 nebo 2 přídavné moduly á 75 sekcí), max. kapacita 200 sekcí
Možnost současného spouštění až 10 elektroventilů
Uzamykatelná skříňka (zámek součástí dodávky)
Určeno pro vnitřní instalaci - montáž na stěnu



Možnost rozšíření o vzdálenou správu IQ Cloud



ZÁKLADNÍ MODUL



ESP-LXD SM75



IQ NCC ETHERNET

F43120	ESP-LXD	centrální dekodér. jednotka ESP-LXD - kap. 50 sekcí	68 550,00 Kč	CS	1
F43150	ESP-LXD SM75	rozšiřující modul pro 75 sekcí (do max.200 sekcí)	13 625,00 Kč	CS	1

RAIN BIRD Dekodéry a příslušenství




M61101	FD-101	dekodér signálu pro 1 sekci á 1 solenoid	4 180,00 Kč	CS	1
M61000	FD-102	dekodér signálu pro 1 sekci á 1-2 solenoidy	5 535,00 Kč	CS	1
M61400	FD-202	dekodér signálu pro 2 sekce á 1-2 solenoidy	8 850,00 Kč	CS	1
M61440	FD-401	dekod. sign. pro 4 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany	9 675,00 Kč	CS	1
M61600	FD-601	dekod. sign. pro 6 sek. á 1sol., vč. přepět. ochrany	16 880,00 Kč	CS	1
D05400	MGP-1	uzemnění centrální jednotky	15 850,00 Kč	CS	1
D05110	MSP-1	uzemnění centrální jednotky	24 840,00 Kč	CS	1
M98999	LSP-1	uzemnění ovládacího kabelu	2 550,00 Kč	CS	1
M72000	PD-210	čerpádkový dekodér	26 750,00 Kč	CS	1
D18711	SD-211	senzor/pulsní dekodér	15 950,00 Kč	CS	1

KING Příslušenství k diagnostice a hledání poruch na dekodérových systémech

KI42095	KING95 MILIAMP CLAMP	Klešťový ampérmetr s rozsahem pro dekodérové systémy. Rozlišení 0,001 mA, max. 600 V, včetně pouzdra	8 055,00 Kč	NET	1
---------	----------------------	--	-------------	-----	---

DOPORUČUJEME!

SOLEM WOOBEE



WooBee je vodotěsná **bateriová ovládací jednotka IP68**, kterou je možno ovládat jak přímo na jednotce, tak i přes Bluetooth z Vašeho mobilního zařízení pomocí aplikace MySOLEM.

WooBee je výborným řešením pro instalace bez připojení elektrické energie jako jsou například izolované a vzdálené šachtice s elektromagnetickými ventily.



VELKÝ LCD DISPLEJ + TLAČÍTKA

IP68 - Možno umístit v šachtici u elmag. ventilů

Modely: 1/ 2/ 4/ 6 sekci

Jednotka pracuje s elmag. ventily s cívkami 9V DC

Napájení: Baterie 1x 9V (6AM6 nebo 6LR61, alkalická) nebo 4x AAA LR03

Bluetooth® Smart 4.0 Low Energy - **MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES MOBIL/ TABLET**

Možnost programování v PC na platformě MySOLEM a u ventilů pak přenosu do jednotky přes mobil pomocí Bluetooth.



VSTUP PRO SENZOR:

možno připojit buď pulzní průtokoměr (max 10Hz), **nebo** čidlo srážek (suchý kontakt)

Při připojení průtokoměru možno v aplikaci nastavit limity a reakci jednotky na překročení těchto limitů.



MYSOLEM
APP



PROGRAMOVÁNÍ:

Jednoduché ovládání a programování z jednotky nebo z mobilu/ PC

- Výběr z 5-ti závlahových režimů
- Až 12 programů (každý ventil může mít svůj program)
- Doba závlahy až 12 hodin
- Procentuelní úprava dodby závlahy Water Budget 0 až 200%
- Manuální spuštění sekce, testu i programu (z jednotky/ mobilu)
- Možnost softwarového vypnutí jednotky

Výstup na hlavní ventil

Maximální vzdálenost mezi WooBee a cívkou: 30m (vodič 1,5mm2)

Pracovní teplota okolí: -20°C a 60°C

ROZMĚRY:

Šířka: 14 cm

Výška: 9 cm

Hloubka: 5,5 cm



URČENO PRO INSTALACI S VENTILY S 9V DC SOLENOIDY

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
SOLWOOBEE1	Solem WOOBEE - 1	1 sekční ovládací jednotka, bluetooth 2.0, iOS/android	2 675,00 Kč	CS	2 540,00 Kč	3
SOLWOOBEE2	Solem WOOBEE - 2	2 sekční ovládací jednotka, bluetooth 2.0, iOS/android	4 050,00 Kč	CS	3 840,00 Kč	3
SOLWOOBEE4	Solem WOOBEE - 4	4 sekční ovládací jednotka, bluetooth 2.0, iOS/android	4 625,00 Kč	CS	4 390,00 Kč	3
SOLWOOBEE6	Solem WOOBEE - 6	6 sekční ovládací jednotka, bluetooth 2.0, iOS/android	5 125,00 Kč	CS	4 860,00 Kč	3
BAT15AL3A	AAA BATTERY 1.5V (4 pack)	1.5V AAA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)	52,00 Kč	Z2	46,00 Kč	10
BAT9AL	ALKBATTERY 9V	9V alkalická baterie Varta Industrial	54,00 Kč	Z2	49,00 Kč	20

RAIN BIRD Řada ESP-BAT-BT (1, 2, 4 a 6 sekci)



Rain Bird App 2.0





ESP-BAT-BT je vodotěsná bateriová ovládací jednotka **IP68**, kterou je možno ovládat z vašeho mobilního zařízení přes Bluetooth pomocí aplikace **Rain Bird 2.0**.
Výborné řešení pro instalace bez připojení elektrické energie

ROBUSTNÍ ODOLNÁ KONSTRUKCE!

ŽIVOTNOST BATERIÍ AŽ 5 LET!

ROZŠÍŘENÉ PROGRAMOVACÍ MOŽNOSTI!

IP68 - Možno umístit v šachtici u elmag. ventilů
Modely: 1/ 2/ 4/ 6 sekci
Jednotka pracuje s elmag. ventily s cívkami 9V DC
Napájení: Baterie 4x AA 1,5V (LR6, LR06, alkalická)

MOŽNOST OVLÁDÁNÍ PŘES MOBIL/ TABLET (Android™ a iOS®)
Bluetooth, 2402-2480 MHz

Hlavní výhody ovládání z aplikace Rain Bird 2.0:

- **Mapové zobrazení a lokalizace jednotek**
- Možnost editace i v Offline modu, následně přenos přes BT
- Možnost sdílení jednotky a synchronizace programu s dalšími uživateli

VSTUP PRO SENZOR:

možno připojit čidlo srážek (suchý kontakt)

PROGRAMOVÁNÍ:

Uživatelsky příjemné prostředí aplikace Rain Bird 2.0

- Možnost vytvoření uživatelských šablon - rychlé programování
- **Doba závlahy 7 vteřin až 9 hodin (vteřinový krok)**
- Výstup na hlavní ventil
- 4 programy A, B, C, D, každý s 8-mi starty á den
- Procentuelní úprava dodby závlahy Water Budget 0 až 200%
- Manuální spuštění sekce, testu i programu
- Možnost softwarového vypnutí jednotky
- **Překlenutí čidla srážek pro celou jednotku, nebo jednotlivé sekce**
- Signalizace zkratu a otevřeného obvodu
- **Možnost vložení pauzy mezi sekcemi (7 vteřin až 2 hodiny)**

URČENO PRO INSTALACI S VENTILY S 9V DC SOLENOIDY

Maximální vzdálenost mezi ESP-BAT-BT a cívkou: 30m (vodič 1,5mm2)

ROZMĚRY:

Šířka: 14,3 cm
Výška: 10,2 cm
Hloubka: 6,4 cm
Váha: 680 g (včetně baterií)

Rain Bird 2.0



F58571

ESPBAT-BT1

F58572

ESPBAT-BT2

F58574

ESPBAT-BT4

F58576

ESPBAT-BT6

BAT15AL

AA BATTERY 1.5V (4 pack)

1 sekční bateriová ovládací jednotka RB BT

2 sekční bateriová ovládací jednotka RB BT

4 sekční bateriová ovládací jednotka RB BT

6 sekční bateriová ovládací jednotka RB BT

1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks balení)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

2 275,00 Kč

3 445,00 Kč

4 125,00 Kč

4 885,00 Kč

52,00 Kč

Cena za kus/Kč
celé balení

2 175,00 Kč

3 325,00 Kč

3 955,00 Kč

4 665,00 Kč

46,00 Kč

3

3

3

3

10

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada ESP-9V (1, 2, 4 a 6 sekcí)


ESP-9V NAHRAZUJE ŘADU WPX ... **PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA 5 LET OD DATA VÝROBY!!!**

Vodotěsná IP 68 bateriová elektronická ovládací jednotka
 (2x alkalická baterie 9V není v dodávce)

Velký LCD displej a programovací ikony - identický koncept ovládání s řadou RZX
 Výrazně větší displej oproti konkurenci
 Membránová vodotěsná klávesnice
 Velký výběr zavlažovacích režimů, jednoduché programování ve třech krocích

Funkce WATER BUDGET 10-200%

Funkce RAIN DELAY vyřadí zavlažování na interval 1-9 dní

Obvod pro hlavní ventil MV

Samostatný vstup pro přímé zapojení čidla srážek **RSD-BEx**

Indikace slabých baterií

Dodáváno s adaptérem do šachty pro nasazení na Rain Bird ventily

Montážní sada na stěnu jako volitelné příslušenství (ESP-9V WALL MOUNT)

PRO INSTALACI S VENTILY S 9V DC SOLENOIDY

F48351	ESP9VI1
F48361	ESP9VI1SOL
F48352	ESP9VI2
F48354	ESP9VI4
F48356	ESP9VI6
F48340	9VMOUNT
BAT9AL	ALKBATTERY 9V

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ESP-9V - 1-sekční jednotka		2 725,00 Kč	CS	2 625,00 Kč	3
ESP-9V - 1-sekční jednotka s 9V solenoidem		2 985,00 Kč	CS	2 875,00 Kč	3
ESP-9V - 2-sekční jednotka		4 375,00 Kč	CS	4 245,00 Kč	3
ESP-9V - 4-sekční jednotka		4 865,00 Kč	CS	4 715,00 Kč	3
ESP-9V - 6-sekční jednotka		5 495,00 Kč	CS	5 305,00 Kč	3
ESP-9V Wall-montážní sada		525,00 Kč	CS		1
9V alkalická baterie Varta Industrial		54,00 Kč	Z2	49,00 Kč	20

RAIN Bateriové ovládací jednotky AMICO PRO 9VDC IP68




Bateriová jednotka AMICO PRO 9VDC je určena pro automatické ovládání zavlažování v místech, kde není k dispozici zdroj elektrické energie a nebo v místech, kde by byla instalace elektrické přípojky obtížná nebo příliš nákladná.
 Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)

Jednotky RAIN řady AMICO PRO jsou určeny pro systémy pro zahrady a veřejné plochy

Přehledné a snadno čitelné ikona a kvalitní tlačítka zajišťují bezproblémovou obsluhu.

Modře podsvícený 3" displej usnadňuje programování i v šeru nebo za tmy.

HLAVNÍ PROGRAMOVACÍ FUNKCE

2 Programy

Doba závlahy min/max.: 1/240 minut

Frekvence zavlažování: každých 6 hodin až po 1x za 15 dní

Zobrazení aktuálního času, startovacích časů a doby a frekvence zavlažování

Označení dalšího zavlažovacího startu

Odpočítávání probíhající závlahy

Zobrazení funkce vybité baterie

VODOTĚSNÉ PŘEVODNÍKOVÉ IP68 !

Dodáváme také ve zvýhodněném balení včetně elektroventilu RN150-9VDC a propojovacího konektoru. Lze samozřejmě použít i jiné 9VDC elektroventily většiny ostatních výrobců.





			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
R200.4064502	AMICO PRO 9VDC	bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68	1 480,00 Kč	CS	1 325,00 Kč	5
R200.4064590	AMICO PRO 9VDC RN 150 1" IG	bateriová ovládací jednotka 9VDC IP68 včetně konektoru a elektroventilu RN 150 s 1" vnitřním závitem a regulací průtoku. Včetně 9VDC solenoidu	1 680,00 Kč	CS	1 550,00 Kč	5
BAT15AL	AA BATTERY 1.5V (4 pack)	1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)	52,00 Kč	Z2	46,00 Kč	10

SOLEM BT ovládací systém pro iOS a Android



Systém SOLEM BT je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů pomocí BT modulů. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, programování i v PC (www.mysolem.com)


SOLEM BL-IP moduly jsou ovládány přes smartphone BT. Je možno je editovat i v platformě MySolem na PC a následně na zahradě data přenést do modulu přes smartphone BT.



Stáhněte si aplikaci dle systému Vašeho telefonu



PC online: www.mysolem.com



SOLEM BL-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; Bluetooth komunikace, 9V DC



Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)
Kompatibilní s platformou MySOLEM - programování na PC, přenos dat z mobilu BT
Aplikace i účet na platformě bezplatné
Možnost připojení čidla srážek RSD-BEX
3 programy A, B, C
Výběr ze 4 programovacích cyklů
Až 8 startovacích časů na program
Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%
Manuální start sekce, programu, nebo testu
Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin
Indikátor stavu baterie
Lokalizace modulu
IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

SOLBLIP1
SOLBLIP2
SOLBLIP4
SOLBLIP6

SOLEM BL - IP 1
SOLEM BL - IP 2
SOLEM BL - IP 4
SOLEM BL - IP 6

Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 1 sekci / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 2 sekce / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 4 sekce / 9V
Bluetooth bateriová ovl. jednotka pro 6 sekcí / 9V

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

2 550,00 Kč	CS	2 420,00 Kč	3
3 830,00 Kč	CS	3 640,00 Kč	3
4 325,00 Kč	CS	4 110,00 Kč	3
4 945,00 Kč	CS	4 690,00 Kč	3

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada TBOS II s infračerveným a bluetooth přenosem dat



Systém TBOS II se skládá z vysílacího modulu TBOS II FT a TBOS/ TBOSII / TBOS-BT ovládacích modulů, které ovládají elmag. ventily s 9V TBOS solenoidy. IP 44 (odolnost proti stříkající vodě)




TBOS II FT vysílací modul

Infračervený přenos dat do modulů TBOS CM (1999 a novější), TBOS II CM a TBOS-BT. Radiový přenos do modulů viz výše po doplnění radio modulem TBOS II RA. Programování neomezeného počtu ovládacích modulů

3 programy

Až 8 startovacích časů a program a den
Velký výběr zavlažovacích režimů
Kterýkoliv ventil lze přiřadit do kteréhokoliv programu
Doba závlahy 1 minuta až 12 hodin po 1-minutových krocích
Přiřazení hlavního ventilu a čidla k jednotlivým sekcím (jen u 2, 4 a 6 sekčního modulu)
Funkce WATER BUDGET 0-300%
Manuální spuštění sekce/cyklu
Vypnutí/zapnutí
Podsvícený displej
Dobíjecí baterie, nabíječka součástí dodávky



TBOS BT 1, 2, 4 a 6 ovládací modul / BT LT 1, 2, 4 a 6 ovládací modul

Možnost programování pomocí vysílacího modulu TBOS II FT
Možno také nezávisle programovat přes SMARTPHONE
BLUETOOTH přenosem přes aplikaci Rain Bird app (iOS nebo Android)
Provedení pro 1-6 sekcí
Možnost připojení čidla vlhkosti TBOS Shut-Off nebo čidla srážek RSD-BEx
Pracuje POUZE se solenoidy TBOS 9V cívka !!
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)

TBOS LT - Ovládání pouze ze SMARTPHONE bluetooth přenosem přes aplikaci Rain Bird (Není možno programovat pomocí klávesnice TBOS FT)

DOPRODEJ ŘADY ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY, DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

F48220	TBOS II FT EU	TBOS II vysílací modul (infračervený a radiový) kompatibilní s moduly TBOS CM (infra)	8 450,00 Kč	CS	1
F48501	TBOS-BT1	TBOS bluetooth ovládací modul 1 sekce	2 725,00 Kč	CS	1
F48502	TBOS-BT2	TBOS bluetooth ovládací modul 2 sekce	3 175,00 Kč	CS	1
F48504	TBOS-BT4	TBOS bluetooth ovládací modul 4 sekce	3 625,00 Kč	CS	1
F48506	TBOS-BT6	TBOS bluetooth ovládací modul 6 sekcí	4 055,00 Kč	CS	1
F48571	TBOS-BT1-LT	TBOS bluetooth ovládací modul 1 sekce	2 725,00 Kč	CS	1
F48572	TBOS-BT2-LT	TBOS bluetooth ovládací modul 2 sekce	2 925,00 Kč	CS	1
F48574	TBOS-BT4-LT	TBOS bluetooth ovládací modul 4 sekce	3 625,00 Kč	CS	1
F48576	TBOS-BT6-LT	TBOS bluetooth ovládací modul 6 sekcí	4 055,00 Kč	CS	1
K80920	9V solenoid	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	915,00 Kč	ND	1

RAIN BIRD Řada TBOS II s radiovým přenosem dat



Skládá se z vysílacího modulu TBOS II FT EU, radiového modulu TBOS II RADIO a TBOS/ TBOS II CM nebo TBOS-BT ovl. modulů, které ovládají ventily s 9V TBOS solenoidy. Systém můžeme doplnit o TBOS II Radio relé, umožňující přenos radiosignálu do větších vzdálek



TBOS II Radio modul

Po nasazení na ovládací modul umožňuje Radio modul RADIO komunikaci s TBOS II FT a komunikaci do IQ centrálního ovládacího systému.
Pracuje s TBOS (1999 a novější)/ TBOS II CM a TBOS-BT ovládacími moduly
Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií
IP 68 (100% vodotěsnost, možnost úplného ponoření)


Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

F48230	TBOS2 RA EU (RADIO)	TBOS II Radio modul	2 450,00 Kč	CS	1
--------	----------------------------	---------------------	--------------------	----	---

SOLEM LoRa ovládací systém pro iOS a Android



Systém **SOLEM LoRa** je určen pro ovládání automatických zavlažovacích systémů (bateriové ovládací moduly). Místní komunikace s moduly je pomocí BT, nebo LoRa; vzdálená komunikace pomocí napojení konvertoru LR-MB na WiFi nebo pomocí napojení modulů na 4G stanici LR-BST-REACT nebo 4G meteorostanici Irrigation station. Ovládání pomocí smartphonu nebo tabletu pomocí aplikace MySOLEM, nebo z PC z platformy MySolem (www.mysolem.com)



LoRa - Long Range Dosah radiosignálu od bran do modulů LR až 800m!!!

BT - Bluetooth smart ... zvýšený dosah bluetooth signálu

Bluetooth

LoRa

IP68

waterproof

IP68



SOLEM LR-IP 1, 2, 4 a 6 - ovládací modul; LoRa/ BT, 9V DC

Ovládací modul závlahy pro připojení až 6 elektroventilů 9V DC

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Kompatibilní s platformou MySOLEM

Aplikace i účet na palformě bezplatné

Možnost připojení čidla srážek RSD-BEx

Až 12 programů, 8 startovacích časů a program, doba závlahy až 12 hodin

Procentuelní úprava dob závlahy pro program 0 až 200%

Manuální start sekce, programu, nebo testu

IP68, lokalizace modulu, indikátor stavu baterie

Bluetooth

Wifi

LoRa

IP68

waterproof



SOLEM LR-MB-10/ 30 - WiFi konvertor signálu, LoRa/ BT pro moduly LR

Možnost přiřazení až 10/ 30 LR modulů; LoRa komunikace s moduly každé 3 minuty

Napájení 230V AC

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Kompatibilní s platformou MySOLEM - ovládání z PC

Umístění do interiéru, anténu možno vyvést do exteriéru

Bluetooth

4G

LoRa

IP68

waterproof



SOLEM LR-BST-REACT 4G stanice pro LoRa/ BT komunikaci s moduly LR

Možnost přiřazení až 25 LR modulů; LoRa komunikace s moduly každé 3 minuty

Napájení 230V AC nebo pomocí solárního panelu (samostatná dodávka)

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Kompatibilní s platformou MySOLEM - ovládání z PC


Umístění do interiéru/ exteriéru

Záložní baterie pro nepřerušovaný provoz při výpadku napájení až 3 dny

SIM s předplatným datového tarifu na 5 let (96 spojení á den) součástí dodávky

Dále platba předplatného dle délky předplatného a četnosti připojení.

Funkce proti odcizení - možnost zablokování stanice na dálku



SOL-PACK-20-STD solární panel

Solární panel pro napájení LR-BST-REACT

Intenzita: 1,12A; 20W

Max výstupní napětí: 17,8V DC

Kabel: 90cm

Rozměr: 510 x 310 x 35 mm

K dispozici i model SOL-PACK-20-HIGHWIND s vyšší odolností proti větru

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
SOLLRIP1	SOLEM LR - IP 1	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 1 sekce, 9V	5 275,00 Kč	CS		1
SOLLRIP2	SOLEM LR - IP 2	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 2 sekce, 9V	5 895,00 Kč	CS		1
SOLLRIP4	SOLEM LR - IP 4	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 4 sekce, 9V	6 550,00 Kč	CS		1
SOLLRIP6	SOLEM LR - IP 6	LoRa/ BT bateriová ovl. jednotka, 6 sekci, 9V	7 055,00 Kč	CS		1
SOLLRMB10	SOLEM LR - MB 10	Konvertor signálu WiFi/LoRa/ BT; nap. 230V možnost přiřazení až 10 LR modulů	5 575,00 Kč	CS		1
SOLLRMB30	SOLEM LR - MB 30	Konvertor signálu WiFi/LoRa/ BT; nap. 230V možnost přiřazení až 30 LR modulů	7 355,00 Kč	CS		1
SOLLREXT05M	LR-EXT-5M	Prodlužovací kabel k anténě pro LR-MB, 5m	3 955,00 Kč	CS		1
SOLLREXT10M	LR-EXT-10M	Prodlužovací kabel k anténě pro LR-MB, 10m	4 855,00 Kč	CS		1
SOLLRBSTRCT	SOLEM LR-BST-REACT 4G	4G stanice pro komunikaci LoRa/BT s moduly až 25 LR modulů; napájení 230V nebo solar SIM s předplatným datového tarifu na 5 let (96 spojení á den) součástí dodávky	39 885,00 Kč	CS		1
SOLSOLP1	SOLAR-PACK-20-STD	Solární panel pro napájení LR-BST standard	7 575,00 Kč	CS		1
SOLSOLP2	SOLAR-PACK-20-WIND	Solární panel pro napájení LR-BST vyztužené	9 965,00 Kč	CS		1
SOLRELAY	SOLEM relé 9V DC	Relé na spínání čerpadla přes 9V DC	3 850,00 Kč	CS		1



SOLEM LoRa ovládací systém pro iOS a Android - senzory a meteorostanice

**SOLEM LR-MS-4 - modul pro připojení externích čidel; LoRa/ BT, 9V DC**

Modul se 4 výstupy pro napojení čidel, 1x teplota, 3x další čidla (průtok, vlhkost ...)

Napájení 9V kvalitní alkalickou baterií

Ovládání pomocí aplikace na SmartPhonu nebo tabletu (iOS nebo Android)

Kompatibilní s platformou MySOLEM - ovládání z PC

IP68 - zcela vodotěsné - pro instalaci ve ventilové šachtici

SOLLRMS4	SOLEM LR-MS-4	Modul pro připojení externích čidel, 9V	5 850,00 Kč	CS		1
SOLTEMP01	SOLEM SOND-TEMP	PT100 čidlo teploty	1 575,00 Kč	CS		1
SOLHUMVH400	SOLEM SOND-HUMID-VH400	Čidlo půdní vlhkosti VEGETRONIX VH400	3 850,00 Kč	CS		1
SOLPLUVIO01	SOLEM SOND-PLUVIO-01	Rain Gauge měřák srážek LEXTRONIC LEXCA009	1 625,00 Kč	CS		1
SOLLRSRAIN2	SOND-PLUVIO-04	Rain Gauge měřák srážek HONDE RD-RG-AHP-0.2-O-0.1	6 455,00 Kč	CS		1
SOLNIV01	SOLEM SOND-NIV01	Čidlo úrovně hladiny 712 HUBACONTROL (6m)	10 350,00 Kč	CS		1
SOLHUMEC5	SOLEM SOND-HUMID-EC5	Čidlo vlhkosti DECAGON EC5 (2-nožové)	13 250,00 Kč	CS		1

Možno připojit i pulzní průtokoměr - viz strana 106 tohoto ceníku

**SOLEM Irrigation Station - meteorologická a komunikační stanice**

Zcela autonomní ovládací a meteorologická stanice

Bluetooth® / LoRa™ / 4G komunikace

Napájení: solární panel (součást dodávky)

Možnost připojení až 24 modulů LR (IP i MS)

Součástí stanice jsou:

- čidlo okolní teploty
- anemometr (rychlost větru)
- kumulativní čidlo srážek
- čidlo vlhkosti vzduchu

Umístění na zeď nebo montážní tyč (součástí dodávky)

Možnost automatizace závlahového systému všech nebo vybraných modulů IP v platformě MySOLEM v závislosti na výstupech ze senzorů



SOLIRISTA4G	SOLEM Irrigation Station 4G	SOLEM Irrigation Station 4G meteorostanice	82 495,00 Kč	CS		1
-------------	-----------------------------	--	--------------	----	--	---



LoRa/ BT komunikace s moduly LR; meteorodata

SIM s předplatným datového tarifu na 5 let (96 spojení á den) součástí dodávky



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Čidlo srážek RSD-Bex



Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky, dekodérové ovládací jednotky
Jednoduše nastavitelná citlivost pomocí otočného kolečka




A61200

Rain Sensor RSD-BEx

čidlo srážek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
1 150,00 Kč

CS

Cena za kus/Kč
celé balení
1 050,00 Kč

5

HUNTER RAIN-CLIK™ SENSOR



Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky
Typ zapojení: NC (normally closed); kabel 7,5 m
Aktivace čidla při 3 mm srážek; rychlost deaktivace nastavitelná větracími otvory



HU28900

RAIN-CLIK Sensor

čidlo srážek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
890,00 Kč

HU

Cena za kus/Kč
celé balení
860,00 Kč

6

Rain RM sensor



Čidlo srážek pro 24V a 9V ovládací jednotky
Typ zapojení: NC (normally closed); kabel 7,5 m
Nastavitelná citlivost srážek: 3, 6, 9 a 18 mm srážek



210.5005300

RM Rain Sensor

čidlo srážek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
435,00 Kč

HB

Cena za kus/Kč
celé balení
415,00 Kč


5

RAIN BIRD WR2 WIRELESS SENSOR - BEZDRÁTOVÉ ČIDLO



Možno připojit k jakékoliv 24V ovládací jednotce


Bezdrátové čidlo srážek / mrazu
Radiová komunikace
Vestavěné antény
Vysoká stabilita signálu
Možnost nastavení limitů pro srážky
Možnost nastavení limitů pro teplotu (pouze model RAIN/FREEZE)
Instalace pouze jednou osobou
Tři režimy reakce čidla
Přehledný a velký LCD displej
Kontrastní ovládací ikony
Jednoduchá a rychlá montáž

Dosah až 90m při přímé viditelnosti



Nástavec pro jímání deště



Snadná instalace čidla

A553300
202511
BAT3L

WRC-RFC-868
RSD-BEx COLLECT
CR2032 BATTERY 3V

WR2 Bezdrátové čidlo srážek / mrazu
Nástavec na čidlo RSD-Bex / WR2
3V CR2032 náhr. lith. baterie Varta pro čidlo WRC

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
3 985,00 Kč
110,00 Kč
35,00 Kč

CS

CS

Z2

Cena za kus/Kč
celé balení
3 760,00 Kč
90,00 Kč
30,00 Kč

3

10

5

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD SMRT-Y - INTELIGENTNÍ ČIDLO VLHKOSTI




Čidlo vlhkosti s propojením s jakoukoliv 24V ovládací jednotkou

SNIŽUJE SPOTŘEBU VODY AŽ O 40%

Měření půdní vlhkosti
Měření teploty půdy
Měření elektrické vodivosti

Automatická kalibrace
Automatické nastavení vlhkovního limitu

Historie funkce čidla

Překlenutí funkce čidla na 72 hodin
Funkce dešťové pauzy na 72 hodin

Možno kombinovat i s čidlem srážek



IDEÁLNÍ PRO STÁVAJÍCÍ INSTALACE - PROPOJUJE SE S KABELOVÝM VEDENÍM ELEKTROVENTILU

A65010

SMRT-YI

automatické čidlo vlhkosti

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
6 750,00 Kč


CS

1

WATERMARK WATER SWITCH WS/WS-B - ČIDLO VLHKOSTI 24VAC a 9VDC






WS 24VAC



WS-B 9VDC

Nastavitelné čidlo vlhkosti - možnost nastavení až 4 úrovně (vlhké-suché, OFF)
Vlhkostní čidlo pro doplnění do 2-vodičových dekodérových a IVM systémů
Možné instalovat do šachtičky závlah
1 sonda vlhkosti, čtení 1x za hodinu, možnost nastavení NO i NC
Napojení na výstup SENS ovládacích jednotek
nebo připojení na sensor dekodér SD-210 nebo modul IVM-SEN

ZAPOJENÍ ČIDLA WATERMARK K DEKODÉROVÉMU SYSTÉMU NEBO K ESP-LXIVM



Pozice OFF – překlenutí čidla vlhkosti (manuální start)

Pozice 1 WET – nejvyšší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... písek (blokáce až když je hodně mokrá půda; odblokování, když je ještě relativně vlhká)

Pozice nejvyšší 4 – nejnižší možné nastavení hranice vlhkosti půdy

... jíl (blokáce závlahy při nízké vlhkosti; odblokování až když je skoro suchá)

Je-li půda mokrá => nastavit o jeden stupeň výše, je-li suchá => o jeden stupeň níže.

WS24SENS

Watermark WS 24VAC - 1 sensor

Water Switch 24VAC, obsahuje 1 WM Sensor
napájení 24VAC z jednotky závlah nebo ext. trať
napájení 9V baterie

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
8 475,00 Kč

CS

1

WS-B9S

Watermark WS-B 9VDC - 1 sensc

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
8 475,00 Kč

CS

1

AMICO-R TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek



Časovač pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek.

DOBÍJITELNÁ BATERIE přes USB

Napájení: dobíjitelná lithiová baterie 2000 mAh, dobíjení přes USB
z PC, power banky, přes nabíječku Smartphonů;
(Micro-USB; baterie i kabel součástí dodávky)

Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek

Vestavěný membránový elektrický ventil 9V
Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části
3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný
Vysoce odolné provedení z ABS plastu
Odolný průhledný kryt displeje
Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem
Veškeré informace přímo na displeji
3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka

Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci
Veškeré informace přímo na displeji
Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min
Indikátor stavu baterie
Manuální spouštění i automatický režim



AMICO-R 1 1 sekce
AMICO-R 2 2 sekce v jedné jednotce

Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části
Sítko na vstupu
Dobíjitelné baterie

R200.4093502 **AMICO-R 1**
R200.4043502 **AMICO-R 2**

ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekce

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
1 395,00 Kč	HB	1 350,00 Kč	4
1 785,00 Kč	HB	1 735,00 Kč	4

AMICO+ TIMERY - Ovládací jednotky na kohoutek



Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek
Napájení bateriemi 2x1,5V, typ AA (nejsou součástí balení)
Elektronická ovládací část oddělitelná od mechanické části
3" displej s modrým podsvícením, automaticky aktivovaný
Vysoce odolné provedení z ABS plastu
Průhledný kryt displeje
Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem
Veškeré informace přímo na displeji
3/4" nebo 1" vstup včetně nerezového filtračního sítka

Intuitivní programování nezávisle pro každou sekci
Až 4 startovací časy za den, doba závlahy až 240 min
Indikátor stavu baterie
Manuální spouštění i automatický režim

AMICO+ 1 sekce
AMICO2+ 2 sekce v jedné jednotce



R200.4094500 **AMICO +**
R200.4044500 **AMICO2+**
BAT15AL **AA BATTERY 1.5V (4 pack)**

ovládací jednotka na kohoutek, 1 sekce
ovládací jednotka na kohoutek, 2 sekce
1.5V AA alkalická baterie Varta Industrial (4ks v balení)

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
905,00 Kč	HB	875,00 Kč	4
1 265,00 Kč	HB	1 205,00 Kč	4
52,00 Kč	Z2	46,00 Kč	10

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada RB TIMER - Ovládací jednotka na kohoutek




Určeno pro ovládání zavlažování při připojení na nástěnný zahradní kohoutek

Pro venkovní instalaci / pouze studenou vodu

Pracovní tlak: 1 bar (minimum) – 6 barů (maximum)

Pracovní teplota: 5°C až 40°C (maximum). Chraňte před mrazem !

Napájení 2ks AA baterie 1,5V (nejsou součástí dodávky)

Přesné a jednoduché nastavení Programů na digitálním displeji

Až 2 startovací časy za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek

Precizní nastavení zavlažování dle jednotlivých dní

Rychlé pozastavení Programu funkcí Rain Delay, manuální spuštění závlahy Water Now

Možnost nastavit dešťové prodloužení až 96 hodin bez ovlivnění nastaveného Programu

Velký, čitelný a přehledný displej s vysokým kontrastem

Zesílené připojovací tvarovky/robustní závit 3/4"

Ovládání závlahy pomocí membránového ventilu jako u profesionálních ventilů

1ZEHTMR

RAIN BIRD TIMER

ovládací jednotka na kohoutek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

1 335,00 Kč

HB

Cena za kus/Kč
celé balení

1 285,00 Kč

5



RAIN BIRD Řada RB TIMER ESP-HT2 ovládací jednotka na kohoutek


PRÉMIOVÁ ovládací jednotka pro připojení na zahradní kohoutek

Výborná volba i pro zavlažování skleníků a pařníků

Odolnější model s rozšířenou funkcí!

Robustní MOSAZNÉ připojovací tvarovky:

- vstupní 3/4" vnitřní závit

- výstupní 3/4" vnější závit

Jednoduché programování a programovací funkce stejné jako u 1ZEHTMR viz výše a **NAVIC:****Až 4 startovací časy** za den pro optimální vsakování/rozdělení závlahových dávek

F11911

RAIN BIRD TIMER HT2-BSP

ESP-HT2 - BSP - ovládací jednotka na kohoutek

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

1 560,00 Kč

HB

Cena za kus/Kč
celé balení

1 480,00 Kč

5

Baterie pro ovládací jednotky a bezdrátové čidlo srážek


**VARTA INDUSTRIAL** - baterie s vysokým výkonem pro profesionály v oblasti závlahových systémů

BAT9AL

ALKBATTERY 9V

9V alkalická baterie Varta Industrial vhodné pro jednotky řady Rain Bird WPX, ESP-9V, T-BOS BT, čelní pane lvsch typů ESP ME, Woobee, SOLEM BT/ LR

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

54,00 Kč

Z2

Cena za kus/Kč
celé balení

49,00 Kč

20

BAT15AL

AA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AA alkal. baterie Varta Industrial (4ks v balení) vhodné pro starší typy jednotek STP, Image, atd.; AMICO+/PRO, RB TIMER

52,00 Kč

Z2

46,00 Kč

10

BAT15AL3A

AAA BATTERY 1.5V (4 pack)

1.5V AAA alkal. baterie Varta Industrial (4ks v balení) vhodné pro jednotky ESP-RZX, Woobee

46,00 Kč

52

46,00 Kč

10

BAT3L

CR2032 BATTERY 3V

3V CR2032 lithiová baterie Varta náhradní baterie pro bezdrátové čidlo WR2

35,00 Kč

Z2

30,00 Kč

5

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
Meteostanice Watch Dog						
 Meteostanice kompatibilní s centrálními ovládacím systémem Cirrus PRO Meteostanice obsahuje tyto sensory: - teplota - srážkové úhrny - rychlost a směr větru - relativní vdušná vlhkost - solární radiace Součástí meteostanice je: - meteostanice - podstavec (montážní trojnožka) - aktivace připojení+C2127 - 5 letá garance připojení						

V87713	WatchDog Weather Station	meteostanice pro systémy Cirrus Pro	na dotaz	CS	1
--------	--------------------------	-------------------------------------	----------	----	---

RAIN BIRD Cidla



M61010	RAINGAUGE	samopřeklápěcí (0,25 mm) srážkoměrný válec	na dotaz	CS	1
M80302	ANEMOMETER	senzor rychlosti větru	na dotaz	CS	1

RAIN BIRD Komponenty centrálních ovládacích systémů



M15006	SDI	Small dekodérové rozhraní SDI 230V, transformátor	na dotaz	CS	1
M15008	LDI	Large dekodérové rozhraní LDI 230V, transformátor, LTB	na dotaz	CS	1
M63000	LTB-100	rozvaděč LTB	na dotaz	CS	1
M63300	LTB-300	rozvaděč LTB	na dotaz	CS	1
HS6050	ICI 750 230	IC rozhraní, 750 sekcí - 230V	na dotaz	CS	1
HS6060	ICI 3000 230	IC rozhraní, 3000 sekcí - 230V	na dotaz	CS	1
214010	ICM	IC Modul, IC cívka k EAGLE bez valve adaptéru	6 685,00 Kč	RB	1
HS1000	ICSD	IC SURGE DEVICE - přepětová ochrana	na dotaz	CS	1
M52000	MT-210	230V / 24 V - 50Hz transformátor	na dotaz	CS	1



Golf Course Whispering Pines

RAIN BIRD

Technologie centrálního ovládání zavlažování *Investice, která umožňuje inteligentní přístup k údržbě hřiště.*

S centrálním ovládacím systémem CirrusPRO™ jako s nejmodernější technologií řízení zavlažování posouváme ovládání závlahy golfových hřišť na nejvyšší úroveň. Na měnící se podmínky na hřišti reagujeme v reálném čase, management řízení zavlažování je tak rychlejší, přehlednější a celkově jednodušší.

A díky technologii Timeless Compatibility™ se zpětnou kompatibilitou si můžete být jisti, že všechny verze Rain Bird software i budoucí aktualizace budou bez problémů spolupracovat s řídícími prvky, které máte instalovány na Vašem hřišti, ať už se jedná o Rain Bird dekodérové technologie či nejmodernější ovládací koncept Rain Bird IC.

CirrusPRO™

NEW

S moderní mobilní technologií software CirrusPRO budete vzdáleně ovládat všechny funkce řízení zavlažování, a to z jakéhokoliv mobilního zařízení. Kdykoliv budete chtít a z jakéhokoliv místa. S technologií CirrusPRO můžete provádět jakékoliv změny přímo z mapového prostředí a současně vidíte v reálném čase veškeré úpravy, které provádíte. Takže ať den přinese jakékoliv výzvy - s CirrusPRO budete vždy připraveni.



VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI:

- **Řízení zavlažování, které bude vždy po ruce:** S opravdu první, zcela mobilní technologií řízení zavlažování na trhu máte přístup ke všem funkcím ovládacího systému z jakéhokoliv místa a z jakéhokoliv zařízení.
- **Více volnosti a svobody:** Přidejte neomezený počet uživatelů s volitelnými pravomocemi a flexibilní možnosti vícenásobného nastavování velkého počtu sekcí současně.

- **Lepší přístup k datům:** Zavlažujete vždy v reálném čase, monitorujete a upozorňujete na aktuální situaci na hřišti.
- **Zcela komplexní možnosti ovládání:** Zavlažujete přesně podle Vašich potřeb - dle závlahových dávek, evapotranspirace, v minutách a třeba i dle počtu otáček postřikovačů.



HLAVNÍ FUNKCE SOFTWARE

- Volitelná jména hřiště, jamek i sekcí
- Programování ve vteřinách, minutách i hodinách
- Ovládání doby zavlažování Water Budget na mnoha úrovních - na úrovni sekcí, na úrovni programů i podprogramů a to jak trvale tak na dočasně na určitou dobu- možnosti jsou v podstatě neomezené.
- Velmi podrobné statistiky provozu a databáze komplexních provozních režimů - doby zavlažování, výstrahy a upozornění, měsíční statistiky průtoků, spotřeby vody, provozního napětí, celkové spotřeby vody za den, měsíc či rok, monitorování srážek.
- Průběžné monitorování klimatických údajů.
- Automatizované zasílání emailových a SMS notifikací a alarmů
- Automatické úpravy na základě klimatických dat z široké palety meteoseverů
- Mnoho jazykových mutací - u češtiny možno používat Google překladač
- Konfigurovatelné nastavení uživatelských účtů včetně selektivních práv pro různé úrovně přístupových práv pro různé typy pracovních pozic.
- Úpravy závlahových parametrů přímo z mapy
- Kompatibilní s Rain Bird Golf systémy.



UŽIVATELSKÉ INFORMAČNÍ IKONY PŘÍMO V MAPĚ

Doplňkové informace přímo v mapě bez nutnosti volby sekce.

-  Identifikace sekcí s individuálním nastavením.
-  Sekce v režimu Cycle+Soak™
-  Znáznornění zbývající doby zavlažování

INFORMAČNÍ OKNO SEKCE

Přímý přístup z mapy zobrazí všechny důležité informace o sekci rychle a přehledně. Jakýkoliv postřikovač vyberete přímo z mapy a okamžitě si otevřete informační okno sekce. Rovněž můžete pohodlně aktivovat různé akce sekce jako spuštění/pauzu/vypnutí/opětovné spuštění. Přehledně vidíte zbývající dobu závlahy, poslední spuštění sekce, aktivní individuální nastavení sekce, dobu závlahy a diagnostiku sekce.

**VÍCENÁSOBNÝ VÝBĚR SEKCE**

Aktivace více funkcí a méně kliknutí. Snadná a rychlá volba více sekcí současně znamená velmi rychlé a intuitivní spuštění vícenásobných akcí.

FUNKCE FIND ME

Přesné a rychlé určení Vaší polohy na hřišti usnadňuje rychlou a flexibilní reakci při zavlažování okolních ploch.

DIAGNOSTIKA SYSTÉMU A SEKCE PŘÍMO Z MAPOVÉHO PROSTŘEDÍ

Používání doplňkových aplikací jako TeamViewer nebo Rain Bird MI pro spuštění sekcí/programů a diagnostiku sekcí již není potřeba. Sekce i diagnostiku snadno a rychle spustíte přímo z mapy.

PŘESNĚ DÁVKOVANÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

Patentované zavlažování dle otček postřikovače umožňuje přesné a úsporné ovládání zavlažování pro standardní i speciální aplikace.

UŽIVATELSKY PŘÍZPŮSOBENÁ HLAVNÍ PLOCHA

Přizpůsobte si vzhled hlavní plochy CirrusPRO přesně podle Vašich představ a požadavků pomocí snadno přesunovatelných dlaždic s funkcí drag-and-drop a zobrazte si ta data a informace, která jsou pro Vás nejdůležitější.

OPTIMALIZUJTE ZAVLAŽOVÁNÍ S FUNKCÍ DRYRUN™

Průběh všech naplánovaných Programů a Podprogramů velmi snadno a rychle zobrazíte v simulaci průběhu zavlažování DryRun™. Můžete tak velmi efektivně provádět případné úpravy nastavení programů tak, aby závlahové okno bylo co nejkratší a provoz čerpací stanice co nejefektivnější.

RAIN BIRD Řada HV



Řada HV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
Tělo z polypropylénu se skelnými vlákny a skeletovou strukturou
1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)
Excentrická membrána s omezením vodních rázů
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1,0 do 10,3 atm
Provedení s regulací průtoku i bez regulace průtoku



K dispozici model s regulací průtoku (HV-F) a s vnějšími závit (HV-MM)

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
H01000	100-HV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid, bez regulace	675,00 Kč	RB	635,00 Kč	20
H05000	100-HV-MM	elmag. ventil 1"AG, 24V AC solenoid, bez regulace	675,00 Kč	RB	635,00 Kč	20
H01010	100-HV-F	elmag. ventil 1", 24V AC, s regulací průtoku	795,00 Kč	RB	750,00 Kč	20
H01040	100-HVBSP9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 270,00 Kč	RB	1 190,00 Kč	20
H05040	100-HV9VMM-BSP	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 270,00 Kč	RB	1 190,00 Kč	20
236307	24V solenoid HV	cívka 24V AC solenoid pro HV	395,00 Kč	ND		1

RAIN BIRD Řada DV



100-DV-MM

Řada DV je určena pro systémy pro zahrady a veřejné plochy
3/4" a 1" vnitřní připojovací závit (typ MM - vnější závit)
Systém s dvojitou filtrací (na membráně a na solenoidu)
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



100-DV

K dispozici model s regulací průtoku (DV-F), a s vnějšími závit (MM)

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
X12100	1LFV075	elmag. ventil 3/4", 24V AC solenoid, Low Flow	990,00 Kč	RB	940,00 Kč	12
X12105	1LFV075-9V	elmag. ventil 3/4", 9V DC solenoid, Low Flow	1 480,00 Kč	RB	1 420,00 Kč	12
B70211	100-DV	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	1 040,00 Kč	RB	990,00 Kč	20
B70500	100-DV-MM	elmag. ventil 1" AG, 24V AC solenoid	1 040,00 Kč	RB	990,00 Kč	20
B70240	100-DV-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	1 495,00 Kč	RB	1 425,00 Kč	20
B70540	100-DV-MM-9V	elmag. ventil 1" AG, 9V DC solenoid	1 495,00 Kč	RB	1 425,00 Kč	20
B70311	100-DV-F	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 24V AC solenoid	1 315,00 Kč	RB	1 255,00 Kč	20
B70350	100-DV-F-9V	elmag. ventil 1" s reg. průtoku, 9V DC solenoid	1 545,00 Kč	RB	1 475,00 Kč	20
20858801	24V solenoid DV/JTV	cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV	575,00 Kč	ND		1
K80920	9V solenoid	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	915,00 Kč	ND		1
21074603	100DV membrána kit	Náhr. membrána vč. pružinky a šroubů pro řadu DV	740,00 Kč	ND		1

RAIN ventily - řada RN 155 EASY UNION



Řada elektroventilů RN 155 1" 24VAC je určena pro zavlažovací systémy pro zahrady a veřejné plochy



Patentované připojení s protočnou maticí EASY UNION 1" a vnější 1" BSP závit.

Systém s membránou a samooplachem membránové jehlice i membrány
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Pracovní tlak od 1 do 12,0 atm

Tělo ventilu s polypropylénu vyztuženého skelnými vlákny pro vysokou odolnost proti tlakovému zatížení

K dispozici model s regulací průtoku



Optimální pro použití v kombinaci s manifoldy RAIN 1". V ceníku na straně 43.

100.1560916

RN 155 PLUS MxEU w/FC

elmag. ventil 1", 24V AC cívka, s regulací průtoku
typ RN 155 PLUS, 1"AG x 1" EASY UNION
konektor pro rychlé připojení

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
615,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení
585,00 Kč

12

K RAIN Řada PRO 150 VALVE



PRO 150 1"



PRO 150 JAR TOP 1"

Řada PRO 150 je určena pro ZAHRADY, komerční systémy, veřejné a sportovní plochy

1", 6/4" a 2" vnitřní připojovací závit

Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha" i za provozu.

Samočistící jehla obtoku membrány

Pracovní tlak od 1 do 10,0 atm

Regulace průtoku

Modely PRO 150 6/4" a 2" v kombinaci přímý / úhlový ventil

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY!

7101-BSP

PRO150 - 1" BSP

elmag.ventil 1", 24V AC cívka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
495,00 Kč

KR

Cena za kus/Kč
celé balení
455,00 Kč

12

7101-J-BSP

PRO150-JAR TOP -1" BSP

elmag.ventil 1" JAR TOP

495,00 Kč

KR

455,00 Kč

12

P3008113

24V solenoid K-Rain

cívka 24V AC solenoid pro řadu K-Rain PRO

335,00 Kč

ND

1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada PGA



Řada PGA je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé nebo úhlové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Regulace průtoku
Pracovní tlak od 1 do 10,4 atm



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B31410	100-PGA	elmag. ventil 1", 24V AC solenoid	1 940,00 Kč	RB	1 790,00 Kč	10
B31510	150-PGA	elmag. ventil 6/4", 24V AC solenoid	2 790,00 Kč	RB	2 590,00 Kč	8
B31610	200-PGA	elmag. ventil 2", 24V AC solenoid	3 950,00 Kč	RB	3 660,00 Kč	4
B31440	100-PGA-9V	elmag. ventil 1", 9V DC solenoid	2 795,00 Kč	RB	2 650,00 Kč	10
B31540	150-PGA-9V	elmag. ventil 6/4", 9V DC solenoid	3 875,00 Kč	RB	3 680,00 Kč	8
B31640	200-PGA-9V	elmag. ventil 2", 9V DC solenoid	4 850,00 Kč	RB	4 600,00 Kč	4
B31410IVM	100-PGA-IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	4 895,00 Kč	CS		8
B31510IVM	150-PGA-IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	5 655,00 Kč	CS		8
B31610IVM	200-PGA-IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	6 595,00 Kč	CS		4
B31410ICM	100-PGA-ICM	elmag. ventil 1", ICM modul	8 350,00 Kč	CS		10
B31510ICM	150-PGA-ICM	elmag. ventil 6/4", ICM modul	9 155,00 Kč	CS		8
B31610ICM	200-PGA-ICM	elmag. ventil 2", ICM modul	9 995,00 Kč	CS		4
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	3 235,00 Kč	RB		1
236239	24V solenoid PGA, PEB	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	1 525,00 Kč	ND		1
F47100	LX IVM SOL pro PGA, PEB	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	3 485,00 Kč	CS		1
213831	ICMVLVKIT	IC Modul , IC cívka k EAGLE/PGA/PEB vč. adaptéru	6 875,00 Kč	CS		1
214011	ICMAD	IC Modul valve adaptér	385,00 Kč	ND		1

RAIN BIRD Řada PEB/PES-B



Řada PEB/PES-B je určena pro komerční systémy, veřejné plochy a sportovní plochy 1", 6/4" a 2" vnitřní přípojovací závit

Přímé uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroubek výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Regulace průtoku, pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
Nerezový filtr membrány a samočisticí teflonová stěrka filtru u modelu PES-B
Tělo a víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny
Ventily PES-B jsou také vhodné jako náhrada za ventily s pohonem - dopouštění!



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy			
B34073	100-PEB	elmag. ventil 1"	2 775,00 Kč	RB		10
B34083	150-PEB	elmag. ventil 6/4"	3 725,00 Kč	RB		8
B34093	200-PEB	elmag. ventil 2"	5 525,00 Kč	RB		8
B34073IVM	100-PEB IVM	elmag. ventil 1", IVM modul	5 695,00 Kč	CS		10
B34083IVM	150-PEB IVM	elmag. ventil 6/4", IVM modul	6 555,00 Kč	CS		8
B34093IVM	200-PEB IVM	elmag. ventil 2", IVM modul	8 125,00 Kč	CS		8
B37073	100-PES-B	elmag. ventil 1"	5 150,00 Kč	RB		10
B37083	150-PES-B	elmag. ventil 6/4"	6 455,00 Kč	RB		8
B37102	200-PES-B	elmag. ventil 2"	7 985,00 Kč	RB		8
B38310	300-PES-B	elmag. ventil 3"	13 250,00 Kč	RB		1
GSV101	100-PESB ICM PRS-D	elmag. ventil 1", ICM modul, PRS-D	8 125,00 Kč	CS		10
GSV151	150-PESB ICM PRS-D	elmag. ventil 6/4", ICM modul, PRS-D	9 225,00 Kč	CS		8
GSV201	200-PESB ICM PRS-D	elmag. ventil 2", ICM modul, PRS-D	10 775,00 Kč	CS		8
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	3 235,00 Kč	RB		1
236239	24V solenoid PGA, PE(S)-B	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	1 525,00 Kč	ND		1
F47100	LX IVM SOL pro PGA, PEB	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B	3 485,00 Kč	CS		1
213831	ICMVLVKIT	IC Modul , IC cívka k EAGLE/PGA/PEB vč. adaptéru	6 875,00 Kč	CS		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

BERMAD 3" plastový elektromagnetický ventil DN80 24VAC




Přírubové připojení DN80

Cívka 24VAC, 2,2W

Průtoky: 10-80m³/hod

Tlaková řada PN10 (10 bar)



2012042	3" Plastic valve 24V SOL 2,2W	100 HYFLOW DN80, BER300 včetně přírub	11 550,00 Kč	RB		1
2012043	Cívka 24VAC 3W pro 3" BER	Náhradní cívka 24VAC 3,0W pro HYFLOW, BER300	1 285,00 Kč	ND		1

PGV TIMER ventily s pohonem 9-24VAC/VDC a 230VAC a časovačem



Mosazný kulový ventil s pohonem 230V AC nebo 9-24V AC/DC

Standardní provedení - bez napětí = uzavřený, NC

U pohonů je možné zvolit opačnou funkci - bez napětí=otevřený, NO

Bezpečnostní funkce - po výpadku napájení se uzavře

Vysoká odolnost vůči znečištěné vodě (písek, minerály, organické nečistoty!)

Plnopřítokový profil - minimální ztráty ve ventilu.

Plná funkčnost i při minimálních průtoku a minimální tlaku.

Doba otevření/zavření ventilu je 6 sekund

Pokud má ventil nedostatečné napájení nebo došlo k poruše kondenzátorů, ventil neotevře, dokud nebude dostatečně nabitý, aby bezpečně otevřel a následně zavřel.

Integrovaný nastavitelný časovač (frekvence a doba otevření) od 0 až do 99h59min59s

Stupeň krytí pohonu IP67

5m napájecí/ovládací kabel

Napájení 9-24VAC/VDC nebo 230VAC

Nízká spotřeba energie: 0,2-0,5W

NOVÉ MODEL Y

**IDEÁLNÍ PRO PROPLACH FILTRŮ
INTEGROVANÝ ČASOVAČ!**

Kulové ventily DN20/DN25/DN32 s pohonem I20 9-24VAC/VDC - dvojvodičové provedení

(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový)

EL180028-20	PGV-I40-CT202-ACDC9-24-DN20	kulový ventil DN20 s elektropohonem I40C 9-24VAC/DC	3 550,00 Kč	CT		1
EL180028-25	PGV-I40-CT202-ACDC9-24-DN25	kulový ventil DN25 s elektropohonem I40C 9-24VAC/DC	3 695,00 Kč	CT		1
EL180028-32	PGV-I40-CT202-ACDC9-24-DN32	kulový ventil DN32 s elektropohonem I40C 9-24VAC/DC	3 895,00 Kč	CT		1

Kulové ventily DN20/DN25/DN32 s pohonem I40 230VAC - dvojvodičové provedení

(1. fáze L, 2. nulový N, 3. zem PE)

EL180026-20	PGV-I40-CT202-AC230-DN20	kulový ventil DN20 s elektropohonem I40C 230VAC	3 885,00 Kč	CT		1
EL180026-25	PGV-I40-CT202-AC230-DN25	kulový ventil DN25 s elektropohonem I40C 230VAC	4 095,00 Kč	CT		1
EL180026-32	PGV-I40-CT202-AC230-DN32	kulový ventil DN32 s elektropohonem I40C 230VAC	4 280,00 Kč	CT		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

PGV ventily s pohonem 9-30VAC/VDC a 230VAC s bezpečnostní funkcí



Mosazný kulový ventil s pohonem 230V AC nebo 9-30V AC/DC nebo 24VAC/12-24DC
Standardní provedení - bez napětí = uzavřený, NC
U pohonů je možné zvolit opačnou funkci - bez napětí=otevřený, NO
Bezpečnostní funkce - po výpadku napájení se uzavře
Vysoká odolnost vůči znečištěné vodě (písek, minerály, organické nečistoty)
Plnopřítokový profil - minimální ztráty ve ventilu.
Plná funkčnost i při minimálních průtoku a minimální tlaku.
Doba otevření/zavření ventilu je 6 sekund

Pokud má ventil nedostatečné napájení nebo došlo k poruše kondenzátorů, ventil neotevře, dokud nebude dostatečně nabitý, aby bezpečně otevřel a následně zavřel.

Stupeň krytí pohonu IP67
5m napájecí/ovládací kabel
Napájení 9-30VAC/VDC nebo 24VAC/12-24VDC nebo 230VAC
Nízká spotřeba energie: 0,2-0,5W

Pohony I20 - pro ventily DN15, DN20, DN25 a DN32

Pohony IH150 - pro ventily DN40 a DN50, ruční nouzové otevření/zavření ventilu

**VHODNÉ PRO DOPOUŠTĚNÍ
VHODNÉ PRO PROPLACH FILTRŮ**

Kulové ventily DN20/DN25/DN32 s pohonem I20 9-30VAC/VDC - trojvodičové provedení

(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, 3. vodič ovládací napětí=otevřeno)

EL180040-20	PGV-I20-C332-ACDC9-30-DN20	kulový ventil DN20 s elektropohonem I20C 9-30VAC/DC	3 380,00 Kč	CT	1
EL180040-25	PGV-I20-C332-ACDC9-30-DN25	kulový ventil DN25 s elektropohonem I20C 9-30VAC/DC	3 660,00 Kč	CT	1
EL180040-32	PGV-I20-C332-ACDC9-30-DN32	kulový ventil DN32 s elektropohonem I20C 9-30VAC/DC	3 960,00 Kč	CT	1

Kulové ventily DN20/DN25/DN32 s pohonem I20 9-30VAC/VDC - trojvodičové provedení se spínači na externí signalizaci polohy *

(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, 3. vodič ovládací napětí=otevřeno, 4. a 5. externí signalizace - spínače)

EL180043-20	PGV-I20-S332-ACDC9-30-DN20	kulový ventil DN20 s elektropohonem I20S 9-30VAC/DC	3 680,00 Kč	CT	1
EL180043-25	PGV-I20-S332-ACDC9-30-DN25	kulový ventil DN25 s elektropohonem I20S 9-30VAC/DC	3 860,00 Kč	CT	1
EL180043-32	PGV-I20-S332-ACDC9-30-DN32	kulový ventil DN32 s elektropohonem I20S 9-30VAC/DC	3 985,00 Kč	CT	1

Kulové ventily DN20/DN25/DN32 s pohonem I20 230VAC - trojvodičové provedení

(1. fáze L, 2. nulový N, 3. zem PE, 4. vodič ovládací napětí=otevřeno)

EL180029-20	PGV-I20-C302-AC230-DN20	kulový ventil DN20 s elektropohonem I20 230VAC	3 970,00 Kč	CT	1
EL180029-25	PGV-I20-C302-AC230-DN25	kulový ventil DN25 s elektropohonem I20 230VAC	4 180,00 Kč	CT	1
EL180029-32	PGV-I20-C302-AC230-DN32	kulový ventil DN32 s elektropohonem I20 230VAC	4 480,00 Kč	CT	1

Kulové ventily DN40 s pohonem IH150 24VAC/12-24DC - trojvodičové provedení se spínači na externí signalizaci polohy "S"

(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, 3. vodič ovládací napětí=otevřeno, 4. a 5. externí signalizace - spínače)

EL190007S-40	PGV-IH150-S332-ACDC24-DN40	kul. ventil DN40 s elektropoh. IH150S 24VAC/12-24DC	9 180,00 Kč	CT	1
EL190007S-50	PGV-IH150-S332-ACDC24-DN50	kul. ventil DN50 s elektropoh. IH150S 24VAC/12-24DC	10 550,00 Kč	CT	1

Kulové ventily DN40 s pohonem IH150 230VAC - trojvodičové provedení se spínači na externí signalizaci polohy "S"

(1. fáze L, 2. nulový N, 3. zem PE, 4. vodič ovládací napětí AC/DC+=otevřeno, 5. a 6. externí signalizace - spínače)

EL190003S-40	PGV-IH150-S302-AC230-DN40	kulový ventil DN40 s elektropohonem IH150C 230VAC	9 480,00 Kč	CT	1
EL190003S-50	PGV-IH150-S302-AC230-DN50	kulový ventil DN50 s elektropohonem IH150C 230VAC	10 975,00 Kč	CT	1

DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY

Kulové ventily DN40 s pohonem IH150 24VAC - dvojvodičové provedení

(1. vodič trvale na napětí, 2. nulový, pro ovládání přerušení fáze)

EL180039-40	PGV-IH150-C202-AC24V-DN40	kulový ventil DN40 s elektropohonem IH150 24VAC	6 850,00 Kč	CT	DOPRODEJ	1
-------------	---------------------------	---	-------------	----	----------	---


Kulové ventily DN40 s pohonem IH150 230VAC - trojvodičové provedení

(1. fáze L, 2. nulák N, 3. zem PE, pro ovládání přerušení fáze)

EL180027-40	PGV-IH150-C202-AC230-DN40	kulový ventil DN40 s elektropohonem IH150 230VAC	7 250,00 Kč	CT	DOPRODEJ	1
-------------	---------------------------	--	-------------	----	----------	---

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

RAIN BIRD Řada 300BPE/300BPES



Řada 300BPE/300BPES je určena pro nejnáročnější komerční systémy, sportovní a veřejné plochy
3" přípojovací závit
Přímé nebo úhlové uspořádání
Jednoduché a robustní manuální ovládání "za sucha".
Šroub výplachu vnitřního prostoru (External Bleed Screw)
Pracovní tlak od 1,4 do 13,8 atm
Regulace průtoku
Tělo z bronzu
Víko z nylonu vyztuženého skelnými vlákny



B38213	300-BPES	elmag. ventil 3", bronz / PE	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 45 550,00 Kč	RB		1
B33135	PRS-D Dial	plynulá regulace tlaku pro PGA/PEB/PESB ventily	3 235,00 Kč	RB		1

NÁHRADNÍ CÍVKY K ELEKTROMAGNETICKÝM VENTILŮM RB

236307	24V solenoid HV	cívka 24V AC solenoid pro HV	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 395,00 Kč	ND		1
20858801	24V solenoid DV/JTV	cívka 24V AC solenoid pro ventily řad DV a JTV	575,00 Kč	ND		1
236239	24V solenoid PGA, PE(S)-B	cívka 24V AC G4 solenoid pro ventily PGA, PE(S)-B	1 525,00 Kč	ND		1
K80920	9V solenoid	cívka 9V DC solenoid pro ventily řad DV, JTV, PGA, PEB, PESB, BPE a BPES a pro TBOS a WP řadu	915,00 Kč	ND		1
213462C	24V solenoid EAGLE G4	cívka 24V k EAGLE G4 system	1 545,00 Kč	ND		1
F47100	LX IVM SOL	modul s cívkou IVM pro ventily PGA, PEB, PE(S)-B, LFV, DV	3 485,00 Kč	CS		1
213831	ICMVLVKIT	IC Modul , IC cívka k EAGLE/PGA/PEB vč. adaptéru	6 875,00 Kč	CS		1

RAIN BIRD MTT-100

L06300	MTT-100	PVC T-kus, 1"AG x 1"AG x 1"IG	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 115,00 Kč	C	105,00 Kč	20
--------	---------	-------------------------------	---	---	------------------	----



Rychlospojné ventily



5LRC

Rychlospojné ventily pro manuální odběr vody z potrubí



R-QCV 3/4"



R-QCV 1"



B12806	5LRC-BSP	rychlospojný ventil, 1" IG, mosaz, uzavírání víčka	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 4 355,00 Kč	BR	Cena za kus/Kč celé balení	1
B13401	55-K-1-BSP	klíč na ventil 1" AG - 5LRC, mosaz	3 375,00 Kč	BR		1
D06401	No. 2049	klíč na uzavírání víčka 5LRC	655,00 Kč	BR		1
B40103	SH-2	otočná koncovka hadice pro klíč 55-K-1, mosaz	5 375,00 Kč	BR		1
RQCV34	R-QCV 3/4"	R-QCV rychlospojný ventil 3/4" IG, mosaz	420,00 Kč	BR	375,00 Kč	5
RQCV34K	R-QCV 3/4 KEY"	klíč pro R-QCV 3/4", mosaz, vhodný i do RB 3RC	260,00 Kč	BR	235,00 Kč	5
RQCV34ELL	R-QCV 3/4" ELL	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 3/4", mosaz	300,00 Kč	BR		1
RQCV10	R-QCV 1"	R-QCV rychlospojný ventil 1" IG, mosaz	635,00 Kč	BR	565,00 Kč	5
RQCV10K	R-QCV 1"	klíč pro R-QCV 1", mosaz	285,00 Kč	BR	255,00 Kč	5
RQCV10ELL	R-QCV 1" ELL	otočná koncovka hadice pro klíč R-QCV 1", mosaz	300,00 Kč	BR		1
RQCV10	R-QCV 6/4"	R-QCV rychlospojný ventil 6/4" IG, mosaz	2 640,00 Kč	BR		1
RQCV10K	R-QCV 6/4 KEY"	klíč pro R-QCV 6/4", mosaz	1 270,00 Kč	BR		1
LP3300	P-33	rychlospojný ventil 3/4" IG, plast	510,00 Kč	BR		20
LP3310	P-33DK	klíč na ventil 3/4" AG pro P-33, plast	140,00 Kč	BR		10

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

PVC SYSTÉM TVAROVEK A MANIFOLDŮ TAVLIT SWIVELS



Nové 1" manifoldy s převlečnými maticemi

Maximální pracovní tlak 10 bar

Těsnící O-kroužek je integrovaný přímo v matce

Bez potřeby těsnění IG závitů teflonovou páskou nebo šňůrou
Materiál polypropylen vyztužený skelnými vlákny



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
TAVSTMF1	TAVLIT TEE 1"AGx1"IGx1"IG	T-kus 1"AGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	151,80 Kč	C	129,50 Kč	5
TAVSTF1	TAVLIT TEE 1"IGx1"IGx1"IG	T-kus 1"IGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	170,20 Kč	C	145,00 Kč	5
TAVSEF1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"IG	Koleno 1"IGx1"IG (IG s maticí)	124,20 Kč	C	106,00 Kč	5
TAVSEFM1	TAVLIT ELBOW 1"IGx1"AG	Koleno 1"IGx1"AG (IG s maticí)	124,20 Kč	C	106,00 Kč	5
TAVSFM1	TAVLIT COUPLING 1"AGx1"IG	Spojka 1"AGx1"IG (IG s maticí)	87,40 Kč	C	74,50 Kč	5
TAVSFF1	TAVLIT COUPLING 1"IGx1"IG	Spojka 1"IGx1"IG (IG s maticí)	128,80 Kč	C	109,50 Kč	5
TAVSFM134	TAVLIT COUPLING 1"IGx3/4"IG	Spojka 1"IGx3/4"IG (IG s maticí)	78,20 Kč	C	66,50 Kč	5
TAVSCF1	TAVLIT CROSS 4x1"IG	Kříž 1"IGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	202,40 Kč	C	172,50 Kč	5
TAVSCFM1	TAVLIT CROSS 1"AG/3x1"IG	Kříž 1"AGx1"IGx1"IG (IG s maticí)	179,40 Kč	C	152,50 Kč	5
TAVSTMF12	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-2x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 2x1"IG	299,00 Kč	C	255,00 Kč	5
TAVSTMF13	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-3x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 3x1"IG	441,60 Kč	C	385,00 Kč	5
TAVSTMF14	TAVLIT MANIF 1"AG/IG-4x1"IG	Rozbočovač 1"AG / 1"IG - 4x1"IG	547,40 Kč	C	467,50 Kč	5
TAVN1OR	TAVLIT VSUVKA 1"	NI vsuvka PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	59,80 Kč	C	45,50 Kč	10
TAVN134OR	TAVLIT VSUVKA RED 1"x3/4"	NI vsuvka red PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	59,80 Kč	C	45,50 Kč	10
TAVN34OR	TAVLIT VSUVKA 3/4"	NI vsuvka PVC, o-kroužek, zkrácený závit/PN16	34,75 Kč	C	32,45 Kč	10

PVC TELESKOPICKÉ SESTAVY S PŘEVLEČ. MATICEMI (1") RAIN BIRD ULTRA ZONE



RAIN BIRD LASCO ULTRA ZONE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
M3010101	MANIF 1"IG/1"AG-1x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-1x1"AG (AG s maticí)	266,80 Kč	C	255,00 Kč	5
M3010102	MANIF 1"IG/1"AG-2x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-2x1"AG (AG s maticí)	501,40 Kč	C	477,50 Kč	5
M3010103	MANIF 1"IG/1"AG-3x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-3x1"AG (AG s maticí)	759,00 Kč	C	722,50 Kč	5
M3010104	MANIF 1"IG/1"AG-4x1"AG	PVC rozbočovač 1"IG/1"AG-4x1"AG (AG s maticí)	1 025,80 Kč	C	975,00 Kč	5

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN MANIFOLDOVÝ SYSTÉM EASY UNION



Manifoldový systém s o-kroužky v 1" BSP provedení

Rychlá a spolehlivá instalace


Provedení z PVC

Tlaková řada PN12


Optimální pro kombinaci s ventily RAIN s konektorem EASY UNION




			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
145.2000000	RAIN MANIFOLD 1X2 1"	Manifold pro ventily 1" s dvěma výstupy (1x 1"AG + 3 x 1"IG UNION)	192,50 Kč	C	165,00 Kč	5
145.3000000	RAIN MANIFOLD 1X3 1"	Manifold pro ventily 1" s třemi výstupy (1x 1"AG + 4 x 1"IG UNION)	255,00 Kč	C	225,00 Kč	5
145.4000000	RAIN MANIFOLD 1X4 1"	Manifold pro ventily 1" s čtyřmi výstupy (1x 1"AG + 5 x 1"IG UNION)	335,00 Kč	C	295,00 Kč	5
145.1000000	RAIN PLUG 1"	Zátka 1" IG pro manifoldový systém RAIN	43,70 Kč	C	29,50 Kč	10
145.1100000	RAIN TEE 1"	Manifold pro ventily 1" s jedním výstupem (T-kus) (1x 1"AG + 2 x 1"IG UNION)	105,00 Kč	C	90,50 Kč	10



NIPPLE 1"



TEE FxFxM 1"



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Ovládací kabely RW pro zavlažovací systémy 24V



"Závlahový" kabel (1,0 mm / 24VAC):

Barevné rozlišení jednotlivých vodičů

Po jednom metru značená metráž kabelu

Prodloužené cívky 100 a 200 m

Vyráběno na zakázku speciálně pro závlahovou alianci "Rainworks"

BESTCELER! :-)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
1103360	TFC 3x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	1 990,00 Kč	CAB	1 865,00 Kč	3
1103361	TFC 3x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 3x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	3 745,00 Kč	CAB	3 625,00 Kč	2
1103362	TFC 5x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	2 850,00 Kč	CAB	2 720,00 Kč	3
1103363	TFC 5x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 5x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	5 435,00 Kč	CAB	5 275,00 Kč	2
1103364	TFC 7x1,0 mm (100 m)	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 100 m)	3 950,00 Kč	CAB	3 760,00 Kč	2
1103365	TFC 7x1,0 mm (200 m)	kabel TFC 7x1 mm pro uložení v zemi (role 200 m)	7 515,00 Kč	CAB	7 255,00 Kč	2

Ovládací kabely MW pro dekodérové systémy 24V



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MW0501	PE/PE 2x2,5, BLUE/500 m	PE-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, modrý, pro dekodérové systémy, role 500 m	36 520,00 Kč	CAB		1
	PVC/PE 2x2,5, GREEN/500 m	PVC-PE kabel, 2 x 2,5mm ² , Cu, zelený, role 500 m	na dotaz	CAB		1

Nástroje ke kabelům a kabelovým rozvodům



MW9999	RB Wire Stripper	Odstraňovač izolace Rain Bird	795,00 Kč	NET		1
KGGS395	KING WIRE STRIP&CRIMP	KING automatický odstraňovač izolace	795,00 Kč	NET		1
KG46600	KING I-tool 2.0 MULTI	KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře - vše v jednom - VÝBORNÉ PRO SERVIS! DOPORUČUJEME!	985,00 Kč	NET		1
KG47690	KING WIRE MARKER 0-9	KING označovač kabelů s čísly 0-9	865,00 Kč	NET		1
KI42095	KING95 MILIAMP CLAMP	Klešťový ampérmetr s rozsahem pro dekodérové systémy. Rozlišení 0,001 mA, max. 600 V, včetně pouzdra	8 055,00 Kč	NET	DOPORUČUJEME!	1
KI42521	KING WIRE VALVE LOCATOR	KING lokátor kabelového vedení a ventilů (plastový kufr, generátor, sensorová tyč, sluchátka)	17 355,00 Kč	NET		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

ELEKTRO KONEKTORY



DBRYUL020
DBRYWC20
DBRYWC100
DBRYKI20235
DBRY3M10
DBRY3M100

DBRY20



vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
výrobce Rain Bird / King Innovation

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

68,00 Kč

CAB

68,00 Kč

CAB

Cena za kus/Kč
celé balení

62,50 Kč

20

58,75 Kč

100

DBRY 3M10
DBRY 3M100

vodotěsné konektory, max. 3x4,0 mm²
výrobce 3M pro Irrijet / Rainworks Alliance

65,00 Kč

CAB

65,00 Kč

CAB

54,00 Kč

10

48,50 Kč

100

24V ELEKTRO KONEKTORY BLAZING OD KING INNOVATION



BVS-1



BVS-2



BLS-10



LV9500



TLC-10

BVS-1

SNAPLOC BVS-1
BESTSELLER!

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 2x0,8-1,0 mm s 0,8 mm
systém SNAPLOC

DOPORUČUJEME! DLOUHODOBĚ NEJOBLIBENĚJŠÍ KONEKTOR!Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

33,75 Kč

CAB

33,75 Kč

CAB

Cena za kus/Kč
celé balení

32,00 Kč

25

31,25 Kč

250

BVS-2

SNAPLOC BVS-2

vodotěsný silikonový konektor - ZÁVLAHA 24V
kabelová spojka pro kombinaci 1-1,5 mm s 0,8-1,0 mm
systém SNAPLOC

67,50 Kč

CAB

61,50 Kč

20

BLS-10

SNAPLOC BLS-10

vodotěsný silikonový konektor - 12 V OSVĚTLENÍ
kabelová spojka pro kombinaci 2-2,5 mm s 1,0 mm
systém SNAPLOC

90,00 Kč

CAB

75,00 Kč

20

BTLC-10

TWIZTLOCK TLC-10

vodotěsný silikonový elektrokonektor
konektor pro kombinaci 2X1,5 mm²/1X0,8 mm² apod.
systém TWIZTLOCK

24V ZÁVLAHY A 12V OSVĚTLENÍ

28,00 Kč

CAB

28,00 Kč

CAB

25,00 Kč

25

22,50 Kč

200

BLV-9500

LV-9500

vodotěsný silikonový konektor 30V, 10A
konektor pro kombinaci více vodičů

35,00 Kč

CAB

35,00 Kč



CAB

30,00 Kč

20

27,25 Kč

200



Konektory BVS

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Otevřete zcela konektor BVS-1

Vložte NEODIZOLOVANÉ
vodiče nadoraz do
konektoru

Scvakněte křídla konektoru BVS-1

..a je to ... !!



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



BERGO ZÁTĚŽOVÉ ŠACHTICE




Kvalitní zátěžové ventillové šachtice
Vlastní výroba v EU pouze pro Rainworks Alliance!
Materiál PP 100% ekologický plast

Větší, prostornější provedení
Inovativní řešení výřezů pro prostup potrubí
Zátěžové, vyztužené provedení
Integrované držáky pro kabely a konektory

Vyztužený zátěžový a vyměnitelný kryt
Odolný poklop vůči pojezdu zahradní techniky
Dostupné ve dvou barevných provedeních poklopů - zelená a černá
UV odolné
Odolné vůči nízkým a vysokým teplotám



bergo





ZÁTĚŽOVÉ VENTILOVÉ ŠACHTICE PP

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
20248330	BERGO STD VB GREEN	ventilová šachtice STANDARD zelená, 530x365x290mm	615,00 Kč	RB	575,00 Kč	6
20248340	BERGO STD VB BLACK	ventilová šachtice STANDARD černá, 530x365x290mm	605,00 Kč	RB	565,00 Kč	6
20248530	BERGO JMB VB GREEN	ventilová šachtice JUMBO zelená, 625x470x290mm	895,00 Kč	RB	845,00 Kč	6
20248540	BERGO JMB VB BLACK	ventilová šachtice JUMBO černá, 625x470x290mm	885,00 Kč	RB	835,00 Kč	6

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁTĚŽOVÝM ŠACHTICÍM

20248350	BERGO STD VB GREEN COVER	náhradní víko k šachtici STANDARD zelené	335,00 Kč	ND		1
20248360	BERGO STD VB BLACK COVER	náhradní víko k šachtici STANDARD černé	335,00 Kč	ND		1
20248550	BERGO JMB VB GREEN COVER	náhradní víko k šachtici JUMBO zelené	525,00 Kč	ND		1
20248560	BERGO JMB VB BLACK COVER	náhradní víko k šachtici JUMBO černé	525,00 Kč	ND		1



WIRE HOLDER / COVER

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



DSO BERGO OUT šachtice s 3/4" kulovým ventilem



Kvalitní zátěžová ventilová šachtice s 3/4" kulovým ventilem
Vlastní výroba v EU pouze pro Rainworks Alliance!
Materiál PE 100% ekologický plast



Větší, prostornější provedení
Výrazně lepší úhel ventilu pro pohodlné připojení hadice
Bez otvorů ve víku - zabraňuje vniknutí nečistot
Demontovatelný a vyměnitelný 3/4" ventil
Vyztužený zátěžový a vyměnitelný kryt
Odolné víko vůči pojezdu zahradní techniky
UV odolné
Odolné vůči nízkým a vysokým teplotám
Otvory ve spodní části pro odvodnění



Rozměry šachty:
půdorysný rozměr 200x205 mm
výška 138 mm

20248130
20248140

BERGO DSO VBH GREEN
BERGO DSO VBH BLACK

čtvercová zátěžová šachta s 3/4" kul. ventilem zelená
čtvercová zátěžová šachta s 3/4" kul. ventilem černá

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

580,00 Kč
580,00 Kč

RB
RB

Cena za kus/Kč
celé balení

495,00 Kč
495,00 Kč

6
6



20248150
20248160

BERGO DSO COVER GREEN
BERGO DSO COVER BLACK

náhradní víko k šachtě s 3/4" kulovým ventilem, zelené
náhradní víko k šachtě s 3/4" kulovým ventilem, černé

195,00 Kč
195,00 Kč

ND
ND

1
1

20248170


BERGO DSO VALVE only

náhradní 3/4" kulový ventil

195,00 Kč

ND

1



SIPHON KING PUMPA



Pumpy Siphon King pro rychlé odsátí vody z ventilové šachtice, postřikovače, apod.
'Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení
Flexibilní odtoková hadice
Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventilu
Praktická pomůcka každého profi závlaháře
Made in USA

KISKUP48024
KISKUP48036
KISKUP48050

SIPHON KING 24x36
SIPHON KING 36x36
SIPHON KING Junior

Pumpa výška 61 cm, hadice délka 91 cm
Pumpa výška 91 cm, hadice délka 91 cm
Mini pumpička Jr, 2 hadičky délky 135 cm

730,00 Kč NET
915,00 Kč NET
325,00 Kč NET

1
1
1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Plastové šachtice RAIN BIRD

RAIN BIRD

ŠIROKÝ SORTIMENT TYPŮ A VELIKOSTÍ pro optimální volbu přesně podle vašich požadavků.

ZÁŘEZ PRO SNADNÉ OTEVŘENÍ pomocí lopaty nebo jiného běžného nástroje.

ZÁSLEPKA OTVORU PRO ŠROUB omezuje vnikání hmyzu a hlodavců do prostoru šachty v případě, že nepoužijete spojovací šroub.

PATENTOVANÁ SPOJOVACÍ DRÁŽKA umožňuje perfektně spojit dvě šachty dny dohromady pro instalace ve větších hloubkách.

EKOLOGICKÝ VÝROBEK
Tělo šachty z 100% recyklovaného materiálu

ZESÍLENÉ BOKY ŠACHTICE pro větší pevnost před a zejména PO VYLOMENÍ otvorů.

PŘIPRAVENÉ OTVORY po celém obvodu šachty BEZ zeslabení konstrukce šachty.

PATENTOVANÉ VODÍCÍ DRÁŽKY pomáhají zajistit vyložené krytky otvorů v požadované poloze.

ZKOSENÉ HRANY VÍKA výrazně snižují nebezpečí poškození od sekaček a mechanismů na údržbu trávníků.

VENTILOVÉ ŠACHTICE RAIN BIRD HDPE

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A11480	VB-7RND	ventilová šachtice kruhová MEDIUM	625,00 Kč	RB	595,00 Kč	8
A11458	VB-10RND-H	ventilová šachtice kulatá LARGE	900,00 Kč	RB	845,00 Kč	6
A11408	VB-STD-H	ventilová šachtice STD, 590x490x307mm	1 620,00 Kč	RB	1 520,00 Kč	4
A11420	VB-STD-6EXT-B	prodloužení pro VB-STD-H 150 mm	1 095,00 Kč	RB	1 045,00 Kč	1
A11438	VB-JMB-H	ventilová šachtice JUMBO 701x533x307mm	2 520,00 Kč	RB	2 400,00 Kč	4
A11445	VB-JMB-6EXT-B	prodloužení pro VB-JMB-H 150 mm	1 780,00 Kč	RB		1
A61473	VB-SPR-H	ventil. šachtice SUPER JUMBO 841x606x457mm	9 020,00 Kč	RB		1
A61483	VB-MAX-H	ventil. šachtice MAXI JUMBO 1025x689x457mm	15 950,00 Kč	RB		1

EXTRÉMNĚ ODOLNÉ ŠACHTICE VHODNÉ PRO JAKÉKOLIV APLIKACE - ZAHRADY, PARKY A VEŘEJNÉ PLOCHY, SPORTOVNÍ PLOCHY, ATP.

NÁHRADNÍ DÍLY A VÍKA K VENTILOVÝM ŠACHTICÍM RAIN BIRD HDPE

A11454	VB-10RND-COVER	náhradní víko k ventilové šachtici kulaté LARGE	445,00 Kč	ND		1
A11404	VB-STD-COVER	náhradní víko k ventilové šachtici STD	635,00 Kč	ND		1
A11434	VB-JMB-COVER	náhradní víko k ventilové šachtici JUMBO	1 125,00 Kč	ND		1



VENTILOVÁ ŠACHTICE KULATÁ S 3/4" VENTILKEM RAIN BIRD VBA

VBA17186	POLYPRO VBA 17186	ventilová šachtice kulatá s ventilem 3/4"	990,00 Kč	RB	945,00 Kč	7
VBA17186K	POLYPRO VBA 17186 COVER	náhradní víko pro šachtu VBA17186	525,00 Kč	ND		1
VBA17186V	POLYPRO VBA 17186 VALVE	náhradní 3/4" ventil pro šachtu VBA17186	525,00 Kč	ND		1



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY


CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Plastové šachtyce RAINWORKS



Ventilové šachtyce pro hobby zavlažovací systémy.
U modelů Easy Open - víko s madlem pro snadné otevírání šachet
Zajišťovací šroub víka
Držák na elektrokonektory



Vyrobeno speciálně pro závlahovou asociaci "Rainworks"

Pro velikost STANDARD A JUMBO možnost doplnění o plastový rošt speciálními úchyty
pro stabilizaci sestavy ventilů v šachtici - snadná manipulace a čistota v šachtici!

VENTILOVÉ ŠACHTICE Rainworks EASY OPEN


			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
VBRW15RND	RW-15RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, malá, Ø 150 mm	165,00 Kč	RB	145,00 Kč	10
VBRW25RND	RW-25RND Easy Open	ventilová šachtyce kruhová, velká, Ø 250 mm	265,00 Kč	RB	230,00 Kč	10
VBRWMSTD	RW-MINISTANDARD Easy Open	ventilová šachtyce MSTD, 400x319x217 mm (LxŠxH)	415,00 Kč	RB	355,00 Kč	5
VBRWSTD	RW-STANDARD Easy Open	ventilová šachtyce STD, 520x400x330 mm (LxŠxH)	675,00 Kč	RB	575,00 Kč	5
VBRWJMB	RW-JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce JMB 670x490x330 mm (LxŠxH)	1 025,00 Kč	RB	945,00 Kč	5
VBRWSJMB	RW-SUPER JUMBO Easy Open	ventilová šachtyce SJMB 810x590x395	2 750,00 Kč	RB		1
VBRWRNDRN15	RW 15RND VALVE BOX OVAL	ventilová šachtyce oválná 220x200x120mm s ventilem 3/4" pro připojení hadice k zavlažovacímu systému	580,00 Kč	RB	495,00 Kč	6

KRYTY A NÁHRADNÍ DÍLY VENTILOVÝCH ŠACHTIC Rainworks EASY OPEN

VBRW15RND	RW-15RND Cover Easy Open	kryt k ventilové šachtici RW-15RND	90,00 Kč	ND		1
VBRW25RND	RW-25RND Cover Easy Open	kryt k ventilové šachtici RW-25RND	110,00 Kč	ND		1
VBRWMSTD	RW-MINISTANDARD Cover Easy Open	kryt k ventilové šachtici RW-MINISTANDARD	210,00 Kč	ND		1
VBRWSTD	RW-STANDARD Cover Easy Open	kryt k ventilové šachtici RW-STANDARD	290,00 Kč	ND		1
VBRWJMB	RW-JUMBO Cover Easy Open	kryt k ventilové šachtici RW-JUMBO	395,00 Kč	ND		1
VBRWSJMB	RW-SUPER JUMBO Cover Easy Open	kryt k ventilové šachtici RW-JUMBO	1 645,00 Kč	ND		1
VBRWRNDRN15	RW-15RND VALVE only	náhradní kulový ventil pro šachtu RW-15RND VALVE	305,00 Kč	ND		1
VBRWRNDRN15C	RW 15RND VALVE OVAL Cover	kryt k ventilové šachtici RW-15RND VALVE OVAL	195,00 Kč	ND		1

Rošty pod šachtyce RAINWORKS

VBRWSTD	RW-STANDARD RACK	rošt k ventilové šachtici RW Standard (STD) 4 úchytky pro manifold nebo MTT	255,00 Kč	RB	225,00 Kč	5
VBRWJMB	RW-JUMBO RACK	rošt k ventilové šachtici RW JUMBO (JMB) 6 úchytůk pro manifold nebo MTT	345,00 Kč	RB		1



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada UNI SPRAY®



Výsuvný rozprašovací postřikovač s předinstalovanou tryskou 10/12/15 a 18VAN

Výška výsuvu 10 cm

Možnost instalace zpětného ventilu UNI SAM KIT, který zachytí převýšení až 1,5 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
P4101001	UNISPRAY 410	výs. postř., s tryskou 10VAN, typ. řada UNISPRAY	119,00 Kč	RB	113,50 Kč	50
P4101201	UNISPRAY 412	výs. postř., s tryskou 12VAN, typ. řada UNISPRAY	119,00 Kč	RB	113,50 Kč	50
P4101501	UNISPRAY 415	výs. postř., s tryskou 15VAN, typ. řada UNISPRAY	119,00 Kč	RB	113,50 Kč	50
P41018	UNISPRAY 418	výs. postř., s tryskou 18VAN, typ. řada UNISPRAY	119,00 Kč	RB	113,50 Kč	50
P40000	UNISPRAY 400 LESS	výs. postřikovač bez trysky, typ. řada UNISPRAY	80,00 Kč	RB	75,00 Kč	50
P90000	UNI SAM KIT	SAM KIT pro řadu UNI Spray	69,00 Kč	RB	64,00 Kč	25

VARIANTY UNISPRAY S TRYSKAMI HE-VAN NA OBJEDNÁVKU NEBO DLE SKLADOVÉ DOSTUPNOSTI - PLATNÉ STEJNÉ CENY

RAIN BIRD Řada 1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplach. zátkou

Výška výsuvu 1802 (5 cm), 1804 (10 cm), 1806 (15 cm), 1812 (30 cm)

Modely 1804-SAM, 1806-SAM a 1812-SAM zachytí převýšení až 4,2 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položené postřikovače sekce

Všechny výše uvedené modely jsou vhodné pro instalaci rotačních i rozprašovacích trysek

Model 1806-SAM-PRS je osazen zpětným ventilem SAM a regulátorem tlaku PRS s výstupním tlakem 2,1 atm na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u modelů 1806 a 1812 možnost bočního připojení

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
A44020	Základní model 1802 BODY	výs. postř., typ. řada 1802, jen pouzdro	119,00 Kč	RB	112,00 Kč	100
A44120	1804 BODY	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro	116,00 Kč	RB	104,00 Kč	75
A44205	1806 BODY	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro	375,00 Kč	RB	360,00 Kč	50
A44305	1812 BODY	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro	570,00 Kč	RB	555,00 Kč	50
A43905	SAM Seal-a-Matic model s vestavěným zpětným ventilem 1804-SAM	výs. postř., typ. řada 1804, jen pouzdro, zp. ventil	175,00 Kč	RB	160,00 Kč	75
A43912	1806-SAM	výs. postř., typ. řada 1806, jen pouzdro, zp. ventil	550,00 Kč	RB	540,00 Kč	50
A43930	1812-SAM	výs. postř., typ. řada 1812, jen pouzdro, zp. ventil	675,00 Kč	RB	660,00 Kč	50

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada RD1800®



Výsuvný rozprašovací postřikovač ze zvýšenou odolností pro nejnáročnější aplikace

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15 cm RD-06, 30 cm RD-12

Standardně dodáváno se zpětným ventilem nové koncepce SAM

Modely P30 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,10 baru pro instalaci rozprašovacích trysek

Modely P45 vybaveny patentovaným regulátorem tlaku s výstupním tlakem 3,10 baru pro instalaci rotačních trysek

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit

- Nové těsnění Triple Blade Seal
- Flow-Shield™ Technology redukuje ztráty vody až o 90%
- Nové, velmi robustní provedení, těsnění s biologickými inhibitory



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
A37341	RD-04-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rozpraš. trysek	465,00 Kč	RB	445,00 Kč	75
A37441	RD-04-S-P45-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (pouze tělo) pro instalaci rotačních trysek	465,00 Kč	RB	445,00 Kč	75
A37361	RD-06-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	645,00 Kč	RB	615,00 Kč	50
A37321	RD-12-S-P30-F	výsuvný postřikovač řady RD1800 se zvýšenou odolností (tělo bez trysek) pro instalaci rozpr. trysek	845,00 Kč	RB	805,00 Kč	50

Výška výsuvu 10 cm pro RD-04, 15cm RD-06, 30 cm RD-12

Provedení se zpětným ventilem SAM udrží převýšení až 3 m (0,3 bar)

Provedení s automatickým omezovačem průtoku a s funkcí Flow-Shield™



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

K-RAIN Řada PRO-S SPRAY



Výsuvný rozprašovací postřikovač BEZ trysky s proplachovací zátkou

Kompatibilní s tryskami K-RAIN, RAIN BIRD, HUNTER i dalších značek

Výška výsuvu PRO-S 2IN (5 cm), PRO-S 4IN (10 cm), PRO-S 6IN (15 cm), PRO-S 12IN (30 cm)

Modely se zpětným ventilem zachytí převýšení až 3,0 m a zabrání tak vytékání vody z nejnižší položeného postřikovače sekce

Modely, označené CV-PRS, jsou osazeny zpětným ventilem Check Valve a regulátorem tlaku s výstupním tlakem 2,45 baru na trysce

Vstupní závit: 1/2" vnitřní závit, u 15 cm a 30 cm modelů možnost bočního připojení

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč

celé balení

78002

Základní model

PRO-S SPRAY 2IN

výs. postř., typ. řada PRO-S, 5cm, jen pouzdro

91,50 Kč

KR

83,50 Kč

50

78004

PRO-S SPRAY 4IN

výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, jen pouzdro

91,50 Kč

KR

78,50 Kč

50

78012

PRO-S SPRAY 12IN

výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, jen pouzdro

395,00 Kč

KR

375,00 Kč

25

P53428

PRO-S CHECK VALVE

zpětný ventil pro řadu PRO-S Spray

29,00 Kč

KR

27,00 Kč

25

CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem

78004CV

PRO-S SPRAY 4IN CV

výs. postř., typ. řada PRO-S, 10 cm, pouzdro, CV

133,50 Kč

KR

121,50 Kč

50

78004CV

PRO-S SPRAY 12IN CV

výs. postř., typ. řada PRO-S, 30 cm, pouzdro, CV

505,00 Kč

KR

475,00 Kč

25

CV Check Valve modely s vestavěným zpětným ventilem a regulací tlaku

78012CV-PR

PRO-S SPRAY 12IN CV-PRS

výs. postř., typ. ř. PRO-S, 30 cm, pouzdro CV-PRS

475,00 Kč

KR

25

DOPRODEJ!

Příslušenství pro rozprašovací postřikovače



PA-8S

PA-8S adaptér pro nadzemní montáž rozprašovacích trysek na potrubí. závit 1/2" vnitřní x závit rozprašovacích trysek

1800 EXT prodloužení výsuvu všech typů rozprašovacích postřikovačů o 15 cm (prodloužení vyčnívá nad povrchem)



Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč

celé balení

A16501

PA-8S

příslušenství, adaptér na trysku

110,00 Kč

RB

102,50 Kč

50

A44500

1800-EXT

prodloužení k rozprašovacím postřikovačům

235,00 Kč

RB

225,00 Kč

50

0020190SLC550

BLSLC550

Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače

335,00 Kč

NET

1

Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunutě poloze pro snadnou výměnu rozprašovacích trysek nebo údržbu

5 ks v balení, cena za celé balení



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD HE-VAN trysky pro rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšecí



Rozprašovací trysky s vysokou účinností

Nastavitelná výšec v rozmezí 0-360 stupňů

Přesná poloha a ohraničení výšce "Exact Edge"

Rovnoměrnost vyšší až o 40% oproti standardním nastavitelným tryskám

Výrazně vylepšená distribuce v okolí postřikovače

Výrazně vyšší odolnost proti větru

Výrazně optimalizované průtoky pro různé výšce a dostřiky MPR oproti VAN tryskám



HE-VAN 8 Dostřik: 1,8 - 2,4 m

HE-VAN 10 Dostřik: 2,4 - 3,0 m

HE-VAN 12 Dostřik: 2,7 - 3,7 m

HE-VAN 15 Dostřik: 3,7 - 4,6 m

Průtok: 0,05 - 0,27 m³/h

Průtok: 0,07 - 0,41 m³/h

Průtok: 0,09 - 0,54 m³/h

Průtok: 0,15 - 0,84 m³/h

Doporučený spon:

2,4 m pro HE-VAN 8 při 2,1 baru

3,0 m pro HE-VAN 10 při 2,1 baru

3,7 m pro HE-VAN 12 při 2,1 baru

4,6 m pro HE-VAN 15 při 2,1 baru

Optimální pracovní tlak: 2,10 baru

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

HE0801	HE-VAN 8
HE1001	HE-VAN 10
HE1201	HE-VAN 12
HE1501	HE-VAN 15



nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25



RAIN BIRD VAN trysky pro rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výšecí



Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážnou většinou konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

Nastavitelná výšec v rozmezí 0-360 stupňů (10/12/15/18 VAN) resp 0-330 stupňů (4/6/8)

Průtok: 0,14 - 0,30 m³/hod

Tlak: 1 - 2,1 bar

Dostřik: 0,9 - 5,5 m

Doporučený spon: 0,9 - 5,5 m

P10018	18-VAN
P1001501	15-VAN
P1001201	12-VAN
P1001001	10-VAN
P10008	8-VAN
P10006	6-VAN
P10004	4-VAN

nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	
nastav. trysky z plast. hm. k typ. řadě 1800	

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25
72,00 Kč	RB	65,00 Kč	25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD U Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevnou výsečí a zdokonalenou distribucí



Průtok: 0,12 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 1,5 - 4,6 m
Doporučený spon: 2,7 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
U10020	U-15F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10010	U-15H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10015	U-15Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10120	U-12F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10110	U-12H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10115	U-12Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10220	U-10F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10210	U-10H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10215	U-10Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10320	U-8F	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10310	U-8H	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25
U10315	U-8Q	tryska UNIF -MPR z plast. hm., pro řadu 1800	130,00 Kč	RB	120,00 Kč	25

RAIN BIRD MPR Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,02 - 0,21 m³/hod
Tlak: 1 - 2,1 bar
Dostřik: 0,6 - 4,6 m
Doporučený spon: 0,6 - 4,6 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
A47000	1800-15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47070	1800-15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47005	1800-15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47007	1800-15CST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47006	1800-15EST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47008	1800-15SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47033A	1800-15LCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47034A	1800-15RCS	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47009	1800-12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47012	1800-12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47014	1800-12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47015	1800-10F-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47016	1800-10H-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47017	1800-10Q-LA	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47047	1800-9SST	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A4701801	1800-8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A4701901	1800-8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A4702001	1800-8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47086	1800-5F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47083	1800-5H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25
A47084	1800-5Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	99,50 Kč	RB	89,50 Kč	25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

K-RAIN Serie VAN® - Trysky pro řadu rozprašovací postřikovače s nastavitelnou výsečí



Nastavitelná výseč v rozmezí 0-360stupňů

Průtok: 0,11 - 1,22 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 2,4 - 6,1 m

Doporučený spon: 2.4 - 6.1 m

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
KVF8	KRAIN 8 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF10	KRAIN 10 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF12	KRAIN 12 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF15	KRAIN 15 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25
KVF17	KRAIN 17 VAN	nastav. trysky z plast. hm. k rozprašovacím tělům	35,00 Kč	KR	32,00 Kč	25

K-RAIN MPR® Serie - Trysky pro rozprašovací postřikovače s pevně nastavenou výsečí



Průtok: 0,11 - 1,04 m³/hod

Tlak: 1,4 - 3,5 bar

Dostřik: 3,4 - 5,2 m

Doporučený spon: 3.0 - 5.2 m

SPRAYS

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-P30, RPS Spray a PRO-S Spray a převážně většiny konkurenčních těl rozprašovacích postřikovačů

DOPRODEJ!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
FN-15F	K RAIN MPR 15F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15H	K RAIN MPR 15H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15Q	K RAIN MPR 15Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12F	K RAIN MPR 12F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12TQ	K RAIN MPR 12TQ	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12H	K RAIN MPR 12H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-12Q	K RAIN MPR 12Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10F	K RAIN MPR 10F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10H	K RAIN MPR 10H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-10Q	K RAIN MPR 10Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8F	K RAIN MPR 8F	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8H	K RAIN MPR 8H	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-8Q	K RAIN MPR 8Q	tryska MPR plast, s filtrem, k rozprašovacím tělům	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

DOPRODEJ!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
FN-15CS	K RAIN MPR 15 CS	tryska k rozprašovacím tělům, CENTER STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15ES	K RAIN MPR 15 ES	tryska k rozprašovacím tělům, END STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15SS	K RAIN MPR 15 SS	tryska k rozprašovacím tělům, SIDE STRIP	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25
FN-15HL	K RAIN MPR 15 HL	tryska k rozprašovacím tělům, HIGH LOW	25,00 Kč	KR	25,00 Kč	25

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP



KOMPLETNÍ ŘADA RODINY R-VAN K DISPOZICI!!!

Modely s plynule nastavitelnou výšecí 45° až 270°, plnokruhové a obdélníkové modely.

Nízká srážková výška (15,2 mm/hod)

Rotující paprsky, díky srážkové výšce 15,2mm/hod sladěno s tryskami MPR řady 5000Plus

VELMI ÚSPORNÉ A ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!

Provozní tlak: 2,1 - 3,8 bar
Doporučený pracovní tlak: 3,1 baru

Doporučený spon: 2,4 - 7,3 m ... plnokruhové a výšecové modely
1,5 x 4,6 m ... obdélníkové modely

Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,04 - 0,27 m³/hod pro R-VAN14
Dostřik: 2,4 m - 4,6 m; průtok: 0,25 - 0,33 m³/hod pro R-VAN14-360
Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,05 - 0,37 m³/hod pro R-VAN18
Dostřik: 4,0 m - 5,5 m; průtok: 0,37 - 0,48 m³/hod pro R-VAN18-360
Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,07 - 0,64 m³/hod pro R-VAN24
Dostřik: 5,2 m - 7,3 m; průtok: 0,53 - 0,85 m³/hod pro R-VAN24-360
Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m³/hod pro R-VAN-LCS
Dostřik: 1,5 m x 4,6 m; průtok: 0,05 m³/hod pro R-VAN-RCS
Dostřik: 1,5 m x 9,1 m; průtok: 0,11 m³/hod pro R-VAN-SST

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray a PRO-S Spray.

Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.

POLOVIČNÍ POČET MODELŮ PRO VÝŠEČ 45° - 360° OPROTI KONKURENCI!!!



R-VAN

- ✓ Seřízení bez nástroje
- ✓ Proplach povytažením
- ✓ Vyrovnaná srážková výška mezi modely
- ✓ Odolnost proti větru

KONKURENCE

- ✗ Nástroj potřeba
- ✗ Ucpání nečistotami
- ✗ Nevyrovnaná srážková výška mezi modely
- ✗ Jemné paprsky ovlivnitelné větrem

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada ROTARY NOZZLE R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24 a STRIP




Řada R-VAN

A84659	R-VAN14	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 2,4-4,6 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	10
			215,00 Kč		195,00 Kč	
A84664	R-VAN14-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 2,4-4,6 m, plnokruhová	220,00 Kč	RB	199,50 Kč	10
A84660	R-VAN18	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 4,0-5,5 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	215,00 Kč	RB	195,00 Kč	10
A84665	R-VAN18-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 4,0-5,5 m, plnokruhová	220,00 Kč	RB	199,50 Kč	10
A84661	R-VAN24	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 5,2-7,3 m, nastavitelná výšeč 45°-270°	215,00 Kč	RB	195,00 Kč	10
A84666	R-VAN1724-360	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 5,2-7,3 m, plnokruhová	220,00 Kč	RB	199,50 Kč	10
A84667	R-VAN LCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x4,6 m, obdélníková, levý roh	220,00 Kč	RB	199,50 Kč	10
A84668	R-VAN RCS	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x4,6 m, obdélníková, pravý roh	220,00 Kč	RB	199,50 Kč	10
A84669	R-VAN SST	rotační tryska pro UNI, 1800, RD-P45, PRO-S, RPS dostřik R= 1,5x9,1 m, strana střed	220,00 Kč	RB	199,50 Kč	10


R-VAN14, R-VAN18, R-VAN24



NASTAVENÍ DOSTŘIKU



NASTAVENÍ VÝŠEČE



R-VAN14-360, R-VAN18-360, R-VAN24-360




NASTAVENÍ DOSTŘIKU



R-VAN-LCS, R-VAN-RCS, R-VAN-SST



NASTAVENÍ DOSTŘIKU



Proplach povytažením
trysky nahoru

MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky




Plynule nastavitelná výšeč!

Extrémně nízká srážková výška (11 - 13 mm/hod)
u řady MP1000/ 2000/ 3000/ 3500/ Corner a obdélníkových tryssek.

Rotující jemné paprsky, díky srážkové výšce 11 - 13 mm/hod sladěno
s většinou rotačních postřikovačů

Nízká srážková výška (20 - 25 mm/hod)
u řady MP800SR a MP815 (Doporučeno nedávat na společnou sekci
s ostatními tryskami MP serie)

Dostřikové řady MP800, MP815, MP1000, MP2000, MP3000 a 3500, speciální trysky

MP 800 SR

Dostřik: 1,8 až 3,5 m
Průtok: 0,04 - 0,22 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)
Doporučený spon: 1,8 - 3,5 m
Modely 90° - 210° a 360°

MP 815

Dostřik: 2,5 až 4,9 m
Průtok: 0,1 - 0,51 m³/hod
Tlak: 2,1 - 3,8 bar (doporučeno 2,8 baru)
Doporučený spon: 2,5 - 4,9 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 1000

Dostřik: 2,5 až 4,6 m
Průtok: 0,04 - 0,195 m³/hod
Tlak: 2,0 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)
Doporučený spon: 2,5 - 4,6 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 2000

Dostřik: 4,0 až 6,4 m
Průtok: 0,07 - 0,38 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - max 2,1baru)
Doporučený spon: 5,2 - 6,4 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3000

Dostřik: 6,7 až 9,1 m
Průtok: 0,16 - 0,96 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)
Doporučený spon: 7,6 - 9,1 m
Modely 90° - 210°, 210° - 270° a 360°

MP 3500

Dostřik: 9,4 až 10,7 m
Průtok: 0,24 - 0,9 m³/hod
Tlak: 1,75 - 3,75 bar (pro max stažení dostřiku - min 2,8baru)
Doporučený spon: 9,4 - 10,7 m
Model 90° - 210°

Kompatibilní s těly postřikovačů UniSpray, 1800, RD-04-S a RD-04-S-P45-F, RPS Spray
a PRO-S Spray.
Nepoužívat s těly RD-04-S-P30-F!!!

Kompatibilní s těly postřikovačů zn. Rain Bird, HUNTER, WEATHERMATIC, apod.



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MP ROTATOR MP800SR, MP815, MP820, MP1000, MP2000, MP3000, MP3500 a speciální trysky						
Hunter®						
			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
MP800 SR, dostřik 1,8-3,5 m						
MP800SR90210	MP800SR-90-210	rotační tryska MP800SR, nastavitelná 90°-210°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP800SR360	MP800SR-360	rotační tryska MP800SR, 360°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP815, dostřik 2,5-4,9 m						
MP81590210	MP815SR-90-210	rotační tryska MP815SR, nastavitelná 90°-210°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP815210270	MP815SR-210-270	rotační tryska MP815SR, nastavitelná 210°-270°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP815360	MP815SR-360	rotační tryska MP815SR, 360°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP820, dostřik 6,1-7,3 m						
MP82090210	MP820-90-210	rotační tryska MP820, nastavitelná 90°-210°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP820210270	MP820-210-270	rotační tryska MP820, nastavitelná 210°-270°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP820360	MP820-360	rotační tryska MP820, 360°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP1000, dostřik 2,5-4,6 m						
MP100090210	MP1000-90-210	rotační tryska MP1000, nastavitelná 90°-210°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP1000210270	MP1000-210-270	rotační tryska MP1000, nastavitelná 210°-270°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP1000360	MP1000-360	rotační tryska MP1000, 360°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP2000, dostřik 4,0-6,4 m						
MP200090210	MP2000-90-210	rotační tryska MP2000, nastavitelná 90°-210°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP2000210270	MP2000-210-270	rotační tryska MP2000, nastavitelná 210°-270°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP2000360	MP2000-360	rotační tryska MP2000, 360°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP3000, dostřik 6,7-9,1 m						
MP300090210	MP3000-90-210	rotační tryska MP3000, nastavitelná 90°-210°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP3000210270	MP3000-210-270	rotační tryska MP3000, nastavitelná 210°-270°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP3000360	MP3000-360	rotační tryska MP3000, 360°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP3500, dostřik 9,4-10,7 m						
MP350090210	MP3500-90-210	rotační tryska MP3500, nastavitelná 90°-210°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP obdélníkové trysky						
MPLLEFT	MPLCS515	rotační tryska MP, obdélník, levý roh, 1,5mx4,5m	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MPRIGHT	MPRCS515	rotační tryska MP, obdélník, pravý roh, 1,5mx4,5m	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MPSIDE	MPSS530	rotační tryska MP, obdélník, střed, 1,5mx9,0 m	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
MP Corner 2,4-4,6m						
MPCORNER	MP CORNER	rotační tryska MP Corner, nastavitelná 45°- 105°	215,00 Kč	MP	195,00 Kč	10
ROOTOOL	MP ROTATOR TOOL	Nástroj na nastavování výseče rotační trysky MP Rotator	24,50 Kč	NET		1
MP-GAUGE	MP GAUGE	Manometr s adaptérem pro použití pod trysku Pomocník instalační firmy	715,00 Kč	NET		1
KG46600	KING I-tool 2.0 MULTI	KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře Vše v jednom nástroji!!!! DOPORUČUJEME KAŽDÉMU ZÁVLAHAŘI!!	985,00 Kč	NET		1
0020190SLC550	BLSLC550	Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače	335,00 Kč	NET		1
		Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunuté poloze pro snadnou výměnu rozprašovacích trysek nebo údržbu 5 ks v balení, cena za balení				
 						

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 3504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou

Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Možnost přetočení výsuvníku
Výška výsuvu 10 cm
Dodáváno s kompletní sadou trysek

1/2" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,12 - 1,04 m³/hod
Tlak: 1,7 - 3,8 bar
Dostřik: 4,6 - 10,7 m (s redukcí 2,9 m)

TOP PRODUKT!!!

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y34001	3504-PC	výs. postř. s převodovým mechanismem	470,00 Kč	RB	430,00 Kč	20
Y34500	3504-PC/SAM	výs. postř. s převodovým mechanismem vč. SAM	650,00 Kč	RB	620,00 Kč	20

K-RAIN Řada MINI PRO®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou

Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

1/2" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 15cm pro 6IN a 30 cm pro 12IN
Dodáváno s kompletní sadou trysek

- Unikátní Arc Set Indicator
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výseč

Průtok: 0,17 - 0,75 m³/hod
Tlak: 1,4 - 4,8 bar
Dostřik: 5,1 - 9,0 m



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
13003	MINIPRO 4IN	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	395,00 Kč	KR	375,00 Kč	25
13003-CV	MINIPRO 4IN-CV	1/2" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	425,00 Kč	KR	405,00 Kč	25
P513995	CV MiniPRO	zpětný ventil pro rotory MiniPRO	55,00 Kč	KR	50,00 Kč	25

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 5000



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou

Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Možnost přetočení výsuvníku

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,5 bar

Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y5430730PP	5004-PC/3,0	výs. postř.s převod.mech., výseč., s tryskou 3,0	520,00 Kč	RB	490,00 Kč	20
Y5430730SAM	5004-PC-SAM/3,0	výs. postř.s přev.mech. vč.SAM, plast. výs.100 mm	660,00 Kč	RB	625,00 Kč	20
170452	5000 / 5000PLUS SAM KIT	5000 a 5000Plus - zpětný ventil	320,00 Kč	RB	310,00 Kč	50

RAIN BIRD Řada 5000 PLUS



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou

Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom

Plnokruhový model

Včetně verze RAIN BIRD 5004 PLUS SAM s vestavným zpětným ventilem SAM !!

Možnost přetočení výsuvníku

Výška výsuvu 10 cm (5004 Plus), 15 cm (5006 Plus) a 30 cm (5012 Plus)

Dodáváno s kompletní sadou trysek

**Stream Control Technology - SCT - integrovaný uzavírací ventil
umožňuje vypnutí postřikovače**

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,5 bar

Dostřik: 7,6 - 15,2 m (při stažení 5,2 m)

Sada 8 standartních Rain Curtain trysek a 4 Rain Curtain trysek s nízkým
úhlem vzestupu Low Angle dodávaná ke každému postřikovači

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
Y4510030	5004PLUS-PC/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	680,00 Kč	RB	640,00 Kč	20
Y45650	5004PLUS-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 100 mm	735,00 Kč	RB	685,00 Kč	20
Y45850	5006PLUS-PC-SAM/3,0	výs. postř.s převod.mechanismem, výsuv 150 mm	1 920,00 Kč	RB	1 860,00 Kč	20

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada 5000PRS a 5000PLUS PRS




Rotor RAIN BIRD 5004PC nyní vylepšený PRS regulací tlaku !!

Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Možnost přetočení výsuvníku
Dodáváno s kompletní sadou trysek

3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,17 - 2,19 m³/hod

Tlak: 1,7 - 5,2 bar

Dostřik: 7,6 - 14,3 m



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	Cena za kus/Kč		KATEGORIE	Cena za kus/Kč		KS V BALENÍ
			jednotlivé kusy			celé balení		
Y74007	5004-PRS-PC	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výseč. výsuv 100 mm	705,00 Kč	RB		665,00 Kč		20
Y740071	5004-PRS-PC-SAM	výs. postř.s převod.mech. s regul. tlaku, výseč., 100mm včetně SAM, výsuv 100 mm	785,00 Kč	RB		745,00 Kč		20
Y65750SS	5004PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, včetně SAM, výsuv 100 mm	940,00 Kč	RB		905,00 Kč		20
Y65950SS	5006PLUS-PRS-PC-SS-SAM	výs.postř. s přev.mech. s reg. tlaku, výseč. s tr.3,0, nerezový výsuvník, vč. SAM, výsuv 150 mm	2 550,00 Kč	RB		2 460,00 Kč		20
Y66050	5012PLUS-PRS-PC-SAM	výs. postř.s převod.mechanismem, s reg. tlaku včetně SAM, výsuv 300 mm	2 280,00 Kč	RB		2 225,00 Kč		20

Doplňky řady RAN BIRD 5000




KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	Cena za kus/Kč		KATEGORIE	KS V BALENÍ
			jednotlivé kusy			
Y04625	MPR Nozzle 25'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 7,62 m	1,00 Kč	NET		1
Y04630	MPR Nozzle 30'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 9,14 m	1,00 Kč	NET		1
Y04635	MPR Nozzle 35'	sada MPR trysek pro 5004Plus - dostřik 10,67 m	1,00 Kč	NET		1
Y05100	Nástroj na 5000	"šroubovák" / nástroj pro řadu 5000	95,00 Kč	NET		1
Y04500	Sada trysek 5000	sada trysek 5000	1,00 Kč	NET		1

RAIN BIRD Řada MAXI PAW




Výsuvný postřikovač s úderovým mechanismem
Plnokruhový (reverzní) a výsečový model v jednom
Snadné nastavení výšečí
Výška výsuvu 10 cm
Dodáváno s nainstalovanou tryskou 08 (modrá)
3/4" vnitřní připojovací závit

Průtok: 0,34 - 1.91 m³/hod

Tlak: 1,7 - 4,1 bar

Dostřik: 6,7 - 13,7 m

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	Cena za kus/Kč		KATEGORIE	KS V BALENÍ
			jednotlivé kusy			
B0690008 206592-XX	MAXI PAW 2045 206592-06/07/08/10/12/07LA/10L	výs. úder. postř. MAXI PAW s tryskou 08 trysky pro MAXI PAW	1 090,00 Kč ZDARMA	Z1		1 065,00 Kč 20
B41866	42064	klíč k MAXI PAW	1 075,00 Kč	Z1		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
K-RAIN Řada PRO^{PLUS}®						
		 Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzní a výšečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN, 30 cm pro 12IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výšeče - Plynule nastavitelná výšeč; výšečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod, tlak: 1,4 - 4,8 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
11003	PRO PLUS 4IN DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 360,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 360,00 Kč	20
11003-CV	PRO PLUS 4IN-CV DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, s vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm	400,00 Kč	KR	380,00 Kč	20
K-RAIN Řada PRO^{COM}®						
		 Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem Pohon mazaný vodou Plnokruhový nereverzní a výšečový model v jednom 3/4" vnitřní připojovací závit Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN Dodáváno s kompletní sadou trysek - Indikátor nastavení výšeče - Plynule nastavitelná výšeč; výšečová paměť - Standardní i Low Angle trysky - Nestrhnutelný mechanismus - Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýši - Rock Guard® - ochrana proti poškození - UZAVÍRÁNÍ POSTŘIKOVAČE A REGULACE PRŮTOKU Průtok: 0,11 - 2,27 m³/hod, tlak: 1,4 - 6,2 bar Dostřik: 6,7 - 15,3 m				
15003	PRO COM 4IN - PL DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU!	3/4" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 580,00 Kč	KR	Cena za kus/Kč celé balení 540,00 Kč	12

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

HADICOVÉ SPOJKY LASCO Double Helix Premium

LASCO®
Fittings, Inc.



- Jednodušší instalace
- Odolnější a tvrdší materiál
- Nový systém Double Helix pro lepší odolnost vůči posunu
- Vhodné pro všechny druhy potrubí FLEX nebo 1/2" LDPE s tenkou stěnou



LAS3300-005
LAS3300-007
LAS3400-007
LAS3101-004
LAS3201-004
LAS3100-005

SBE-050 Double Helix®
SBE-075 Double Helix®
SBA-075 Double Helix®
SB-TEE Double Helix®
SB-COUPLING Double Helix®
SB-TEE-050 Double Helix®

Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 1/2"
Hadicová spojka s dvojitým závitem, koleno, 3/4"
Hadicová spojka s dvojitým závitem, přímá, 3/4"
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem
Nástrčná spojka s dvojitým závitem
T-kus nástrčná spojka s dvojitým závitem a závitem 1/2"

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

20,70 Kč
21,60 Kč
21,60 Kč
24,75 Kč
24,75 Kč
24,30 Kč

C
C
C
C
C
C

Cena za kus/Kč
celé balení

15,75 Kč
16,20 Kč
16,20 Kč
18,45 Kč
18,45 Kč
18,00 Kč

50
50
50
50
50
50

HADICOVÉ SPOJKY A FLEXIBILNÍ POTRUBÍ Rain Bird a Tavit

RAIN BIRD®

PLAS-FIT TAVLIT
Quality that lasts

irriJET

RAINWORKS
International Irrigation Experts



A46010
A46011
A46003
A46005
A46004
A46006

SBE-050
SBE-075
SBA-050
SBA-075
SB-TEE
SB-CPLG

Hadicová spojka koleno, 1/2"
Hadicová spojka koleno, 3/4"
Hadicová spojka rovná 1/2"
Hadicová spojka rovná 3/4"
T-kus, nástrčná spojka
Nástrčná spojka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

13,86 Kč
13,86 Kč
13,86 Kč
17,33 Kč
13,86 Kč
13,86 Kč

C
C
C
C
C
C

Cena za kus/Kč
celé balení

12,60 Kč
12,60 Kč
12,60 Kč
15,75 Kč
12,60 Kč
12,60 Kč

50
50
50
50
50
50



L02700

SPXFLEX30

Flexibilní potrubí PE pro připojení postřikovačů
vnitřní průměr 12,7 mm, role 30 m

1 220,00 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

1 085,00 Kč

5

L03000

FLEX-A-PIPE30

Alternativní flexibilní potrubí z PP pro připojení postřikovačů, vnitřní průměr 12,5 mm, role 30 m

965,00 Kč

RB

865,00 Kč

5

MW9999

RB Wire Stripper

Odstraňovač izolace Rain Bird

795,00 Kč

NET

1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

PŘIPOJOVACÍ PASY KING INNOVATION A BLAZING SADDLES®

KING
INNOVATION®

BLAZING
INSTALL FASTER.




- Rychlá instalace připojovacích pasů Blazing Saddles díky revolučnímu konceptu
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem

- **Instalace bez nástrojů během 10-ti vteřin!!**
- Minimalizace nečistot v potrubí, které vznikají při standardním navrtávání potrubí
- Instalace pasů včetně perforace potrubí během 10 vteřin !
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Testováno v CIT Fresno, Kalifornie na rázy při 1 milionu cyklů zapnutí/vypnutí
- Vysoká odolnost proti posunutí pasu na potrubí - nemůže sklouznout !
- Životností přesahuje životnost PE potrubí
- Testováno na provozní tlak 28 barů

Snadná instalace !

**Jen nacvakněte na potrubí ..
... a je to !!**



Horizontální
instalace

Nacvakněte na potrubí.... Adaptérem perforujete otvor do potrubí... a je to!!!

**..možná instalace do boku
..varianta s integrovanou nástrčnou
tvarovkou přímo na SP100/SPX**

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
BS3375	BLAZING SADD 32 X 3/4"	integrovaný připojovací pas 32 mm s 3/4" IG	105,00 Kč	C	99,00 Kč	25
BS12750	BLAZING SADD 40 X 3/4"	integrovaný připojovací pas 40 mm s 3/4" IG	158,50 Kč	C	152,00 Kč	25
BS2590	BLAZING SADD 25 X BARB	integrovaný připojovací pas 25 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX/FLEX-A-PIPE30	110,00 Kč	C	104,50 Kč	25
BS3390	BLAZING SADD 32 X BARB BESTSELLER!	integrovaný připojovací pas 32 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX/FLEX-A-PIPE30	112,00 Kč	C	106,50 Kč	25
			112,00 Kč	C	99,85 Kč	250
BS12900	BLAZING SADD 40 X BARB	integrovaný připojovací pas 40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX/FLEX-A-PIPE30	170,00 Kč	C	162,50 Kč	25
KS3390	KING SADD 32-40 X BARB	integrovaný připojovací pas SnapTAP 32-40 mm s nástrčnou koncovkou na SP100/SPX	99,00 Kč	C	92,50 Kč	25



SB5000	BLAZING PIPE CUTTER 16-40	Kleště na potrubí 16-40 mm, plast, PTFE
BL5010	BLAZING CUTTER BLADES 10	Sada náhradních nožů pro SB5000, 10ks
KG46350	KING PIPE CUTTER 40-63	Nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE
KG46351	KING CUTTER BLADES 40-63	Náhradní nůž pro nůžky 40-63mm, PTFE

420,00 Kč	NET	1
1 450,00 Kč	NET	1
1 125,00 Kč	NET	1
485,00 Kč	NET	1



Revoluční přípojky postřikovačů **Blu Lock®** - rychlá a snadná instalace!!



Blu-Lock®

BY HYDRO-RAIN

Řez Blu-Lock



Unikátní systém pro připojování postřikovačů pomocí rychloupínacích tvarovek Blu-Lock

Flexibilní potrubí Blu-Lock

Instalace přípojek během několika vteřin i za nízkých teplot

Možnost vytvoření pružné přípojky Blu-Lock Swing Joint

Snadná kombinace se standardními navrtávacími pasy ELYSEE, UNIDELTA apod.

Možnost rychlého a snadného rozebrání tvarovky pomocí objímky Quick Release

Patentované těsnění EPDM a nerezový svěrný prstenec pro rychlou instalaci

Tvarovky s vysokou odolností z UV odolného ABS materiálu

Speciální vnitřní povrch tvarovek i potrubí s minimálními ztrátami tlaku

Široká paleta tvarovek pro všechny běžné aplikace s 1/2" i 3/4" postřikovači



Blu-Lock koleno vnější z.



Blu-Lock koleno



Blu-Lock přímá přechodka



Blu-Lock spojka



Blu-Lock T-kus

BL407-005	ELBOW 1/2" F BLU-LOCK
BL407-074	ELBOW 3/4" F BLU-LOCK
BL410-005	ELBOW 1/2" M BLU-LOCK
BL410-007	ELBOW 3/4" M BLU-LOCK
BL436-101	ADAPTER 3/4" M BLU-LOCK
BL429-005	COUPLING BLU-LOCK
BL406-005	ELBOW COUPLING BLU-LOCK
BL401-005	TEE BLU-LOCK
BLP-050-CL-1X	PIPE 30 MT. BLU-LOCK

Blu-Lock koleno 1/2" IG (vnitřní závit)
Blu-Lock koleno 3/4" IG (vnitřní závit)
Blu-Lock koleno 1/2" AG (vnější závit)
Blu-Lock koleno 3/4" AG (vnější závit)
Blu-Lock přímá přechodka 3/4 AG (vnější závit)
Blu-Lock spojka
Blu-Lock spojka koleno
Blu-Lock T-kus
Potrubí Blu-Lock pro Blu-Lock tvarovky, role 30 m

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
25,00 Kč	C	22,00 Kč	25
25,00 Kč	C	22,00 Kč	25
48,00 Kč	C	42,00 Kč	25
48,00 Kč	C	42,00 Kč	25
50,00 Kč	C	44,00 Kč	25
72,00 Kč	C	63,00 Kč	25
60,00 Kč	C	53,00 Kč	25
88,00 Kč	C	77,00 Kč	25
1 350,00 Kč	C	1 280,00 Kč	3

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ


Rychloupínací navrtávací pas TAVLIT FAST JOINT s těsnícím kroužkem



- Rychlá instalace připojovacích pasů Fast Joint s patentovaným konceptem
- Vhodné pro všechny typy postřikovačů s 1/2" a 3/4" připojovacím závitem
- Instalace bez nástrojů, dotahování pouze rukou
- Eliminace kovových šroubů a matic, malé části se neztratí
- 100% odolnost proti korozi
- Vysoká odolnost proti zamrznutí
- Provozní tlak PN 10
- Životností přesahuje životnost PE potrubí
- Jednostranné a oboustranné připojení

- Unikátní těsnění závitu připojení O-kroužkem - bez těsnicí pásky!

TAVLIT FAST JOINT - Snadná a rychlá instalace v 4 krocích




Nasadit spodní díl

Nasadit horní díl pasu

Zajistit pas jednou maticí

Nasadit druhou maticí a dotáhnout



DOPRODEJ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY

JEDNOSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

SAD2512S	TAV FJ 25x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 1/2" IG	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	C	Cena za kus/Kč celé balení	10
SAD2534S	TAV FJ 25x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 25 mm s 3/4" IG	48,00 Kč	C	38,00 Kč	10
SAD3212S	TAV FJ 32x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" IG	58,00 Kč	C	48,00 Kč	10
SAD3234S	TAV FJ 32x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 32 mm s 3/4" IG	58,00 Kč	C	48,00 Kč	10
SAD4012S	TAV FJ 40x1/2"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 1/2" IG	76,00 Kč	C	58,00 Kč	10
SAD4034S	TAV FJ 40x3/4"	Rychloupínací pas FASTJOINT 40 mm s 3/4" IG	76,00 Kč	C	58,00 Kč	10

OBOUSTRANNÉ PŘIPOJENÍ

SAD251212S	TAV FJ 32x1/2"x1/2"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 1/2" x1/2"	86,00 Kč	C	64,00 Kč	10
SAD323434S	TAV FJ 32x3/4"x3/4"	Oboustranný pas FASTJOINT 32 mm s 3/4" x3/4"	86,00 Kč	C	64,00 Kč	10

VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC



Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy,
Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

Barevná provedení logo Rain Bird, Hunter a další (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální,
oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Žlutá signální

Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, žlutá signální, oranžová signální



Marker Flags RB
Marker Flags HU
Marker Flags RW
Marker Flags ITTEC

Vytyčovací praporky Rain Bird
Vytyčovací praporky Hunter
Vytyčovací praporky Rainworks
Vytyčovací praporky ITTEC

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
10,90 Kč	7,50 Kč	100
10,90 Kč	7,50 Kč	100
10,90 Kč	7,50 Kč	100
10,90 Kč	7,50 Kč	100

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada FALCON 6504



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1 m
Pryžový kryt
Poloměr dostřiku R=11,9 - 19,8m
Průtok Q=0,66 - 4,93 m³/hod
Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

1" vnitřní připojovací závit

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B6531118	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18					
	FALCON FC	výs. postř. s převod. mechanismem, plnokruhový	2 300,00 Kč	RB	2 180,00 Kč	12
B6530118	FALCON PC	výs. postř. s převod. mechanismem, výsečový	2 300,00 Kč	RB	2 180,00 Kč	12
B6581118	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18					
	FALCON FC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník plnokruhový model	2 890,00 Kč	RB	2 800,00 Kč	12
B6580118	FALCON PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerezový výsuvník výsečový model	2 890,00 Kč	RB	2 800,00 Kč	12

K-RAIN Řada PROSPORT®



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Plnokruhový nerezový a výsečový model v jednom

1" vnitřní připojovací závit

Výška výsuvu 10 cm pro model 4IN

- Indikátor nastavení výše
- Modely se zpětným ventilem
- Plynule nastavitelná výše
- Výsečová paměť
- Nestrhnutelný mechanismus
- Zpětný ventil jako standard z výroby udrží převýšení 3,0 m
- Rock Guard® - ochrana proti poškození



Průtok: 1,16 - 7,38 m³/hod
Tlak: 2,8 - 6,2 bar
Dostřik: 13,11 - 22,86 m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
14003-BSP	PRO SPORT 4IN - PL	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, výsuv 10 cm, zpětný ventil CV jako standard plastový výsuvník	1 540,00 Kč	KR	1 340,00 Kč	12
14003-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník.	2 580,00 Kč	KR	2 460,00 Kč	12
14053-BSP-SS	PRO SPORT 4IN - SS - HS	1" výs. postř.s převodovým mechanismem, se vestavěným zpětným ventilem, výsuv 10 cm nerezový výsuvník, RYCHLÁ ROTACE	2 580,00 Kč	KR	2 460,00 Kč	12

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 8005



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Pohon mazaný vodou
Memory Arc - výšečová paměť
Sneaker Armour - ochrana proti vandalismu
Nestřhnutelný převodový mechanismus
Plnokruhové a výšečové provedení v jednom modelu
Nastavitelná levá i pravá výšeč
1" vnitřní přípojovací závit
Standardní zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
Pryžový kryt
Poloměr dostřiku R = 17,4 - 24,7 m
Průtok Q = 2,54 - 8,24 m³/hod
Předinstalovaná tryska 18 (tmavě modrá)

Schváleno FFF Francouzskou fotbalovou federací pro instalaci na sportovních plochách

B8120026	Plastový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC	výs. postř. s převod. mechanismem	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			3 050,00 Kč		2 900,00 Kč	
B8140026	Nerezový výsuvník, předinstalovaná tryska 18 8005 FC/PC-SS	výs. postř. s převod. mech., nerez. výsuvník	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	RB	Cena za kus/Kč celé balení	12
			4 520,00 Kč		4 390,00 Kč	

Trysky pro řadu 6504 a 8005

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
B81600-04	04 UNIFORM 6504/8005	04 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-06	06 UNIFORM 6504/8005	06 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-08	08 UNIFORM 6504/8005	08 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-10	10 UNIFORM 6504/8005	10 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-12	12 UNIFORM 6504/8005	12 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-14	14 UNIFORM 6504/8005	14 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-16	16 UNIFORM 6504/8005	16 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-18	18 UNIFORM 6504/8005	18 - tryska pro 6504 a 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-20	20 UNIFORM 8005	20 - tryska pro 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-22	22 UNIFORM 8005	22 - tryska pro 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-24	24 UNIFORM 8005	24 - tryska pro 8005	1,00 Kč	NET		
B81600-26	26 UNIFORM 8005	26 - tryska pro 8005	1,00 Kč	NET		

Příslušenství

B80000	SOD CUP pro 8005	pouzdro pro instalaci travního drnu na 8005	2 180,00	ND		1
232693S	Rotor Hold Up s vodováhou	držák s vodováhou pro usazení rotačních postřikovačů 5000, Falcon 6504 a 8005	295,00	NET		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada 11000

RAIN BIRD



6/4" výsuvný rotační postřikovač
Vestavěný zpětný ventil SAM (až 1,5m)
Vodou mazaná pohonná jednotka s ozubeným kolem
Plnokruhová (nereverzní) a výšečová verze (30-345 st.)
Standardní černý pryžový kryt postřikovače
Volitelný travnatý kryt postřikovače / kryt s umělým trávěním
Volitelná zadní tryska pro plnokruhovou verzi

Poloměr dostřiku R= 21,3 - 32,0m
Průtok Q= 4,6 - 12,7m³/hod
Provozní tlak 4,1 - 6,9bar
Trajektorie 25st.

Výška postřikovače 12,6" (32cm)
Výsuv 3,6" (9,1cm)
Průměr postřikovače 5,25" (13,3cm)

6/4" vnitřní ACME závit

5-ti letá záruka



B11052

11000 FC/PC - 52

výsuvný 6/4" postřikovač s převodovým mechanismem

7 190,00 Kč

RB

4

Trysky pro řadu 11000

B91144

11000 Nozzle 44

tryska pro rotor 11000 velikost 44

280,00 Kč

RB

10

B91148

11000 Nozzle 48

tryska pro rotor 11000 velikost 48

280,00 Kč

RB

10

B91152

11000 Nozzle 52

tryska pro rotor 11000 velikost 52

280,00 Kč

RB

10

B91156

11000 Nozzle 56

tryska pro rotor 11000 velikost 56

280,00 Kč

RB

10

B91160

11000 Nozzle 60

tryska pro rotor 11000 velikost 60

280,00 Kč

RB

10

B91164

11000 Nozzle 64

tryska pro rotor 11000 velikost 64

280,00 Kč

RB

10

B91100

11000 Tail plug

zátko pro zadní trysku, 11000

150,00 Kč

RB

10

B91105

11000 Tail Nozzle

TAIL zadní tryska pro 11000

245,00 Kč

RB

10

B91110

11000 Spreader Nozzle

SPREADER tryska pro 11000

280,00 Kč

RB

10

Příslušenství pro řadu 11000

B11000

SOD CUP XL 11000

kryt pro instalaci travního drnu pro řadu 11000

4 250,00 Kč

ND

1

B11010

COVER XL 11000

pryžový kryt pro 11000 - černý

895,00 Kč

ND

1

B11020

COVER XL S 11000

pryžový kryt pro 11000 - zelený

895,00 Kč

ND

1

B11030NP

COVER XL NL 11000

pryžový kryt pro 11000 - fialový (užitková voda)

895,00 Kč

ND

1

B99500

ARTGR

tr. kryt pro E900/950/952 a 11000 - umělá tráva

7 075,00 Kč

ND

1

B99600

ALU PLATE 11000

hliníkový kryt pro umělé povrchy pro 11000

5 945,00 Kč

ND

1



11000 Series - Nozzle Performance (Metric)						
Pracovní tlak (Bar)	Tryska	Poloměr (m)	Průtok (m ³ /h)	Průtok (l/m)	sr. výška (mm/h)	sr. výška (mm/h)
4,8	44	22,3	4,8	80,6	24,21	27,95
	48	23,5	6,8	112,8	26,70	30,83
	52	24,7	7,8	130,6	28,42	32,82
	56	25,9	8,8	146,5	29,97	34,61
	60	27,4	9,7	160,9	31,88	36,81
	64	28,7	10,5	175,3	32,21	37,19
5,5	44	22,9	5,2	86,3	23,39	27,01
	48	24,4	7,2	120,0	26,49	30,59
	52	25,6	8,3	138,2	28,24	32,62
	56	27,1	9,4	156,7	29,39	33,94
	60	25,3	10,3	171,5	31,19	36,02
	64	29,9	11,4	189,3	29,51	34,08
6,2	44	23,8	5,5	92,0	23,39	27,01
	48	25,0	7,6	126,8	26,59	30,71
	52	26,5	8,9	148,0	27,25	31,47
	56	28,0	9,9	164,7	28,27	32,64
	60	29,6	10,9	181,3	29,51	34,08
	64	30,8	12,1	201,4	30,99	35,78

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada EAGLE 552 a 700/751/752

RAIN BIRD



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Vodomazný pohon
Plynule nastavitelná výšeč
(B)1" ACME, (E) 5/4" ACME vnitřní připojovací závit

EAGLE 500/550/551/552

Poloměr dostřiku R = 8,0 - 14,9 m
Průtok Q = 1,65 - 3,0 m3/hod
Předinstalovaná tryska #52
EAGLE 550 výsečový model
EAGLE 551 plnokruhový a výsečový model v jednom
EAGLE 552 plnokruhový a výseč. model v jednom, auto stator

EAGLE 700/702/751/752

Poloměr dostřiku R = 16,8 - 25,3 m
Průtok Q = 3,04 - 10,02 m3/hod
Předinstalovaná tryska #40
EAGLE 700 plnokruhový model
EAGLE 702 plnokruhový model, auto stator
EAGLE 751 plnokruhový a výsečový model v jednom
EAGLE 752 plnokruhový a výsečový model v jednom, auto stator



(E) elektricky ovládaný model
s vestavěným ventilem

(B) blokový model
bez ventilu

U modelů B: Zpětný ventil SAM udrží převýšení až 3,1m
U modelů E: Nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 4,8 atm
U modelů E: Vestavěný membránový elektromagnetický ventil
U modelů E: Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)
U modelů E: Svrchu přístupný membránový ventil
U modelů E: TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

EAGLE 552/702 a 752 mají automatický stator - není nutné měnit staro při výměně trysky

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRB112052	EAGLE 552B - 52 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit, auto. stator	4 825,00 Kč	RB	10
GRB112052E	EAGLE 552E - 52 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 1" ACME vnitřní závit, auto. stator	16 455,00 Kč	RB	8
GRC011040	EAGLE 700B - 40 ACME DOPRODEJ! POSLEDNÍ KUSY!	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit	5 570,00 Kč	RB	10
GRC061740	EAGLE 700E - 40 ACME DOPRODEJ! POSLEDNÍ KUSY!	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.	10 650,00 Kč	RB	8
GRC012040	EAGLE 702B - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit, auto. stator	8 075,00 Kč	RB	10
GRC062740	EAGLE 702E - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit, auto. stator	15 745,00 Kč	RB	8
GRC112040	EAGLE 752B - 40 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, zpětný ventil, 1" ACME vnitřní závit, auto. stator	9 225,00 Kč	RB	10
GRC162740	EAGLE 752E - 40 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit, auto. stator	17 995,00 Kč	RB	8
21570240	EAGLE 702E INTERNAL ASSY	vnitřní jednotka výsuvného postřikovače s převodovým mechanismem, plnokruhový model	6 525,00 Kč	ND	10
21575240	EAGLE 752E INTERNAL ASSY	vnitřní jednotka výsuvného postřikovače s převodovým mechanismem, výsečový model	6 925,00 Kč	ND	10

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

RAIN BIRD Řada EAGLE 900/952 E



Výsuvný postřikovač s převodovým mechanismem
Vodomazný pohon

Vestavěný nastavitelný regulátor tlaku - z výroby přednastaven na 5,5 atm

Vestavěný membránový elektromagnetický ventil

Manuální ovládání postřikovače (ON/OFF/AUTO)

Plnokruhové modely E900 a výsečové modely E950 40-345st

E952 plnokruhový i výsečový model v jednom

E952 má automatický stator - není nutné měnit staro při výměně trysky

Poloměr dostřiku R = 19,2 - 29,6m (900,952) resp. 21,3 - 28,0 m (950)

Průtok Q = 4,43 - 13,49 m3/hod

Předinstalovaná tryska #60 pro E900 resp. #28 pro E950 resp. #60 pro E952

Svrchu přístupný membránový ventil

TSRS - Top Servicable Rock Screen - svrchu vyjímatelný filtr a sedlo

6/4" ACME vnitřní připojovací závit

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRE061860	EAGLE 900E - 60 ACME DOPRODEJ! POSLEDNÍ KUSY!	výsuvný plnokruh. postřik.s převod. mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit.	14 825,00 Kč	RB	4
GRE952860	EAGLE 952E - 60 ACME	výsuvný výsečový/plnokruhový postřikovač s převodov mechanismem, vestavěný el. ventil, TSRS, 6/4" ACME vnitřní závit, automatický stator	17 755,00 Kč	RB	4
21144360	EAGLE 952E INTERNAL ASSY	Eagle 952 pohonná jednotka, tryska 60	8 175,00 Kč	ND	1

RAIN BIRD Řada EAGLE 702/752/900/952 IC



Modely EAGLE 702, 752, 900, 952 a 952 s IC modulem

Modely kompatibilní s nejmodernějším ovládacím systémem Rain Bird IC

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

GRC042740	EAGLE 702 IC - 40 ACME	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mech. vestav. el. ventil, TSRS, 5/4"ACME, IC modul	22 325,00 Kč	RB	8
GRC142740	EAGLE 752 IC - 40 ACME	výs.plnokruh./výseč postřik.s převod.mechanismem, vestavěný el. ventil, 5/4" ACME vnitřní závit.	23 455,00 Kč	RB	8
J0010060IC	EAGLE 900 IC - 60 ACME DOPRODEJ! POSLEDNÍ KUSY!	výsuvný plnokruh. postřik. s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	22 925,00 Kč	RB	4
GRIC952860	EAGLE 952 IC - 60 ACME	výsuvný výseč. postřik.s převod. mechanismem vestav. el. ventil, TSRS, 6/4"ACME, IC modul	24 325,00 Kč	RB	4



ICM modul

ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE PRO GOLF A SPORTOVNÍ PLOCHY 1", 5/4" A 6/4"

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
RAIN BIRD příslušenství na EAGLE rotory			RAIN BIRD			
213462C	24V solenoid EAGLE G4	cívka 24V k EAGLE G4 system	1 545,00 Kč	ND		1
214010	ICM	IC Modul, IC cívka k EAGLE bez valve adaptéru	6 685,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD kryty na EAGLE rotory			RAIN BIRD			
B99500	ARTGR	tr. kryt pro EAGLE řady 900/950/952, umělá tráva	7 075,00 Kč	ND		1
212613	SODCUPKIT EAGLE 5xx/7xx	tr. kryt pro EAGLE řady 500/551/700/702/751/752, sod	6 750,00 Kč	ND		1
70621	ALU PLATE EAGLE 900/950/952	hliníkový kryt pro umělé povrchy pro postřikovače EAGLE 900/950/952	5 945,00 Kč	ND		1

NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTORY			Underhill®			
     						
	Pitot tube mano set	1" Magnum Ultra Nozzle, Dual Flow	SuperKey 9 in 1 Combo Tool			
A-PHG-160K	Pitot tube set	Pitotova trubice pro měření tlaku u rotačních postřikovačů, 76cm, 10bar, set s hadicí a manometrem	1 495,00 Kč	NET		1
NG650-DFH-10	1" Magnum Ultra Nozzle	1" tryska pro ruční kropení povrchů, DUAL FLOW	1 880,00 Kč	NET		1
A-SKTRB	SuperKey 9 in 1 Combo Tool	univerzální multifunkční klíč 9 v 1 na servis	895,00 Kč	NET		1

RAIN BIRD Řada EAGLE - nástroje a příslušenství			RAIN BIRD			
      						
D02203	SRP	kleště pro vyjímání pojist. kroužků 900/950	3 895,00 Kč	ND		1
B41730	VT 900N	nástroj pro instalaci membrán. ventilu 900/950	4 865,00 Kč	ND		1
B41720	EGL-SVK	univerzální klíč plastový pro Eagle řady E	735,00 Kč	ND		5
D02236	SRP-700	kleště pro vyjímání pojist. kroužků 700/750	3 375,00 Kč	ND		1
B41710	VT-700	nástroj pro instal. membr. ventilu 700/750, 500/550	4 750,00 Kč	ND		1
D05205	UHA	univerzální adaptér na hadici	4 595,00 Kč	ND		4
D02237	IS-TSRS	nástroj k řadě Eagle, vyjímání sedla/filtru	935,00 Kč	ND		1
D02215	DR-SVK-7	klíč kovový na ovládání řady Eagle, krátký	1 795,00 Kč	ND		1
D02221	DR-SVK-18	klíč kovový na ovládání řady Eagle, dlouhý	3 195,00 Kč	ND		1
A90917	41017	Pitotova trubice	795,00 Kč	ND		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
RAIN BIRD Řada EAGLE 500/550/551/552 - trysky						
213500xx	500/550/551/552 Nozzle #xx	trysky pro 500/550/552 rotory (51 Blue; 52 Beige; 53 Grey; 54 Red)	285,00 Kč	RB		10
RAIN BIRD Řada EAGLE 700/702/750/751/752 - trysky						
 						
213700XX	RB 700/702 Nozzle Assy	tryska pro EAGLE 700/702(XX): 28,32,36,40,44,48,50	285,00 Kč	RB		1
213750XX	RB 750/751/752 Nozzle Assy	tryska pro EAGLE 75x (XX): 28,32,36,40,44,48,50	285,00 Kč	RB		1
213751XX	RB 751/752 Nozzle Assy SPEC	tryska pro EAGLE 75x (XX): 18,20,22,24,26	285,00 Kč	RB		1
ZADNÍ TRYSKY - TAIL - PRO EAGLE 7xx						
211562	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Blue), trysky pro E7xx	210,00 Kč	RB		1
211417	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Black), trysky pro E7xx	210,00 Kč	RB		1
211452	700/702/750/751/752 Spr.Nozzle	Spreader Nozzle - Mid-range (Black) w/diffuser, E7xx	255,00 Kč	RB		1
211434xx	700 211 434 xx	700 Dual Spreader Nozzle/Stator Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	685,00 Kč	RB		1
211632xx	700 211 632 xx	700 Dual Spreader Nozzle Housing Kit, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 195,00 Kč	RB		1
211831	700 211 831 DIFUS	700 Diffuser Screw Kit, (pro všechny trysky)	895,00 Kč	RB		1
212301xx	750 212 301 xx	750 Dual Spreader Nozzle / Stator Kit, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	865,00 Kč	RB		1
212203xx	750 212 203 xx	750 Dual Spreader Nozzle Housing, vel.28, 32, 36, 40, 44, 48	1 195,00 Kč	RB		1
212295xx	750 212 295 xx	750 Diffuser Screw Kit pro Dual Spreader, vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 035,00 Kč	RB		1
211697	750 211 697 TAIL	750 EAGLEs TAIL Kit Cascade (bez hl. trysky)	1 075,00 Kč	RB		1
212287	750 212 287 TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (bez hl. trysky)	735,00 Kč	RB		1
212288xx	750 212 288 xx TAIL	750 TAIL Kit Dual Spreader (s hl. tryskou) vel. 28, 32, 36, 40, 44, 48	1 175,00 Kč	RB		1
212862xxWT	750 212 862 xx WT	750 WIND TOLERANT Nozzle/Housing/Stator	2 395,00 Kč	RB		1
RAIN BIRD Řada EAGLE 900/950/952 - trysky						
212067xx	900 212 067 xx	900 Nozzle Housing Hi-Perf, pouzdro + tryska vel. 44,48,52,56,60,64	1 145,00 Kč	RB		1
212144	900 212 144 xx	900 Diffuser Screw Kit, vel. 18, 22, 24	1 335,00 Kč	RB		1
211441xx	950 211 441 xx	950 nozz/stator Kit Cascade, tryska+stator vel. 18,20,22, 24	1 335,00 Kč	RB		1
211215xx	950 211 215 xx	950 nozz/stator Kit Non-Cascade, tryska+stator vel. 26, 28, 30, 32	1 115,00 Kč	RB		1
211900	950 211 900	950 TAIL Kit	1 665,00 Kč	RB		1
212145	950 212 145	950 Diffuser Screw Kit	1 985,00 Kč	RB		1

MONITORING KLIMATICKÝCH PODMÍNEK PŘÍMO NA VAŠEM HŘIŠTI



Pomocník groundsmana, kdy a jak zavlažovat

METEOSTANICE

měření srážek, vlhkosti, teploty a větru



VLHKOSTNÍ A TEPLOTNÍ ČIDLA

umístěné v travní ploše



OVLÁDÁNÍ PŘES MOBILNÍ APLIKACI

nebo webový prohlížeč



Chcete vědět více informací o tomto systému?
Kontaktujte nás

ITTEC, s.r.o.
AOS Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy
+420 323 616 236

zavlahy@ittec.cz



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



RAIN BIRD Kloubové přípojky Swing Joint

K instalaci postřikovačů s 1", 5/4" a 6/4" závitem, délka 30 cm, resp. 45cm
Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu
Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závit

RAIN BIRD

RAIN BIRD Kloubové přípojky 1" x 1" BSP a BSP/ACME

JB000022	SJ-12-100-22 BSP	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		
JB000023	SJ-12-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	1 385,00 Kč	C	15
JC000023	SJ-18-100-23 ACME	kloubové přípojky RB 1"x 1", dl. 45cm BSP/ACME	1 460,00 Kč	C	15
JB200022	SJ-12-100-22-E BSP	kl.přípoj. 1"x 1" s extra kolenem, dl.30 cm BSP	1 415,00 Kč	C	15

RAIN BIRD Kloubové přípojky 5/4" x 5/4" BSP a BSP/ACME

JE000023	SJ-12-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 30 cm BSP/ACME	1 560,00 Kč	C	15
JF000023	SJ-18-125-23 ACME	kloub.přípojky RB 5/4"x 5/4", dl. 45cm BSP/ACME	1 775,00 Kč	C	10

RAIN BIRD Kloubové přípojky 6/4" x 6/4" BSP a BSP/ACME



JH000023	SJ-12-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	2 025,00 Kč	C	15
JI000023	SJ-18-150-23 ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4", dl.45cm BSP/ACME	2 275,00 Kč	C	10
JH100023	SJ-12-150-23-T ACME	kloub.přípojky RB 6/4"x 6/4" s vrch. trojkolínkem, dl. 30 cm BSP/ACME	3 325,00 Kč	C	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z ACME na BSP

ADPT125BSP	BSP ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 5/4" (koleno)	340,00 Kč	C	15
ADPT150BSP	BSP ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z ACME na BSP 6/4" (koleno)	345,00 Kč	C	15

Adaptéry pro kloubové přípojky RB - přechod z BSP na ACME

ADPT100	ACME ELBOW 1" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 1" (koleno)	410,00 Kč	C	15
ADPT125	ACME ELBOW 5/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 5/4" (koleno)	440,00 Kč	C	15
ADPT150	ACME ELBOW 6/4" RB-SJ	Adaptér pro SJ z BSP na ACME 6/4" (koleno)	445,00 Kč	C	15



Rain Bird řešení se zaoblenými hranami
Výrazné snížení místní tlakové ztráty

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

LASCO Kloubové přípojky Swing Joint

LASCO®
Fittings, Inc.


K instalaci postřikovačů s 1", 5/4", 6/4" a 2" závitem, délka 30 cm
 Minimální tlakové ztráty díky jedinečnému designu
 Chrání potrubí proti zatížení - vozidla, etc.
 Umožňuje snadné a dokonalé osazení postřikovače do úrovně terénu
 K dispozici BSP závity i kombinace BSP/ACME závity

Cenově dostupné a jednoduché redukce BSP/ACME

Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

G165212	LASCO SJ-12-100-22 BSP	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/BSP	1 195,00 Kč	C		15
G160212	LASCO SJ-12-100-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 1"x 1", dl.30 cm BSP/ACME	1 195,00 Kč	C		15
G260212	LASCO SJ-12-125-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 5/4"x 5/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 375,00 Kč	C		15
G360212	LASCO SJ-12-150-23 ACME	kloub. přípojky LASCO 6/4"x 6/4", dl.30 cm BSP/ACME	1 685,00 Kč	C		15
G465312	LASCO SJ-12-200-22 BSP	kloub. přípojky LASCO 2"x 2", dl.30 cm BSP/BSP	3 850,00 Kč	C		10

LASCO Adaptéry na připojení rychlospojného ventilu 1"

LASCO®
Fittings, Inc.


Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

G001023	LASCO SJ Mosazné koleno BSP	mosaz. koleno pro připojení 5LRC ventilu nebo 1" KV	935,00 Kč	C		1
G001012	LASCO SJ zajišťovací mezikus	zajišťovací mezikus pro mosazné koleno a SJ	465,00 Kč	C		1

LASCO Adaptéry na kloubové přípojky

LASCO®
Fittings, Inc.


Cena za kus/Kč
 jednotlivé kusy

G108010	Adaptér BSPxACME 1"x1"	adaptér pro 1" závit z BSP na ACME	390,00 Kč	C		1
G008132	Adaptér BSPxACME 1"x5/4"	adaptér pro 1" závit z BSP na 5/4" ACME	425,00 Kč	C		1
G208012	Adaptér BSPxACME 5/4"x5/4"	adaptér pro 5/4" závit z BSP na ACME	425,00 Kč	C		1
G008212	Adaptér BSPxACME 6/4"x5/4"	adaptér pro 6/4" závit z BSP na 5/4" ACME	455,00 Kč	C		1
G308015	Adaptér BSPxACME 6/4"x6/4"	adaptér pro 6/4" závit z BSP na ACME	475,00 Kč	C		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD Řada 48H FC



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci
3/4" vnější připojovací závit, odolná konstrukce, snadný servis
Průtok: 0,96 - 3,23 m³ /hod
Tlak: 2,1 - 5,5 bar
Dostřik: 13,4 - 18,3 m

A07370	RAIN BIRD 48H FC LESS	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 3/4" AG bez trysek a bez zátky	355,00 Kč	AG		1
A07390	Plastic-Quick Fit Nozzle	hlavní tryska - pro řadu 48H; 5/32" černá	20,50 Kč	AG		1
A07395	Spreader Nozzle	sekundární tryska - pro řadu 48H; 3/32" zelená	25,50 Kč	AG		1
A07397	Plastic Plug	plastová zátko místo sekundární trysky	25,50 Kč	AG		1

RAIN BIRD Řada LF



Plastový plnokruhový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější připojovací závit
Lze použít i jako výšečový s deflektorem LF GUARD® s výšecí 180°
Průtok - LF1200: 0,27 - 0,48 m³/hod LF2400: 0,45 - 0,91 m³/hod
Tlak - LF1200/LF2400: 2,1 - 3,1 bar
Dostřik - LF1200: 7,32 - 11,0 m LF2400: 9,14 - 13,72 m

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
190,00 Kč	170,00 Kč	20
190,00 Kč	170,00 Kč	20
125,00 Kč		1

A85000_XXYY	RAIN BIRD LF 1200	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky	190,00 Kč	AG	170,00 Kč	20
A85200_XXYY	RAIN BIRD LF 2400	rotační plnokruhový postřikovač, plast, 1/2" AG, včetně trysky	190,00 Kč	AG	170,00 Kč	20
118366	RAIN BIRD LF GUARD	180° výšeč deflektor pro řadu LF	125,00 Kč	AG		1

RAIN BIRD Řada MAXI BIRD



Plastový výšečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci
1/2" vnější připojovací závit
Lze použít i jako plnokruhový
Průtok: 0,34 - 1,91 m³/hod
Tlak: 1,7 - 4,1 bar
Dostřik: 6,7 - 13,7 m

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy	Cena za kus/Kč celé balení	
815,00 Kč	775,00 Kč	20

B4600008	2045PJ-08	úderový výšeč. postřikovač, plast, 1/2" AG, vč. trysky, standardní tryska 08 (modrá)	815,00 Kč	AG	775,00 Kč	20
----------	-----------	---	-----------	----	-----------	----

ostatní trysky identické s typem 2045 Maxi Paw

ZDARMA



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
RAIN Řada AQ-05PC 						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1/2" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 0,68 - 0,9 m³/hod Tlak: 2,0 - 3,5 bar Dostřik: 11,5 - 12,1 m				
270.1300051	AQ 05 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1/2"AG, včetně trysky 9/64"	445,00 Kč	AG		1
RAIN Řada AQ-20PC 						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 3/4" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 25° Průtok: 1,73 - 2,53 m³/hod Tlak: 2,0 - 4,0 bar Dostřik: 14,6 - 16,4 m				
270.1300031	AQ 20 PC	úderový výsečový postřikovač, bronz 3/4"AG, včetně trysky 3/16"x1/8"	645,00 Kč	AG		1
RAIN Řada AQ-30BPC 						
		 Bronzový výsečový úderový postřikovač pro nadzemní aplikaci 1" BSP/NPT vnější přípojovací závit Výšeč lze nastavit v rozsahu 20° to 340°; trajektorie 23° Průtok: 3,56 - 5,03 m³/hod Tlak: 2,5 - 5,0 bar Dostřik: 16,4 - 18,9 m				
270.1300040	AQ 30 BPC	úderový výsečový postřikovač, bronz 1"AG, včetně trysky 9/32"x1,8"	1 390,00 Kč	AG		1
TRIPOD - TROJNOŽKY PRO ÚDEROVÉ A ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE						
		 Trojnožka pro připojení 3/4", 1" nebo 5/4" postřikovače Materiál ocel - žárově pozinkovaná Přípojovací závit pro postřikovače 3/4" IG/AG, 1"AG nebo 5/4"AG Přípojovací závit pro potrubí: 3/4"AG, 1"AG nebo 5/4"AG Součástí je PVC nástrčná přechodka na hadici Nastavitelná výška trojnožky 1,0 - 1,4m				
FA81TRE27000B	Tripod 3/4"	trojnožka pro osazení postřikovače 3/4" AG	635,00 Kč	AG	595,00 Kč	5
FA81TRE34000B	Tripod 1"	trojnožka pro osazení postřikovače 1" AG	755,00 Kč	AG	705,00 Kč	5
FA81TRE42000B	Tripod 5/4"	trojnožka pro osazení postřikovače 5/4" AG	1 045,00 Kč	AG	985,00 Kč	5

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAIN BIRD Rain Gun XLR



Ideální řešení pro umělé povrchy - trávníky, dostihové dráhy, jízdní, kontrola prašnosti, zemědělství atd...

Vodní děla s dostřikem až 60m
Postřikovač s pomalým zpětným chodem
Výběr z 9 trysek (prodávány samostatně, viz příslušenství).
2" připojovací příruba s více montážními otvory
Pohonné rameno s nízkou setrvačností
Snadné nastavení výšecového nebo plnokruhového režimu.
Automatický brzdicí systém - ideální rychlost rotace i při různém pracovním tlaku
Vyrobeno odolná hliníková hlaveň postřikovače



XLRADJ: úhel vzestupu paprsku nastavitelná 15-45 st.

XLR24: úhel vzestupu paprsku 24 st.

XLR44: úhel vzestupu paprsku 44 st.

XLR24

XLR 24°

Rain Gun, výšeč./plnokruh., 2" příruba, úhel 24 st.

Cena za kus/Kč

35 850,00 Kč

AG

1

XLR44

XLR 44°

Rain Gun, výšeč./plnokruh., 2" příruba, úhel 44 st.

35 850,00 Kč

AG

1

XLRADJ

XLR 15°- 45° ADJ

Rain Gun, výšeč./plnokruh., 2" příruba, úhel 15-45 st.

44 755,00 Kč

AG

1



XLR24



XLR44



XLRADJ

XLRADAPT2

XLRADAPT2

adaptér pro 2" IG XLR

2 035,00 Kč

AG

1

XLRJETKIT

Sada Jet Braker kit

sada pro úpravu distribuce vody při nízkém tlaku

2 830,00 Kč

AG

1

XLRNOZTL

Sada nástrojů na trysky

sada nástrojů na manipulaci s tryskami

345,00 Kč

AG

1

Trysky k postřikovačům XLR

XLRNOZ47

12 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

585,00 Kč

AG

1

XLRNOZ63

16 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

585,00 Kč

AG

1

XLRNOZ79

20 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

585,00 Kč

AG

1

XLRNOZ94

24 mm tryska pro XLR

kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

585,00 Kč

AG

1

XLRNOZ110

28 mm tryska pro XLR


kónická PVC tryska pro Rain Gun XLR

585,00 Kč

AG

1

RAIN BIRD Rain Gun XLR - PŘÍSLUŠENSTVÍ



Speciální příruba DN80 DIN na přírubu CANON 6T
Nezbytná součást XLR v případě připojení přes přírubu
Tlaková řada PN16
Materiál ocel - žárově pozinkováno
Dodáváno bez plochých těsnění



FA43SIBRDN80B

XLR speciální příruba DN80/6T

přechodová příruba DN80/6T pro připojení Rain Gun Xi

4 225,00 Kč

AG

1

VYŽÁDEJTE SI TAKÉ NÁŠ SAMOSTATNÝ
**KATALOG ZAHRADNÍHO
OSVĚTLENÍ**

ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ

 **ITTEC**
irrigation & turf technologies

CENÍK 2025

GREEN GRASS PROFESSIONALS

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Flexibilní kapkovací potrubí RB DRIPLINE XF - s kompenzací tlaku



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary
Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač
Spon kapkovačů 33 cm
Vnější průměr 16,1 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tloušťka stěny 1,2 mm
Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 147 m na jednu linku



RB DRIPLINE XF 16-2I-33
TOP KVALITA!!!
Maximální flexibilita

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů (120 MESH)
Dodáváno ve 100 m rolích, ceny jsou za 1 m
Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mechanickým a chemickým vlivům, poškození UV zářením a eliminace tvorby řas

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
36,35 Kč	RB	32,40 Kč	28
36,35 Kč	RB	33,95 Kč	8

XFD2333100

RB DRIPLINE XF 16-2I-33
(100 m)

kapkovací potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku, role 100 m, cena za 1 m

XFD1600

RB DRIP LINE 16mm - NO DRIP (100 m)

distribuční "kapkovací" potrubí 16 mm, bez kapkovačů, role 100 m, cena za 1 m

27,00 Kč RB **25,75 Kč** 2



Kapkovací potrubí RB PCD-23-33-100 - s kompenzací tlaku



Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,0 bary; průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač; hnědá
Vnější průměr 15,9 mm; tloušťka stěny 1,14 mm; vnitřní průměr 13,6 mm
Ostatní parametry stejné jako u RB DRIPLINE XF 16-2I-33; použití se stejnými tvarovkami

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
27,50 Kč	RB	23,50 Kč	28
27,50 Kč	RB	25,50 Kč	8

X44402

PCD-23-33-100
(100 m)

kapkovací potrubí 15,9 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku, role 100 m, cena za 1 m

Kapkovací potrubí Rainworks Dripline by Rivulis - s kompenzací tlaku




Kompenzace tlaku v rozmezí 0,8-3,5 baru
Průtok 2,2 litru za hodinu / 1 kapkovač
Spon kapkovačů 33 cm, 15cm a 50cm
Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,7 mm, tloušťka stěny 1,14 mm (45 mil)

Model se sponem kapkovačů 33 cm:
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 3,5 baru je 120 m na jednu linku
Model se sponem kapkovačů 15 cm (vhodné pro použití na zelené stěny):
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 3,5 baru je 65 m na jednu linku
Model se sponem kapkovačů 50 cm:
Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 3,5 baru je 180 m na jednu linku

Hnědá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK/ GROUNDHOOK)
Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů (120 MESH)
dva výstupní otvory z kapkovače ... vysoká odolnost proti zanesení

Membrána regulující průtok



Labyrint Vstupní filtr do kapkovače

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
23,50 Kč	RB	18,50 Kč	48
23,50 Kč	RB	20,50 Kč	8

XFRW2333100

RW DRIPLINE HB 16-2I-33
(100 m)

kapkovací potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku, role 100 m, cena za 1 m

XFRW2315100

RW DRIPLINE HB 16-2I-15
(100m)

kapkovací potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 15 cm, s kompenzací tlaku, role 100 m, cena za 1 m

32,00 Kč RB **29,20 Kč** 4

XFRW2333025

RW DRIPLINE HB 16-2I-33
(25 m)

kapkovací potrubí HydroBloom 16 mm, 2 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku, role 25 m, cena za 1 m

27,50 Kč RB **24,75 Kč** 8

XFRWND050

RW NO DRIP 16 - 50
(50 m)

neperforované distribuční potrubí LDPE 16 mm, hnědé tloušťka stěny 1,14 mm, role 50 m, cena za 1 m


17,50 Kč RB **14,50 Kč** 8

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Tvarovky XFF 17mm pro k. potrubí RB XF, PCD, XF-SDI, Rainworks a rohož Eco Rain



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X36370	XFF-COUP	Nástrčná spojka (17 mm) pro XF Dripline a SDI	16,50 Kč	RB	11,80 Kč	25
X36372	XFF ELBOW	Kolínko (17 mm) pro XF Dripline a SDI	25,00 Kč	RB	17,90 Kč	25
X36373	XFF TEE	T-kus (17 mm) pro XF Dripline a SDI	30,00 Kč	RB	21,50 Kč	25
X36374	XFF-MA-050	Tvarovka 17 mm x 1/2"AG pro XF Dripline a SDI	23,50 Kč	RB	19,40 Kč	25
X36375	XFF-MA-075	Tvarovka 17 mm x 3/4"AG pro XF Dripline a SDI	26,00 Kč	RB	21,50 Kč	25
X36376	XFF-TMA-050	T-kus 17 mm x 1/2" x 17 mm pro XF Dripline a SDI	35,00 Kč	RB	28,90 Kč	25
CX17NT		Tavlit tvarovka kříž 17mm pro XF Dripline a SDI	36,00 Kč	RB	32,50 Kč	25
X36380	FITINSTOOL	Nástroj na instalaci Rain Bird XFF tvarovek	97,50 Kč	NET		1
0ELY111B01616	Ventilek 16x16	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110000202	Ventilek 3/4"x3/4" AG	Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110B00216	Ventilek 16x3/4" AG	16 mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110G00210	Ventilek 3/4"x rychlospojka	Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	75,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
HU87131	ECOID	Eco Indikátor provozu kapkovacího systému	352,50 Kč	RB	340,00 Kč	5
X17001	ARV050	Přívzdušňovací ventil 1/2"	497,50 Kč	RB	475,00 Kč	5
HU128548	AVR075	Přívzdušňovací ventil 3/4"	405,00 Kč	RB	375,50 Kč	5
HU129757	AFVB	Aut. proplach. a odvzduš. ventil pro mikrozávlahy	405,00 Kč	RB	375,50 Kč	5



Kapkovací potrubí P-DRIP - bez kompenzace tlaku



Kapkovací potrubí bez kompenzace tlaku - pracovní tlak 1,0 bar - 4,0 bary
Průtok 2,0 litru za hodiny / 1 kapkovač, Spon 33 cm
Vnější průměr 15,9 mm, vnitřní průměr 13,9 mm, tl. stěny 1 mm
Černá barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě
Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK, GROUNDHOOK)
Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 1,0 atm je 63 m na jednu linku
Dodáváno v 400 a 100 m rolích

		Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
P-DRIP 16-2l-33 (400 m)	kapkovací potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez kompenzace tlaku, role 400 m, cena za 1 m	11,00 Kč	RB	9,00 Kč	5
P-DRIP 16-2l-33 (100 m)	kapkovací potrubí 16 mm, 2 l/h, 33 cm, bez kompenzace tlaku, role 100 m, cena za 1 m	11,70 Kč	RB	11,20 Kč	4



Kompresní tvarovky EZY pro kapkovací potrubí RB XF, PCD, Rainworks a P-Drip



Kompresní tvarovky pro potrubí s vnějším průměrem 15.7 až 16.4 mm
EZY - EASY TO INSTALL - rychlá a jednoduchá instalace
Tlaková řada 6 bar

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
TE211325	EZY COUP	Spojka přímá kompr. pro XF/RW Dripline a P-Drip	24,50 Kč	RB	22,50 Kč	50
TE211335	EZY MPT 3/4"	Adapt.kompr. 3/4"AG pro XF/RW Dripline a P-Drip	19,50 Kč	RB	17,50 Kč	50
TE211365	EZY ELBOW	Kolínko kompresní pro XF/RW Dripline a P-Drip	32,50 Kč	RB	29,50 Kč	50
TE211405	EZY TEE	T-kus kompresní pro XF/RW Dripline a P-Drip	42,50 Kč	RB	38,50 Kč	50
TE211415	EZY TEE MPT 3/4"	T-adapter kompr. 3/4"AG pro XF/RW Dripline a P-Drip	32,50 Kč	RB	29,00 Kč	50
TE211445	EZY END PLUG	Koncová zátka kompr. pro XF/RW Dripline a P-Drip	18,50 Kč	RB	16,50 Kč	50



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ



Podpovrchové kapkovací potrubí RAIN BIRD XFS-SDI A XFS-CV

PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ SDI SUBSURFACE DRIP IRRIGATION

Unikátní ekologické řešení ochrany proti prorůstání kapkovačů kořínky!


Možnost umístění kapkovací hadice přímo do kořenové vrstvy rostlin

MOŽNOST UMÍSTĚNÍ I POD TRÁVNÍKY!!

Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy travníkových ploch a zpevněných ploch
- Okolí obrubníků

RAIN BIRD



Maximální flexibilita

Kapkovací potrubí s kompenzací tlaku v rozmezí 0,6-4,14 bary

Průtok 2,3 litru za hodinu / 1 kapkovač

Spon kapkovačů 33 cm

Technologie Copper Shield™ - vestavěný měděný plíšek

Vnější průměr 16 mm, vnitřní průměr 13,6 mm, tl. stěny 1,2 mm

Měděná barva - prakticky neviditelné v mulčovací vrstvě

Doporučujeme úchyty po 1-2 m (EUROHOOK)

2 výtoky na každém kapkovači minimalizují nasání nečistot při ukončení zavlažování

Požadovaný stupeň filtrace 125 mikronů

Maximální délka při vodorovném terénu a vstupním tlaku 4,0 atm je 140 m na jednu linku

Dvouvrstvá konstrukce - nadstandardní odolnost proti mech. a chem. vlivům, poškození UV zářením a eliminace tvorby řas

Model XFS-CV se zpětným ventilem - udrží převýšení až 3,0 m!

- možnost umístění do kořenové vrstvy rostlin, technologie Copper Shield™

- kompenzace tlaku (1,38 - 4,14 baru)

- otevírací tlak 1,0 bar

VELMI ÚSPORNÉ / ŠETRNÉ KE ZDROJŮM VODY!!!

TOP KVALITA!!!

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč

celé balení

XFS2333100 XFS-SDI DRIPLINE 16-2,3l/h 33

podzemní kapkovací potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku, **role 100 m, cena za 1 m**

48,50 Kč

RB

46,75 Kč

4

XFSCV2333100 XFS-CV DRIPLINE 16-2,3l/h 33

podzemní kapkovací potrubí 16 mm, 2,3 l/h, 33 cm, s kompenzací tlaku **a se zpět. ventilem**; **role 100 m, cena za 1 m**

54,75 Kč

RB

50,50 Kč

4

PODPOVRCHOVÉ UMÍSTĚNÍ!

SOUVISEJÍCÍ PRVKY SYSTÉMU PODZEMNÍ ZÁVLAHY:

Nástrčné tvarovky XFF


Přívzdušňovací ventil

Indikátor provozu

Odvzdušňovací a vypouštěcí prvek

Regulace tlaku na 3,5 baru

Filtr 130 micronů (120 MESH)



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Flexibilní MIKRO 1/4" kapkovací potrubí RB DRIPLINE LDQ



Kapkovací MIKRO potrubí 1/4" s velkou flexibilitou.
 Optimální pro zavlažování nádobové zeleně a kontejnerů
 Vysoká odolnost proti ucpání, dva výtokové otvory
 Průtok 3,0 litru za hodinu / 1 kapkovač při 2,0 baru
 Spon 15 cm a 30 cm

Požadovaný stupeň filtrace 75mikronů /200 mesh/

Dodáváno v 30 m rolích, ceny jsou za balení 30 m
 Spojování 1/4" tvarovkami

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		
X35201	RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-15 (30 m)	kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 15 cm, mikrofiltrace role 30 m, cena za balení 30 m.	1 285,00 Kč	RB	1
X35203	RB MIKRO DRIP LDQ 6-3I-30 (30 m)	kapk. potrubí 1/4", 3,0 l/h, 30 cm, mikrofiltrace role 30 m, cena za balení 30 m.	925,00 Kč	RB	1



VÝHODY KAPKOVÉ ZÁVLAHY

**Kapková závlaha omezuje plýtvání vodou a zároveň podporuje zdravější růst rostlin**

- Každá rostlině je dodávána přesně potřebná závlahová dávka
- Dávkování je možno lépe přizpůsobit půdním podmínkám
- Voda je aplikována přímo ke kořenům rostlin, čímž je omezen výpar a přestřik mimo zavlažovanou plochu
- Až 90% efektivita při správném návrhu a instalaci

Kapková závlaha je vhodná i pro plochy s obtížně technicky řešitelnou závlahou

- Tvarované úzké plochy
- Svažité plochy
- Závlaha stromů
- Podpovrchová závlaha
- Travnaté ostrůvky, nebo plochy s výsadbou, uprostřed parkovišť
- Plochy s nežádoucím postřikem okolních skleněných, nebo jiných přilehlých konstrukcí

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

Rozvodné distribuční potrubí 25mm

RAINBIRD



Rozvodné distribuční potrubí 25mm
pro montáž kapkovacího potrubí

Otočné odbočky ve sponu 30 cm nebo 50 cm

Odbočky s protočením až 360°

Velmi rychlá montáž kapkovacích systémů

Součástí je sada základních tvarovek D25:
spojka, T-kus, přechodka na 1"AG, přechodka na 3/4"AG,
přechodka na 1"IG, 2x zátka

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

X46200

**RB QF HEADER 25-33
(30 m)**

rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP
vzdálenost odboček 30 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.

6 865,00 Kč

RB

1

X46210

**RB QF HEADER 25-50
(30 m)**

rozvodné 25 mm potrubí QF s odbočkami na DRIP
vzdálenost odboček 45 cm, role 30 m, cena za balení 30 m.

6 595,00 Kč

RB

1



Tvarovky k potrubí RB QF HEADER 25

RAINBIRD

PLASSON



Tvarovky kompatibilní s XQF

Náhradní sada tvarovek pro rozvodné potrubí
RB QF HEADER 25mm

- spojka 25
- T-kus 25
- přechodka potrubí 25 x 1"AG
- přechodka potrubí 25 x 3/4"AG
- přechodka potrubí 25 x 1"IG
- 2x zátka 25

Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

XQF46000
XQF5000CR

**XQF46000 SADA
PLASSON 25 BARB for QF**

Drip Line QF Header - náhradní sada tvarovek
Mezikus pro připojení potrubí QF ke svěrným
tvarovkám kompatibilní se všemi svěrnými tvarovkami průměr 25mm

**1 865,00 Kč
85,00 Kč**

RB
A

76,50 Kč

1
20

ELYSEE LOCK FITTINGS 25 k potrubí RB QF HEADER 25



Tvarovky pro rozvodné potrubí RB QF HEADER 25
Tlaková řada PN10 (10 bar)

Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry
Tvarovky LOCK pro tenkostěnné potrubí 25

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

0ELY241025025
0ELY244025025
0ELY240002503
0ELY240002502
0ELY242025025

**ELY LOCK COUP25
ELY LOCK TEE25
ELY LOCK COUP 25x1" AG
ELY LOCK COUP 25x3/4" AG
ELY LOCK ELBOW25**

Spojka 25, lock, PN10
T-kus 25, lock, PN10
Přechodka přímá 25x1"AG, vnější záv, lock, PN10
Přechodka přímá 25x3/4"AG, vnější záv, lock, PN10
Koleno 25, lock, PN10

**77,50 Kč
95,00 Kč
40,00 Kč
40,00 Kč
70,00 Kč**

A
A
A
A
A

**69,80 Kč
85,50 Kč
36,00 Kč
36,00 Kč
63,00 Kč**

50
10
25
25
25

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

Zavlažovací rohož ECO Rain iMat



PODPOVRCHOVÉ ZAVLAŽOVÁNÍ

NOVÁ GENERACE zavlažovací rohože ECO Rain iMat

Rohož je vyrobena z podzemního kapkovacího potrubí Rain Bird XFS-SDI 16mm určeného pro podpovrchovou instalaci, s tlakovou kompenzací, uloženého mezi dvě plošně spojené polyesterové fleecové vodoabsorpční vrstvy (žádné švy).



Ideální pro:

- Ploché střechy, ozeleněné střešní zahrady
- Tvarově složité, členité plochy malých rozměrů
- Úzké pásy zeleně a trávníků
- Travníky i plochy s výsadbami
- Lemy travníkových ploch a zpevněné plochy a podobně



ERRZ60R	Eco Rain Root Zone 60R	Zavlažovací rohož EcoRAIN iMat šíře 1,2 m role 1,2 x 50 m = 60 m ² 3 linky kapkovacího potrubí cena za roli	25 800,00 Kč	ER	1
ERRZ01M	Eco Rain Root Zone 1 m	při nákupu méně než 1 role jednotková cena 516,00 Kč / m ² rohože		ER	1
ERRZ-CS-B	Eco Rain pas 32 x 16barb	Navrtávací pas 32x16 barb pro kapkovací potrubí	38,00 Kč	ER	1

Specifikace:



Dvě vrstvy vodoabsorpčního polyesterového fleesu beze švů, 300g/m² každá.

Kapkovací potrubí Rain Bird XF-SDI:

- vnější průměr 16 mm
- průtok 2,3 l/h každým kapkovačem
- vzdálenost kapkovačů: 30 cm
- vzdálenost mezi linkami kapkovacího potrubí: 35 cm
- pracovní tlak: 0,59 až 4,1 bary
- nutná filtrace 120 mesh
- kvalifikace kapkovací hadice v systému LEED: 4.2

Dvě řady rohože:

- šíře 1,2 m; délka 50 m; 60 m² v roli; 3 linky kapkovacího potrubí
- šíře 0,8 m; délka 50 m; 40 m² v roli; 2 linky kapkovacího potrubí
- dostupnost šíře 0,8 m na dotaz; šíře 1,2 m obvykle skladem - info eshop



KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
Tvarovky pro kapkovací potrubí 16mm						
Pro kapkovací potrubí 16 mm Pro pracovní tlak do 4 atm, pro zajištění spoje doporučujeme spony CLAMP						
XLGDR50	BF-12-16	RAIN BIRD spojka 16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 5,45 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 4,50 Kč	50
XLGC050	BF-22-16	RAIN BIRD kolínko 16x16 mm, vkládané	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,25 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,30 Kč	50
XLGTE50	BF-32-16	RAIN BIRD T spojka 16x16x16 mm, vkládaná	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 11,25 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,30 Kč	50
XPL1126	BF-TOP (End Plug)	RAIN BIRD koncovka pro 16mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 10,15 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 8,30 Kč	50
XCL017	CLAMP16-18	zajišť. spona pro tvarovky na 16 mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 8,30 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 6,95 Kč	100
XCL020	CLAMP19-21	zajišť. spona pro tvarovky na 20 mm potrubí	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 8,30 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 5,95 Kč	1000
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 8,55 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 7,00 Kč	100
XLG7550	R34-16	RAIN BIRD přechodka 16 mm x 3/4" AG	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 10,80 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 9,00 Kč	25
ANT47465	DB REDUCING TEE 14X4	redukovaný t-kus pro 16 mm k. potr. s odbočkou 4mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 18,00 Kč	ANT	Cena za kus/Kč celé balení 15,00 Kč	25
0ELY111B01616	Ventilek 16x16	16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 16 mm	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 58,50 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 52,00 Kč	10
0ELY110000202	Ventilek 3/4"x3/4" AG	Ventilek pro kapkovací potrubí 3/4"AG x 3/4"AG	58,50 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110B00216	Ventilek 16x3/4" AG	16mm ventilek pro kapkovací potrubí 16 x 3/4"AG	58,50 Kč	RB	52,00 Kč	10
0ELY110G00210	Ventilek 3/4"x rychlospojka	Ventilek 3/4" AG s rychlospojkou pro napojení zahr. hadice	58,50 Kč	RB	52,00 Kč	10
	GROUND HOOK 15cm	zajišťovací bodák / zemní úchyt pro 16-17 mm kapkovací hadici, 15 cm, hnědý	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 9,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 7,50 Kč	20
	EUROHOOK 15cm	zajišťovací bodák / zemní úchyt pro 16 mm kapkovací hadici, černý	9,00 Kč	RB	6,50 Kč	800
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 8,25 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 6,65 Kč	100
			8,25 Kč	RB	5,80 Kč	1000
	C15 HOLDER	Držák kapkovacího potrubí pro ploché střechy - pro potrubí 16/ 17 mm - celková výška 10cm (10 x 12 x 2 cm) - široká spodní křídla dobře drží i v lehkém střešním substrátu - bez spodního bodce - omezení nebezpečí propíchnutí izolace	52,50 Kč	RB	48,50 Kč	50

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

VÝTOKOVÉ PRVKY MIKROZÁVLAH - KAPKOVAČE


RAIN BIRD - řada XB-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68525	XB-05-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 2 l/hod	12,50 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68530	XB-10-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 4 l/hod	12,50 Kč	RB	10,00 Kč	100
X68535	XB-20-PC	kapkovač s kompenzací tlaku, 8 l/hod	12,50 Kč	RB	10,00 Kč	100
X67000	XB-10-6	multikapkovač s kompenzací, 6 x 4 l/hod	235,00 Kč	RB		10
X57000	EMT-6X	multikapkovač bez komp., 6 výst., 1/2" IG vst. závit	235,00 Kč	RB		10

RAIN BIRD - řada XBCV-PC: Kapkovače s kompenzací tlaku a zpětným ventilem, barevné kódování, samopropichovací hrot

Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

Zpětný ventil: podrží převýšení až 3m

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
X68537	XBCV-05-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 2 l/hod	18,00 Kč	RB	15,50 Kč	100
X68547	XBCV-10-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 4 l/hod	18,00 Kč	RB	15,50 Kč	100
X68557	XBCV-20-PC	kapkovač s komp. tl. a zpětným ventilem, 8 l/hod	18,00 Kč	RB	15,50 Kč	100

RAIN BIRD - řada PC: výtokové moduly s komp. tlaku se středním průtokem, barevné kódování, samopropichovací hrot

Pracovní tlak: 0,7 až 3,5 baru

Bodce pro připojení do NO DRIP potrubí; nástrčný konektor pro připojení 1/4" (6 mm) potrubí XQ
Vhodné doplnit rozptylovou koncovkou PC-DIFFUSER

X71012	PC-12 modul	Výtokový modul 45 l/h, komp. tl., tmavě hnědý	56,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
X71018	PC-18 modul	Výtokový modul 68 l/h, komp. tl., bílý	56,00 Kč	RB	52,00 Kč	10
X50001	PC DIFFUSER	Rozptylová koncovka na PC a XB	52,00 Kč	RB	47,50 Kč	50

BESTCELER :-) **ANTELCO - řada DripPets®:** Veselé kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, samopropichovací hrot

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30815	DripPets® PC - FROG	Veselý kapkovač - ŽÁBA, 4lph, s kompenzací tlaku.	28,00 Kč	ANT	22,50 Kč	25
ANT30845	DripPets® PC - LADYBUG	Veselý kapkovač - BERUŠKA, 4lph, kompenzace tlaku.	28,00 Kč	ANT	22,50 Kč	25

**ANTELCO - řada ASTA Drip® PC:** Integrované kapkovače s kompenzací tlaku, barevné kódování, integrovaný bodce

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
ANT30735	ASTA Drip® PC - 2lph	Bodce s integrovaným kapkovačem, 2lph, PC	32,50 Kč	ANT	27,50 Kč	25
ANT30745	ASTA Drip® PC - 4lph	Bodce s integrovaným kapkovačem, 4lph, PC	32,50 Kč	ANT	27,50 Kč	25
ANT30755	ASTA Drip® PC - 8lph	Bodce s integrovaným kapkovačem, 8lph, PC	32,50 Kč	ANT	27,50 Kč	25



PRVKY MIKROZÁVLAH



RAIN BIRD - řada XS: Mikrorozprašovače s nastavitelným průtokem



Regulovatelný průtok/dostřik při otočení kulového ventilku
10/32" samořezný závit **sladěný se sestavou s bodcem (PFR/RS)**.
tlak 0,5 až 2,5 bar
průtok 0 až 130 l/h
dostřik 0 - 3,4 m

Ideální pro půdopokryvné výsadby a květinové záhony

Určeno na instalaci na sestavu: bodce + stojka PFR/ RS, ULTRASTAKE apod.
připojenou na potrubí přes 1/4"potrubí XQ + adapter

XPD13148
XPD13128
XPD13118

XS-360
XS-180
XS-90

rozpraš. tryska 360st s reg. průtoku (pro PFR/RS)
rozpraš. tryska 180st s reg. průtoku (pro PFR/RS)
rozpraš. tryska 90st s reg. průtoku (pro PFR/RS)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

35,50 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

32,00 Kč

10

35,50 Kč

RB

32,00 Kč

10

35,50 Kč

RB

32,00 Kč

10


RAIN BIRD - řada SQ: čtvercové nízkoprůtokové trysky



Efektivní a přesný postřik malých ploch s hustou výsadbou

Překlik mezi dostřiky 0,8 nebo 1,2m u každé trysky
Nízký průtok (23,39 až 103 l/h)
Kompenzace tlaku 1,4 až 3,5 baru
Instalace na postřikovače řady 1800 nebo XERI POP 600X
nebo RB nástavec XPCN ADAPTER 12
Minimální filtrace: 375 mikronu

SQ-QTR: čtvrt čtverce (fialová)
SQ-HLF: půl čtverce (hnědá)
SQ-FUL: celý čtverec (červená)



X54902
X54901
X54900

SQ XERI PCN QUARTE
SQ XERI PCN HALF
SQ XERI PCN FULL

rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- čtvrt
rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- půl
rozpraš. tryska s pevnou výsečí čtverec- celý

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

132,50 Kč

RB

Cena za kus/Kč
celé balení

25

132,50 Kč

RB

25

132,50 Kč

RB

25

X54905


XPCN ADAPTER 12

Nástavec pro trysky SQ XERI
stojka 60cm + adapter pro trysku (samořezný závit)
1/2" připojovací závit vnější
Pracovní tlak: 1,0 až 3,5 baru

45,00 Kč

RB

1





PRVKY MIKROZÁVLAH

ANTELCO - SPECTRUM mikrotřyska, nastavitelný dostřik

ANT32045

SPECTRUM 360°

paprsk. tryska 360° reg. průtoku (nástr. bodec)
připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
18,00 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení

ANTELCO - SPECTRUM SPIKE mikrotřyska, nastavitelný dostřik, na bodci

ANT32095

SPECTRUM 360° SPIKE

paprsk. tryska 360 s reg. průtoku na bodci 13,7cm


mikrotřyska SPECTRUM 360° na bodci 13,7cm (celkem)
regulace průtoku a dostřiku
Tlak: 1 - 2 bary
Průtok: 0 - 90l/h
Dostřik: 0 - 2,0m

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
28,00 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
22,00 Kč

25

ANTELCO - řada CFd® Downspray : Inverzní mikrorozprašovače s bodcem ASTA Stake

ANT17515

ASTA Stake Downspray assem.

Inverzní mikrorozprašovač CFd® s bodcem ASTA
STAKE Assy, modrá tryska 1,0 mm
včetně 900 mm propojovací hadičky a konektoru

65,00 Kč

ANT

55,00 Kč

50

ANTELCO - řada Micro Spray Jets WINGED: Mikrorozprašovače

ANT14815

MicroJet Strip Spray Blue

Mikrorozprašovač obdélník 6m x 1m pro
instalaci do PFR/RS, ASTA Stake apod.

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
12,50 Kč

ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
9,50 Kč

100

ANTELCO - Shrubler: Mikrotřysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem

ANT31445

Shrubler 360

paprsková tryska 360 s regulací průtoku (nástr. bodec)
připojení přímo do NO DRIP, nebo přes 1/4" potrubí

17,75 Kč

ANT

15,00 Kč

20

ANT31215

Shrubler 180


paprsková tryska 180 s regulací průtoku (pro PFR/RS)

17,75 Kč

ANT

15,00 Kč

20

Tlak 1-2bary; Průtok: 0 - 49l/h; Dostřik: 0 - 0,6 m

ANTELCO - Shrubler SPIKE: Mikrotřysky s jemnými pramínky a s nastavitelným průtokem na bodci

ANT31495

Shrubler 360 SPIKE

paprsková tryska 360 s regulací průtoku na bodci
připojení přes 1/4" potrubí

32,00 Kč

ANT

28,00 Kč

10



PRVKY MIKROZÁVLAH

ANTELCO - Vari Jet SPIKE mikrotryska na bodci:



Mikrotryska je instalována na 12,7 cm vysokém bodci a 15cm stojce
Vybaveno 4-6 mm připojením pro instalaci do 13 - 17 mm potrubí. Připojovací hadička 30 cm
Výborná rovnoměrná distribuce vody.

Tlak: 1 - 2,5 baru
Průtok regulovaný 0 - 120l/h
Dostřik regulovaný 0 - 3,6 m

ANT13315
ANT13325
ANT13345

Vari JetSPIKE 90
Vari JetSPIKE 180
Vari JetSPIKE 360

Mikrotryska na bodci 90°
Mikrotryska na bodci 180°
Mikrotryska na bodci 360°

Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
140,00 Kč	ANT	120,00 Kč	10
140,00 Kč	ANT	120,00 Kč	10
140,00 Kč	ANT	120,00 Kč	10



ANTELCO - Vari Jet mikrotryska:

Mikrotryska s regulací průtoku, samořezný závit 10/32"
Technické parametry viz Vari Jet SPIKE
Určeno pro instalaci na bodce se stojkou např. ASTA-STAKE ASSY, nebo PFR/RS

ANT13115
ANT13125
ANT13145

Vari Jet 90
Vari Jet 180
Vari Jet 360

Mikrotryska 90°
Mikrotryska 180°
Mikrotryska 360°

26,00 Kč	ANT	22,50 Kč	10
26,00 Kč	ANT	22,50 Kč	10
26,00 Kč	ANT	22,50 Kč	10

ANT13195

ANTELCO - Vari Jet MIST

Mikrotryska mlžící
dostřik 0-0,5 m; průtok 0-18l/h; tlak 0,5-2,5 baru
ideální pro závlahu rostlin v závěsných květináčích sklenicích
Určeno pro instalaci na bodce se stojkou např. ASTA-STAKE ASSY, nebo PFR/RS

27,25 Kč	ANT	23,50 Kč	50
-----------------	-----	-----------------	----



ANT31455

ANTELCO - POTSTREAM

Mikrotryska na bodci s regulací průtoku (15 cm)
průtok 0-22l/h; dostřik 0-245 mm; tlak 0,5-3 bary
ideální pro závlahu v květináčích, truhlících a kontejnerech

35,50 Kč	ANT	31,50 Kč	25
-----------------	-----	-----------------	----



ANTELCO - ASTA® STAKE sestava bodce - připojovací hadička

ANT43695

ASTA-STAKE ASSY 600 mm

Bodce ASTA® STAKE s připojovací hadičkou
600 mm s konektorem. Pro připojení závitových
mikrorozprašovačů XS, SXB, Micro Spray, CFd ...

55,00 Kč	ANT	45,00 Kč	50
-----------------	-----	-----------------	----

Výška bodce: 31cm
Hadička: 60cm



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

PRVKY MIKROZÁVLAH

TECO -bubblerová tryska na bodci (15 cm)

TE200034
TE201164

Ottima SHRUBBLE 360° SPIKE bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4"spg)
Ottima SHRUBBLE 180° SPIKE bubbler-tr. s reg. průtoku na bodci (pro 1/4"spg)

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
28,00 Kč
28,00 Kč

ANT
ANT

Cena za kus/Kč
celé balení
24,00 Kč
24,00 Kč

25
25

RAIN AQUAFOG - mlžící sada do skleníků

Ideální řešení pro rosení a zvýšení vlhkosti ve sklenících
Průtok 28 l/hod u 4-tryskové verze)
Pracovní tlak: 3-5 bar
Optimální tlak na trysce: 4 bary
Otevírací tlak: 2,5 bar
Zavírací tlak: 1,5 bar
Jemnost vodních částic: 50-60 mikronů (4 bary)
Poloměr dostřik cca 1,5 m


4-way fogger

Včetně připojovacího konektoru, ventilku, závaží a prodlužovací flexibilní hadičky
Mlžič se připojuje přímo do 16mm potrubí bez kapkovačů (no-drip) nebo jiného PE potrubí

Doporučujeme napojení je přes DB REDUCING TEE 14X4

R100464

Mlžič 4-tryskový do skleníků

AQ251, 28,0 l/hod, tryska green, 4 trysky
DOPRODEJ
245,00 Kč

RB

1

Teco Orbita závěsný postřikovač do skleníků

Orbita Micro postřikovač ZÁVĚSNÝ DO SKLENÍKŮ
Napojení přímo do potrubí nebo přes 1/4" spaghetti potrubí
rovnoměrná distribuce, dostřik 2 - 2,4 m, 23 - 117l/h

TE208475
TE208495
TE208515
TE208545

Orbita černý 0,8mm
Orbita modrý 1,0mm
Orbita červený 1,5mm
Orbita bílý 2,3mm

Orbita Micro postřikovač invertní černý, 0,8 mm
Orbita Micro postřikovač invertní modrý, 1,0 mm
Orbita Micro postřikovač invertní červený, 1,5 mm
Orbita Micro postřikovač invertní červený, 2,3 mm

18,50 Kč
18,50 Kč
18,50 Kč
18,50 Kč

ANT
ANT
ANT
ANT

15,50 Kč
15,50 Kč
15,50 Kč
15,50 Kč

50
50
50
50

TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU


ANT47465

DB REDUCING TEE 14X4

redukovaný t-kus pro 16 mm k potrubí
s odbočkou 4 mm

18,00 Kč

ANT

15,00 Kč

25

ANT42155

Vari-Flow™ MINIVLV-BARB

Miniventilek Vari-Flow™ - nástrčné provedení
pro instalaci do spaghetti potrubí 6/4mm

20,50 Kč

ANT

17,50 Kč

50

TE104536

Micro pas 16 - 18 x 4,5

Nástrčný micro pas na LDPE potr. 16 - 18 x 4,5mm
Samonástrčný hrot pro připojení 1/4" spaghetti potrubí

8,25 Kč

ANT

6,75 Kč

100

ANT40145

Mikro spojka 1/4" potrubí

Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-1)

9,50 Kč

ANT

7,50 Kč

50

ANT40245

Mikro koleno k 1/4" potrubí

Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-2)

11,75 Kč

ANT

9,85 Kč

50

ANT40345

Mikro T-kus k 1/4" potrubí

Mikro spojka potrubí spaghetti (BF-3)

11,75 Kč

ANT

9,85 Kč

50



ANT45345

Mikro koleno/ clip k 1/4" potrubí

Mikro koleno/clip k potrubí spaghetti (bal50ks)

7,50 Kč

ANT

5,75 Kč

50

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------



PRVKY MIKROZÁVLAH

RAIN BIRD - řada SPYKE s bodcem

XPD1403
XPD1303

SXB-360-SPYK
XS-360TS-SPYK

bubbler. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)
rozpraš. tryska s reg. průt. na bodci (pro 1/4" spg)



Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
30,50 Kč	RB	27,00 Kč	10
38,25 Kč	RB	34,50 Kč	10



RAIN BIRD PFR/ RS - Sestava PolyFlex stojky a bodce

X56500

PFR-RS

RB stojka 30,5cm na bodci 17,8 cm pro mikrotrysky
XS, výtokové moduly PC, kapkovače XB
připojení přes 1/4" potrubí (není součástí)



50,50 Kč	RB	45,50 Kč	250
-----------------	----	-----------------	-----



RAIN BIRD - řada JET SPIKE, bodce s 300 mm připojovacím potrubím, konektorem a 150 mm pevnou stojkou a tryskou dle výběru

XT020036
XT020035
XT020034

JET SPIKE 360
JET SPIKE 180
JET SPIKE 90

JET SPIKE, rozpraš. tr. 360st s bodcem a hadičkou
JET SPIKE, rozpraš. tr. 180st s bodcem a hadičkou
JET SPIKE, rozpraš. tr. 90st s bodcem a hadičkou



Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
125,00 Kč	RB	105,00 Kč	10
125,00 Kč	RB	105,00 Kč	10
125,00 Kč	RB	105,00 Kč	10

TVAROVKY PRO MIKROZÁVLAHU



X42030
X56500
XPD2304
XPD2204
XPD2104
XPL1117
X54000
ANT43595
X50000

SPB-025
PFR/RS
BF-1
BF-2
BF-3
SADA EMA-GPX
TS-025
ASTA clip stake
DBC-025

XERI připoj. konek. pro 1/4" spaghetti
XERI bodce RS vč.stojky PFR
XERI spojka pro 1/4" spaghetti
XERI 90 st koleno pro 1/4" spaghetti
XERI T-spojka pro 1/4" spaghetti
XERI zátka pro nepořt. otvory v XERITUBE
bodce pro 1/4" spaghetti
clip bodce pro 1/4" (až 7mm) potrubí (bal25ks)
koncovka pro DT-025



Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
jednotlivé kusy		celé balení	
25,50 Kč	RB	22,50 Kč	25
50,50 Kč	RB	45,50 Kč	250
10,25 Kč	RB	8,50 Kč	50
12,25 Kč	RB	10,50 Kč	50
12,25 Kč	RB	10,50 Kč	50
9,00 Kč	RB	6,50 Kč	20
26,75 Kč	RB	24,00 Kč	100
8,50 Kč	RB	6,50 Kč	25
24,75 Kč	RB	21,50 Kč	50

PROPOJOVACÍ MIKROHADIČKY



X33010
X33100
X33101

XQ-100
XQ-1000
XQ-1000B

1/4" potrubí - spaghetti, (role 30 m)
1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m)
1/4" potrubí - spaghetti, (role 300 m v bubnu)

Cena za kus/Kč			
jednotlivé kusy			
595,00 Kč	RB		10
4 415,00 Kč	RB		1
5 045,00 Kč	RB		1



X80100

XM-Tool



kombinovaný nástroj pro XERIGATION

95,00 Kč	NET		1
-----------------	-----	--	---



TE101934

DRIP PUNCHER



Děrovač pro 16mm a 17mm potrubí

15,00 Kč	NET		1
-----------------	-----	--	---

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS V BALENÍ	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MIKROZÁVLAHY PŘÍSLUŠENSTVÍ 						
ANT49535	Regulátor tlaku na kohoutek	Regulátor tlaku na 3/4" kohoutek Vstupní 3/4" vnitřní závit Výstupní 3/4" vnější závit Vstupní tlak: 0-7 barů Výstupní tlak: 1,75 baru Průtok: 24 - 1800 l/hod Určeno pro aplikace s nízkým průtokem v mikrozávlahách.	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 255,00 Kč	ANT	Cena za kus/Kč celé balení 235,00 Kč	10
						
ANT45775	Přípojka na kohoutek plast	Přípojka na kohoutek pro rychlospojku, 3/4" IG plastová	22,50 Kč	ANT	20,00 Kč	10
						
ANT42315	ANTELCO KEY PUNCH	Nástroj na děrování kapk. potrubí Drip Line NO Drip. Pomoc při instalaci kapkovačů XB, adaptérů apod.	16,00 Kč	ANT		
						
HU87131	ECOID	Eco Indikátor provozu kapkovacího systému Připojovací závit 1/2" IG. Min. provozní tlak 1,0 bar. Max. provozní tlak 4,0 baru. Možnost osazení tryskou pro rozprašovací postřikovače.	352,50 Kč	RB	340,00 Kč	5
						
RAIN BIRD SYSTÉM RWS PRO ZAVLAŽOVÁNÍ STROMŮ 						
Zavlažovací zařízení pro stromy, menší stromy a keře, dodáváno s bublerem 1401 připojovacím potrubí SP 100 dl. 45cm Umožňuje živinám snadný přístup do kořenové zóny Podporuje růst kořenových systémů do hloubky Ideální pro městské aplikace - uzavíratelné víko Odvětrává kořenový systém stromů   						
A22420	RWS-BGX	systém pro zavlažování stromů, RWS Standard	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 495,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení	6
A22435	RWS-SOCK	filtrační plášť pro RWS-BGX	315,00 Kč	RB		6
A22460	RWS-M-BG	systém pro zavlažování menších stromů, RWS Mini	1 035,00 Kč	RB		12
A22485	RWS-S-BG	systém pro zavlažování keřů, RWS Shrub	635,00 Kč	RB		20

KING INNOVATION SAPLING SYSTEM

KING
INNOVATION®

Zavlažovací zařízení pro mladé stromky a keře po výsadbě, při suchém období, v době dovolené a podobně, a to jak na veřejných plochách, tak i na soukromých zahradách.

BESTSELLER V USA I EVROPĚ!!!



Sapling Soaker Ring

Sapling Soaker Ring

Vysoce odolné PVC
UV resistantní
Objem: max 75l
Průměr kmínku stromu: max 15cm
Pevný řemínek se suchým zipem pro zajištění prvku při silném větru

Doba vykapávání: 5 až 8 hodin
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

Nízký profil vhodný pod výsadby stromů a keřů.

3 roky záruka!!



Sapling Soaker

Sapling Soaker

Kmen stromku veden středem vaku
2 vestavěné kapkovače pro rovnoměrné dávkování

Vysoce odolné PVC
UV resistantní
Objem: max 57l
Průměr kmínku stromu: 2,5 až max 10cm
Doba vykapávání: 5 až 9 hodin
Plnit čistou, filtrovanou vodou!!

Maximální možná velikost kmene může být až zdvojnásobena tím, že zazipujete 2 vaky k sobě.

3 roky záruka!!



KI44010
KI44020

Sapling Soaker Ring
Sapling Soaker

Zavlažovací prstenec pro stromky / keře, tvar "KRUH"
Zavlažovací vak pro stromky/ keře, tvar "VAK"

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

695,00 Kč

Z2

Cena za kus/Kč
celé balení

660,00 Kč

24

675,00 Kč

Z2

640,00 Kč

24

Další informace na: www.zalevanistromu.cz



skenujte QR kód telefonem



Množstevní slevy při velkém odběru instalačních firem, měst i menších obcí. Zavolejte nám!

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAIN BIRD SESTAVA XCZ-075-PRF, XCZ-100-PRF
RAIN BIRD®


XCZ-075-PRF



XCZ-100-PRF

X10306	XCZ-075-PRF	3/4" LF sestava - LF + 3/4" filtr s reg. tl. na 2,0 bar	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 1 425,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení	1
X10308	XCZ-100-PRF	1" sestava - 100 DV + 1" filtr s reg. tlaku na 2,8 bar	1 345,00 Kč	RB		1


RAIN BIRD REGULÁTORY TLAKU
RAIN BIRD®

A8860015	PSI M15	regulátor tlaku - 1,05 bar výstup (0,45-5m3/hod)	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 485,00 Kč	RB		1
A8860020	PSI M20	regulátor tlaku - 1,40 bar výstup (0,45-5m3/hod)	485,00 Kč	RB		1
A8860025	PSI M25	regulátor tlaku - 1,75 bar výstup (0,45-5m3/hod)	485,00 Kč	RB		1
A8860030	PSI M30	regulátor tlaku - 2,10 bar výstup (0,45-5m3/hod)	485,00 Kč	RB		1
A8860040	PSI M40	regulátor tlaku - 2,80 bar výstup (0,45-5m3/hod)	485,00 Kč	RB		1
A8860050	PSI M50	regulátor tlaku - 3,50 bar výstup (0,45-5m3/hod)	485,00 Kč	RB		1

RAIN BIRD FILTRY S REGULACÍ TLAKU
RAIN BIRD®


X13000	PRF-075-RBY	3/4" filtr s regulací tlaku, výstup 2.0 baru, síto 75 mikronů	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 695,00 Kč	RB	Cena za kus/Kč celé balení 675,00 Kč	5
X13013	PRF-100-RBY	1" filtr s regulací tlaku, výstup 2.8 baru, síto 75 mikronů	795,00 Kč	RB	765,00 Kč	5

ŠPIČKOVÉ TVAROVKY ELYSÉE NAJDETE V POSLEDNÍ ČÁSTI CENÍKU


VYSOKOPRŮTOKOVÉ PLASTOVÉ FILTRY RAIN BIRD PN8 3/4" - 2"



Závlahové filtry z rázuvzdorného materiálu s diskovou nebo síťovou vložkou 130 mikronů

Závlahové filtry z rázuvzdorného materiálu s diskovou nebo síťovou vložkou 130 mikronů



Tlaková řada filtrů PN8 - max. pracovní tlak 8 barů

Pro vyšší tlakovou řadu použijte filtry AMIAD / TAVLIT na následujících stránkách!

			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč			
			jednotlivé kusy		celé balení			
X14610	Filtr RAINBIRD ILCRBY100S	filtr SÍŤOVÝ 1" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	525,00 Kč	RB	445,00 Kč		10	
X14611	Filtr RAINBIRD ILCRBY100D	filtr DISKOVÝ 1" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	685,00 Kč	RB	615,00 Kč		10	
X14612	Filtr RAINBIRD ILCRBY150S	filtr SÍŤOVÝ 6/4" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	1 275,00 Kč	RB	1 150,00 Kč		4	
X14613	Filtr RAINBIRD ILCRBY150D	filtr DISKOVÝ 6/4" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	1 490,00 Kč	RB	1 365,00 Kč		4	
X14614	Filtr RAINBIRD ILCRBY200S	filtr SÍŤOVÝ 2" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	1 355,00 Kč	RB	1 235,00 Kč		2	
X14615	Filtr RAINBIRD ILCRBY200D	filtr DISKOVÝ 2" s vněj. závit, 130 mikronů, PN8	1 755,00 Kč	RB	1 615,00 Kč		2	

**NÁHRADOU ZA VÝROBCEM ZRUŠENÉ FILTRY RAIN BIRD 3/4" (DISK, SÍŤO) JSOU FILTRY AMIAD (PN10)
POZOR NA TLAKOVÉ ŘADY FILTRŮ. JEDNÁ SE O FILTRY S MAXIMÁLNÍM TLAKEM 8 BAR!**

Large Capacity Filters 120 Mesh / 130 micron



Náhradní filtrační vložky do filtrů Rain Bird

X14618	Síťová vložka 6/4"-2"130mikr	náhradní síťová vložka pro filtr RB 6/4"-2",130mikr	490,00 Kč	ND	1
X14619	Disková vložka 6/4"-2" 130mikr	náhradní disková vložka pro filtr RB 6/4"-2",130mikr	895,00 Kč	ND	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

PLASTOVÉ FILTRY AMIAD PN10 3/4" a 1"



Filtry jsou vyrobeny z vysokopevnostního PP / PBT

Tlaková řada PN10 (10bar)

Jemnost filtračních vložek 120MESH / 130mikr

Sítová verze filtru má předinstalovaný plastový kulový ventil



12001	AMIAD 3/4" AG DISC 120MESH	filtr plastový 3/4" s vnějším závitem, diskový 120MESH/130mikr, PN10	725,00 Kč	FLT	695,00 Kč	5
12002	AMIAD 3/4" AG SCREEN 120MESH	filtr plastový 3/4" s vnějším závitem, sítový 120MESH/130mikr, PN10	725,00 Kč	FLT	695,00 Kč	5
12003	AMIAD 1" AG SCREEN 120MESH	filtr plastový 1" s vnějším závitem, sítový 120MESH/130mikr, PN10	775,00 Kč	FLT	745,00 Kč	5
12004	AMIAD 6/4" AG SCREEN 120MESH	filtr plastový 6/4" s vnějším závitem, sítový 120MESH/130mikr, PN10	2 650,00 Kč	FLT		5
120011	DISC AMIAD 3/4"	náhr. disk. vložka pro AMIAD 3/4" 120MESH/130mikr	495,00 Kč	ND		1
120021	SCREEN AMIAD 3/4-1"	náhr. sít. vložka pro AMIAD 3/4-1" 120MESH/130mikr	355,00 Kč	ND		1
120041	SCREEN AMIAD 6/4"	náhr. sít. vložka pro AMIAD 6/4" 120MESH/130mikr	985,00 Kč	ND		1

PLASTOVÉ FILTRY PALA A AK PN6 1" - 2"



Tlaková řada filtrů PN6 (6bar)

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
12002	Filtr 1" AG PALA	filtr sítový 1" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	545,00 Kč	RB	465,00 Kč	10
1200210	Filtr 5/4" AG PALA	filtr sítový 5/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	895,00 Kč	RB	785,00 Kč	4
120021	Filtr 6/4" AG PALA	filtr sítový 6/4" s vněj. závitem, 120 mesh, PN 6	1 060,00 Kč	RB	950,00 Kč	4
1200210	Filtr 2" AG PALA	filtr sítový 2" s vněj. závitem, 80 mesh, PN 6	1 160,00 Kč	RB	1 050,00 Kč	2
1201121	Sítová vložka 1" BLK	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 80 mesh BLACK	120,00 Kč	ND		1
120112	Sítová vložka 1" RED	SÍTO náhradní 3/4" a 1", 120 mesh RED	120,00 Kč	ND		1
120109A	Sítová vložka 5/4" BLK	SÍTO náhradní 5/4", 80 mesh, BLACK	145,00 Kč	ND		1
120109	Sítová vložka 5/4" RED	SÍTO náhradní 5/4", 120 mesh, RED	145,00 Kč	ND		1
1201101	Sítová vložka 6/4" BLK	SÍTO náhradní 6/4", 80 mesh, BLACK	165,00 Kč	ND		1
120110	Sítová vložka 6/4" RED	SÍTO náhradní 6/4", 120 mesh, RED	165,00 Kč	ND		1
12011101	Sítová vložka 2" BLK	SÍTO náhradní 2", 80 mesh, BLACK	205,00 Kč	ND		1
120111	Sítová vložka 2" RED	SÍTO náhradní 2", 120 mesh, RED	205,00 Kč	ND		1
120021	SCREEN AMIAD 3/4-1"	náhr. sít. vložka pro AMIAD 3/4-1" 120MESH/ 130mikr.	355,00 Kč	ND		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ


KS
V BALENÍ

OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150




120061	Filtr AMIAD 2"AG 30 MESH	filtr ocel, epoxid. lak, 2" s vněj. závitem, 30MESH/500mikr	17 925,00 Kč	FLT	1
1200612	Filtr AMIAD 2"AG 120 MESH	filtr ocel, epox. lak, 2" s vněj. závitem, 120MESH/130mikr	17 925,00 Kč	FLT	1
110082	Filtr AMIAD 80F 30 MESH	filtr ocel, epox. lak, 3", DN 80, příruba, 30MESH/500mikr	27 180,00 Kč	FLT	1
12009	AMIAD 100FS 30 MESH	filtr ocel, epox. lak, 4"S, DN 100, příruba, 30MESH/500mikr	56 450,00 Kč	FLT	1
120100	AMIAD 150FC 30 MESH	filtr ocel, epox. lak, 6"C, DN 150, příruba, 30MESH/500mikr	57 865,00 Kč	FLT	1


Tlakové ztráty ve filtrech:




AMIAD 2"



AMIAD 80F



AMIAD 100F



AMIAD 150F (6" compact)

NÁHRADNÍ DÍLY PRO OCELOVÉ FILTRY AMIAD PN10 DN50 - DN150



1201152	AMIAD 2" náhr. vložka 120MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 120MESH/130mikr	5 225,00 Kč	ND	1
120114	AMIAD 2" náhr. vložka 50MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 50MESH/300mikr	5 225,00 Kč	ND	1
1201153	AMIAD 2" náhr. vložka 30MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 2", 30MESH/500mikr	5 225,00 Kč	ND	1
1201160	AMIAD 80F náhr. vložka 30MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 3", 30MESH/500mikr	9 250,00 Kč	ND	1
1201167	AMIAD 100-150F n. vložka 30MESH	náhr. filtrační vložka do filtru 4 a 6", 30MESH/500mikr	33 550,00 Kč	ND	1
1202003	Torpédo pro AMIAD 2"	proplachovací vložka do filtru 2"	3 835,00 Kč	ND	1
1202002	Torpédo pro AMIAD 80F	proplachovací vložka do filtru 3", DN80	6 775,00 Kč	ND	1
1202001	Torpédo pro AMIAD 100-150F	proplachovací vložka do filtru 4 a 6", DN100	9 985,00 Kč	ND	1
1202035	AMIAD 2"a 3" náhradní víko	náhradní víko pro filtr 2" a 3" (DN80, 80F), vč. těsnění	16 265,00 Kč	ND	1

Barevné označení
jemnosti filtrace

Color	Black	Yellow	Red	White	Blue	Green	Gray			
Micron	80	100	130	200	300	500	800	1500	2500	3500
Mesh	200	155	120	75	50	30	20	10	6	4
2", 3", 4"	▲	▲	▲	▲	▲	★	★	★	★	★
4" 5" - 8"	▲	▲	▲	▲	▲	★	★	★	★	★

▲ Weavewire Screen ★ Perforated Screen

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

FILTRY AMIAD MINI SIGMA 2" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



skenujte QR kód telefonem



Plně automatický síťový filtr s proplachem

Nerezová filtrační síťová vložka

Materiál z UV stabilních polymerů

Pracovní tlak filtru 8bar

Jednoduchá instalace a minimální údržba

Kompaktní rozměry a nízké nároky na prostor

Proplach filtru min. 2 bary, 8,7m³/h, 10s

Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS

Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)




Připojení k filtraci přes Bluetooth

Programovatelný proplach - difference tlaku / časovač

Záznam historie zanášení a proplachů

12006150	AMIAD 2" MINI SIGMA 120MESH	Filtr s automat. proplachem, 120mesh, PN8, plastový	62 650,00 Kč	FLT	1
12006151	AMIAD 2" MINI SIGMA 30MESH	Filtr s automat. proplachem, 30mesh, PN8, plastový	62 650,00 Kč	FLT	1

Dle technické specifikace možné dodat s různými jemnostmi filtračních vložek.



ADI-P:
the control is in
your hands



FILTRY AMIAD SIGMA PRO 4", 6" A 8" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



Plně automatický síťový filtr s proplachem

Nerezová filtrační síťová vložka 120MESH/30MESH

Materiál z UV stabilních vysokopevnostních polymerů - PP se skelnými vlákny

Pracovní tlak filtru **10bar**

Pro průtoky až 120/180/240m³

Připojení přes otočné příruby - možnost otočení "vstupní" a "výstupní" armatury o 90/180/270st.

Jednoduchá instalace a minimální údržba

Kompaktní rozměry a nízké nároky na prostor

Proplach filtru min. 1,5 bary, 34 m³/h, 10s (cca 75litrů)

Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS

Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)

Připojení k filtraci přes Bluetooth


Programovatelný proplach - difference tlaku / časovač

Záznam historie zanášení a proplachů


Dodáváno standardně sítě s jemností 30MESH nebo 120MESH

120061513	AMIAD 4" SIGMAPRO 120MESH PN10	Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba DN100	211 625,00 Kč	FLT	1
120061514	AMIAD 6" SIGMAPRO 120MESH PN10	Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba DN150	239 650,00 Kč	FLT	1
120061515	AMIAD 8" SIGMAPRO 120MESH PN10	Filtr s auto. proplachem, 120mesh, PN10, plast, příruba DN200	275 340,00 Kč	FLT	1


SIGMA PRO 4"




SIGMA PRO 6"




SIGMA PRO 8"



Tlakové ztráty SIGMA PRO 4'



Tlakové ztráty SIGMA PRO 6" a 8"




KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

FILTRY AMIAD FILTOMAT S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM



skenujte QR kód telefonem



Plně automatický síťový filtr s proplachem


Ocelové tělo opatřené epoxidovým nástřikem
Nerezová filtrační síťová vložka
Pracovní tlak filtru 8 bar
Jednoduchá instalace a minimální údržba
Proplach filtru min. 2 bary, 15m³/h, 10 sekund
Automatická jednotka proplachu ovladatelná přes aplikaci Android, iOS

Napájení 4x AAA baterie 1,5VDC (min. 1 rok provozu)
Připojení k filtraci přes Bluetooth
Programovatelný proplach - difference tlaku / časovač
Záznam historie zanášení a proplachů

12006153	AMIAD 2" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	104 850,00 Kč	FLT		1
12006152	AMIAD 3" FILTOMAT 120MESH	Filtr s automatickým proplachem, 120mesh, PN8	112 675,00 Kč	FLT		1

Pozn.: Automatické filtry je možné objednat i v jiných jemnostech sítí, např. 30MESH/500mikr. Cena je obvykle stejná.

FILTRY AMIAD TAF 500 2" S AUTOMATICKÝM PROPLACHEM




Automatická jednotka proplachu

(difference tlaku, časovač...)
Proplach pomocí vestavěných trysek
Průtok až 25 m³/h, pracovní tlak 1,5-8,0 bar
Min. požadavky pro proplach: 4,0 m³/h při 1,5 bar
Napájení 230VAC, 0,18A

ŘEŠENÍ PRO VÍCE ZNEČIŠTĚNOU VODU
V PARCÍCH A NA VĚTŠÍCH ZAHRADÁCH

120102	FILTR AMIAD 2" TAF500	plast. filtr 2" AG, 120mesh s automatickým čištěním/proplachem, PN8	145 745,00 Kč	FLT		1
--------	-----------------------	---	---------------	-----	--	---

FILTRY AMIAD BRUSHAWAY 2" S MANUÁLNÍM PROPLACHEM



Filtr s manuálním proplachem
Proplach pomocí kartáče uvnitř síta
Indikátor zanesení filtrační vložky (mechanický)
Průtok až 25 m³/h, pracovní tlak 2,0-10,0 bar
Min. požadavky pro proplach: 4,0 m³/h při 1,5 bar

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÍCE ZNEČIŠTĚNOU VODU
NA SPORTOVNÍCH PLOCHÁCH

120063	FILTR AMIAD 2" BRUSHAWAY	plast. filtr 2" AG, 75mesh s manual. čištěním, PN10	13 750,00 Kč	FLT		1
--------	--------------------------	---	--------------	-----	--	---

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 1" - 6/4" PN10




Plastové závlahové filtry z vysokopevnostního materiálu zpevněného skelnými vlákny. Určeno pro závlahové aplikace v parcích, sportovních areálech i pro použití v agro závlahách sadů, vinic...

TAVNF1MS120	Filtr Tavit 1" SÍTOVÝ 120M	Filtr Tavit 1" AG síťový, 120 mesh, PN10	2 485,00 Kč	FLT	1
TAVNF1MD120	Filtr Tavit 1" DISKOVÝ 120M	Filtr Tavit 1" AG diskový, 120 mesh, PN10	2 880,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MS120	Filtr Tavit 6/4" SÍTOVÝ 120M	Filtr Tavit 6/4" AG síťový, 120 mesh, PN10	2 820,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MD120	Filtr Tavit 6/4" DISKOVÝ 120M	Filtr Tavit 6/4" AG diskový, 120 mesh, PN10	3 795,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MS80	Filtr Tavit 6/4" SÍTOVÝ 80M	Filtr Tavit 6/4" AG síťový, 80 mesh, PN10	2 820,00 Kč	FLT	1
TAVNF112MD80	Filtr Tavit 6/4" DISKOVÝ 80M	Filtr Tavit 6/4" AG diskový, 80 mesh, PN10	3 795,00 Kč	FLT	1




- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- tlaková řada PN10
- 1" resp. 6/4" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků 1"... 1 - 8 m3/hod
- velký rozsah průtoků 6/4"... 1 - 15 m3/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- síťová filtrační vložka 120 MESH/130 mikronů nebo 80 MESH/177 mikronů
- filtrační plocha 426 cm2
- 3x větší filtrační plocha

1 1/2" - 1"




TAVNFS120M	Síťová vložka 1"-6/4" filtr 120M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	1 625,00 Kč	FLT	1
TAVNEFD120M	Disková vložka 1"-6/4" filtr 120M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 120 mesh	2 060,00 Kč	FLT	1
TAVNFS80M	Síťová vložka 1"-6/4" filtr 80M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	1 625,00 Kč	FLT	1
TAVNEFD80M	Disková vložka 1"-6/4" filtr 80M	Náhr. síťová vložka pro 1"-6/4" filtr, 80 mesh	2 060,00 Kč	FLT	1

Graf tlakových ztrát pro filtr 1"



Graf tlakových ztrát pro filtr 6/4"



KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" PN10



TAVNF2MS80	Filtr Tavlít 2" SÍTOVÝ 80M
TAVNF2MD80	Filtr Tavlít 2" DISKOVÝ 80M
TAVNF2MS120	Filtr Tavlít 2" SÍTOVÝ 120M
TAVNF2MD120	Filtr Tavlít 2" DISKOVÝ 120M


Filtr Tavlít 2" AG síťový, 80 mesh, PN10
Filtr Tavlít 2" AG diskový, 80 mesh, PN10
Filtr Tavlít 2" AG síťový, 120 mesh, PN10
Filtr Tavlít 2" AG diskový, 120 mesh, PN10

6 290,00 Kč	FLT	1
6 515,00 Kč	FLT	1
6 290,00 Kč	FLT	1
6 515,00 Kč	FLT	1



2"-3"


- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- síťová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikronů
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- 2" vnější připojovací závit
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m³/hod
- **maximální tlak 10 bar**
- filtrační plocha 950 cm²



2"
A- 280mm
B- 420 mm
C- 530 mm

3"
A- 280 mm
B- 450 mm
C- 580 mm

Graf tlakových ztrát pro síťový filtr 2"



TAVNFS120B	Síťová vložka pro 2"-3" filtr 120M
TAVNEFD120B	Disková vložka pro 2"-3" filtr 120M
TAVNFS180B	Síťová vložka pro 2"-3" filtr 80M
TAVNEFD80B	Disková vložka pro 2"-3" filtr 80M

Náhr. síťová vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 120 mesh
Náhr. síťová vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh
Náhr. disková vložka pro 2"-3" filtr, 80 mesh

4 595,00 Kč	FLT	1
4 875,00 Kč	FLT	1
4 595,00 Kč	FLT	1
4 875,00 Kč	FLT	1

PLASTOVÉ FILTRY TAVLIT 2" S POLOAUTOMATICKÝM PROPLACHEM



- vhodný do větších závlahových systémů parků a sportovních ploch
- 2" vnější připojovací závit
- zesílená konstrukce
- jednoduchá instalace
- síťová/disková filtrační vložka 80MESH/180mikr případně 120MESH/130mikr
- jednoduché rozebírání filtrační vložky
- velký rozsah průtoků ... 10 - 25m³/hod, filtrační plocha 950 cm²
- **maximální tlak 10 bar**
- indikátor zanesení filtrační vložky


- **SÍTOVÝ FILTR** - **poloautomatický** proplach pomocí integrovaných trysek uvnitř sítě je realizován manuálním točením klikou a otevřením vypouštěcího ventilu
- **DISKOVÝ FILTR** - **poloautomatický** proplach pomocí otočením vrchní páky o 90st. a otevření vypouštěcího ventilu

TAVSAF2MS80	Filtr Tavlít 2" semi-auto SÍTO
TAVNSAF2MD802A	Filtr Tavlít 2" semi-auto DISK


Poloautomatický filtr 2" AG síťový, 80 mesh, PN10
Poloautomatický filtr 2" AG diskový, 80 mesh, PN10

10 835,00 Kč	FLT	1
12 375,00 Kč	FLT	1

Graf tlak. ztrát pro síťový filtr 2" semi-



Graf tlak. ztrát pro diskový filtr 2" semi-auto





DÁVKOVACÍ ČERPADLA DOSATRON GREEN LINE



GREEN LINE - řada dávkovacích čerpadel hnojiv pro zahrady, skleníky, školky, ovocnářství a zelinářství a neposlední řadě i sportovní plochy



Vodou, neelektricky poháněná dávkovací čerpadla s tradicí a vývojem od roku 1974
Přes 45 let výzkumu a inovací

Nastavitelné dávkování hnojiva - proporcionální (poměrové 1:xx)
Nízké provozní náklady
Neelektrické - vodou poháněné
Přesnost a konstantní dávkování
Samonasávací funkce

Možnost dávkování kapalného i rozpustného hnojiva

Ideální v kombinaci s Vaším zavlažovacím systémem pomocí

... kapkovacího potrubí
... výsuvných postřikovačů
... mikrozávlahy

**PUMP UP
the growth!**



Rozsah průtoků / nastavitelná koncentrace			
D3GL	0,01-3,0m ³ /h	GL2, GL5, GL10	
D6GL	0,10-6,0m ³ /h	GL2	
D9GL	0,50-9,0m ³ /h	GL2, GL5	
D20GL	1,00-20,0m ³ /h	GL2	

GL2 ... standardní provedení s nastavitelnou koncentrací 0,2-2,0% resp. poměrem 1:500-1:50 - SKLADEM

GL5 ... provedení s nastavitelnou koncentrací 0,5-5,0% resp. 1:100-1:20 - NA OBJEDNÁNÍ

GL10 ... provedení s nastavitelnou koncentrací 1,0-10,0% resp. 1:100-1:10 - NA OBJEDNÁNÍ

PRO ZAHRADY, SKLENÍKY A HYDROPONIE


DOSAD3GL2	Dosatron D3 GL2 3/4"AG PN6	3/4"AG, průtok 0,01-3m ³ /h, GL2:0,2-2%, 6bar	15 715,00 Kč	AG	1
-----------	----------------------------	--	--------------	----	---

PRO VELKÉ ZAHRADY, VELKÉ SKLENÍKY, PARKY A KOMERČNÍ AREÁLY


DOSAD6GL2	Dosatron D6 GL2 5/4"AG PN8	5/4"AG, průtok 0,1-6m ³ /h, GL2:0,2-2%, 8bar	27 735,00 Kč	AG	1
DOSAD9GL2	Dosatron D9 GL2 6/4"AG PN8	6/4"AG, průtok 0,5-9m ³ /h, GL2:0,2-2%, 8bar	35 950,00 Kč	AG	1

PRO ZAHRADNÍ CENTRA, KOMERČNÍ AREÁLY A SPORTOVNÍ PLOCHY

DOSAD20GL2	Dosatron D20 GL2 2"AG PN10	2"AG, průtok 1-20m ³ /h, GL2:0,2-2%, 10bar	91 295,00 Kč	AG	1
------------	----------------------------	---	--------------	----	---



vzorové schéma instalace dávkovacího čerpadla



řez čerpadlem - schéma funkce

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA DOSATRON GREEN LINE



Dosatron D3 / D9

Dosatron D3 GL2/5/10 3/4"AG PN6

Průtok: 0,01 - 3,0m³/h
 Provozní tlak: 0,3 - 6 bar
 Rozsah vstřikování: GL2 0,2-2,0%, GL5 0,5-5%, GL10 1-10%
 Připojení: 3/4" vnější závit

aplikace:
 zahrady, skleníky, hydroponie, zahradní centra
 vertikální stěny



Dosatron D6

Dosatron D6 GL2 5/4"AG PN8

Průtok: 0,1 - 6,0m³/h
 Provozní tlak: 0,3 - 8 bar
 Rozsah vstřikování: GL2 0,2 - 2,0%
 Připojení: 5/4" vnější závit

aplikace:
 větší zahrady, velké skleníky, hydroponie,
 zahradní centra, parky, komerční areály



Dosatron D9

Dosatron D9 GL2/5 6/4"AG PN8

Průtok: 0,5 - 9,0m³/h
 Provozní tlak: 0,3 - 8 bar
 Rozsah vstřikování: GL2 0,2-2,0%, GL5 0,5-5%
 Připojení: 6/4" vnější závit

aplikace:
 větší zahrady, velké skleníky, hydroponie,
 zahradní centra, parky, komerční areály



Dosatron D20

Dosatron D20 GL2 2"AG PN10

Průtok: 1,0 - 20,0m³/h
 Provozní tlak: 0,12 - 10 bar
 Rozsah vstřikování: GL2 0,2-2,0%
 Připojení: 2" vnější závit

aplikace:
 zahradní centra, parky, komerční areály
 sportovní areály, fotbalová hřiště, školky

Dosatron D30 GL2 2"AG PN8 - na poptávku

Průtok: 8,0 - 30,0m³/h
 Provozní tlak: 0,5 - 8 bar
 Rozsah vstřikování: GL02 0,02-0,2%, GL1 0,1-1,0%
 Připojení: příruba DN80/BSP 3"

aplikace:
 zahradní centra, parky, komerční areály
 sportovní areály, fotbalová hřiště, školky



Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

PONORNÉ ČERPADLO S INTEGROVANOU AUTOMATIKOU



Vícestupňové monoblokové ponorné čerpadlo
Hydraulická část je pod motorem, zajišťuje chlazení čerpanou kapalinou
Integrované tlakové spínání
Čerpadlo vhodné do širokých studní, nádrží a jako posilovací čerpadlo (verze s bočním sáním)
Oběžná kola z technických polymerů
Dimenze výtlaku 5/4" AG
Dimenze sání sít/boční sání 5/4"
Napájecí kabel 10m
Integrovaná zpětná klapka
Tepelná ochrana čerpadla proti přetížení

Antiblock system 10s/48h
Plně servisovatelné - hydraulika, sání, zpětná klapka, kondenzátor...
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho

Zapínací tlak 1,5 bar Vypínací tlak 5,3 bar
Minimální průtok 0,18m³/h

Pro optimální chod čerpadla, snížení počtu startů, nižší spotřebu energie doporučujeme osadit EVO tlakovou nádobu 1 litr (1,2bar)


CTEPRESS550B	EVOPRESS 5-50B 230V 0,75kW	automatické ponorné čerpadlo 0,75 kW, 230 V, 3,9 A kabel 10 m, spodní sání	12 809,91 Kč	CT	1
CTEPRESS540	EVOPRESS 5-40 230V 0,50kW	automatické ponorné čerpadlo 0,5 kW, 230 V, 3,4 A kabel 10 m, boční sání	11 239,66 Kč	CT	1
CTEPRESS550	EVOPRESS 5-50 230V 0,75kW	automatické ponorné čerpadlo 0,75 kW, 230 V, 3,9 A kabel 10 m, boční sání	12 809,91 Kč	CT	1
CTEPRESSPS	EVOKGE plovoucí sání 5/4"IG	plovoucí sání 5/4" IG pro ponorná čerpadla s bočním sáním, 1 m	1 570,24 Kč	CT	1
CTPREESTNGWS	GWS tlaková nádoba 1l 1/2" AG	tlaková nádoba GWS pro čerpadla EVO - 1 litr, PN10, 1/2" vnější závit, nerez, bezúdržbová	1 570,00 Kč	CT	1
CT00012109	GWS tlaková nádoba 2l 1/2" AG	tlaková nádoba GWS pro čerpadla EVO - 2 litry, PN10, 1/2" vnější závit, PU nástřik, bezúdržbová, 10let záruka	2 160,00 Kč	CT	1



EVO Plovoucí sání 5/4"IG 1m



EVO tlaková nádoba 1l 1/2"AG



Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.




Technická data



Pedrollo EVO PRESS / EVO PRESS B

MODEL	POWER (P ₂)		Q m ³ /h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8
Single-phase	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60	70	80
EVO PRESS 5-40	0.55	0.75	H metres	42	40	38	34	30	24	18	11.5	5
EVO PRESS 5-50	0.75	1		53	50	45.5	40.5	35	29	21.5	14.5	6

MODEL	VÝTLAK DN	STUPNĚ	ROZMĚRY mm		kg
			a	h	
EVO PRESS 5-40 / B	1 1/4"	3	178	380	9.3
EVO PRESS 5-50 B		4		415	10



Výkonnostní křivka čerpadla



Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)



Franklin Electric

E-Tech



Vynikající nerezová čerpadla pro 6"
a větší studny nebo nádrže
Monoblokové provedení s chlazením čerpanou kapalinou
Nový standard s ohledem na účinnost
Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti
Celonerezové provedení včetně oběžných kol
Maximální povolené množství písku 50g/m³
Odnímatelný plovákový spínač a síťový kabel
Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)
Dvojitě mechanické těsnění
Maximální počet startů: 60 / hod
Maximální hloubka ponoření až 20 m
Včetně 20 m kabelu H07RN-F



ŘADA E-TECH VN 3

VN 3 230V

CT00001090	VN 3/4	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	14 180,00 Kč	CT	1
CT00001092	VN 3/5	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	14 778,00 Kč	CT	1
CT00001094	VN 3/6	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	14 778,00 Kč	CT	1
CT00001096	VN 3/7	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	16 826,00 Kč	CT	1
CT00001098	VN 3/8	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	17 842,00 Kč	CT	1
CT00001101	VN 3/9	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	20 089,00 Kč	CT	1

VN 3 230V s plovákem

CT00001091	VN 3/4F	5" ponorné č. 0,55kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	15 290,00 Kč	CT	1
CT00001093	VN 3/5F	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	15 802,00 Kč	CT	1
CT00001095	VN 3/6F	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	15 802,00 Kč	CT	1
CT00001097	VN 3/7F	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	17 842,00 Kč	CT	1
CT00001099	VN 3/8F	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	18 866,00 Kč	CT	1
CT00001102	VN 3/9F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	21 417,00 Kč	CT	1

VN 3 400V

CT00001100	VN 3/8T	5" ponorné č. 1,1kW 400V, kabel 20 m	16 682,00 Kč	CT	1
CT00001103	VN 3/9T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	18 878,00 Kč	CT	1
CT00001106	VN 3/10T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	20 458,00 Kč	CT	1

ŘADA E-TECH VN 5

VN 5 230V

CT00001107	VN 5/4	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	15 091,00 Kč	CT	1
CT00001109	VN 5/5	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	16 210,00 Kč	CT	1
CT00001111	VN 5/6	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	17 234,00 Kč	CT	1
CT00001114	VN 5/7	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	19 273,00 Kč	CT	1
CT00001117	VN 5/8	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	21 321,00 Kč	CT	1
CT00001120	VN 5/9	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	24 385,00 Kč	CT	1
CT00001122	VN 5/10	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň	24 489,00 Kč	CT	1

VN 5 230V s plovákem

CT00001108	VN 5/4F	5" ponorné č. 0,75kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	16 210,00 Kč	CT	1
CT00001110	VN 5/5F	5" ponorné č. 0,9kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	17 234,00 Kč	CT	1
CT00001112	VN 5/6F	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	18 258,00 Kč	CT	1
CT00001115	VN 5/7F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	20 297,00 Kč	CT	1
CT00001118	VN 5/8F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín. skříň, plov.	22 337,00 Kč	CT	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

5" PONORNÁ ČERPADLA E-TECH VN (Franklin Electric)



Franklin Electric



VN 5 400V

CT00001113	VN 5/6T	5" ponorné č. 1,1kW 400V, kabel 20 m	16 147,00 Kč	CT	1
CT00001116	VN 5/7T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	18 253,00 Kč	CT	1
CT00001119	VN 5/8T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	19 297,00 Kč	CT	1
CT00001121	VN 5/9T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	20 877,00 Kč	CT	1
CT00001123	VN 5/10T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	22 555,00 Kč	CT	1

ŘADA E-TECH VN 9

VN 9 230V

CT00035360	VN 9/3	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	19 273,00 Kč	CT	1
CT00013873	VN 9/4	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	21 321,00 Kč	CT	1
CT00001126	VN 9/5	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	25 400,00 Kč	CT	1
CT00001128	VN 9/6	5" ponorné č. 2,2kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň	28 055,00 Kč	CT	1

VN 9 230V s plovákem

CT00035361	VN 9/3F	5" ponorné č. 1,1kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plovák	20 297,00 Kč	CT	1
CT00001124	VN 9/4F	5" ponorné č. 1,5kW 230V, kabel 20 m, spín.skříň, plovák	24 386,00 Kč	CT	1

VN 9 400V

CT00001125	VN 9/4T	5" ponorné č. 1,5kW 400V, kabel 20 m	20 877,00 Kč	CT	1
CT00001127	VN 9/5T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	22 975,00 Kč	CT	1
CT00001129	VN 9/6T	5" ponorné č. 2,2kW 400V, kabel 20 m	26 759,00 Kč	CT	1

ČERPADLA VHODNÁ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HRÍŠŤ

CT00001130	VN 9/7T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	30 963,00 Kč	CT	1
CT00001131	VN 9/8T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	35 596,00 Kč	CT	1
CT00001132	VN 9/9T	5" ponorné č. 3kW 400V, kabel 20 m	38 746,00 Kč	CT	1

Charakteristiky čerpadel E-TECH VN

TYPE OF PUMP	RATED POWER		Q = DELIVERY																	
			l/min 0	25,0	33,3	41,7	50,0	58,3	66,7	75,0	83,3	91,7	100,0	116,7	133,3	150,0	166,7	183,3	233,3	266,7
			m³/h 0	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	7	8	9	10	11	14	16
	US GPM 0	6,6	8,8	11,0	13,2	15,4	17,6	19,8	22,0	24,2	26,4	30,8	35,2	39,6	44,0	48,4	61,6	70,4		
H = TOTAL M. HEAD OF WATER COLUMN																				
VN3-4	0,55	0,75	45	40	37,5	34,5	31	27	23	18										
VN3-5	0,75	1	56	49	46	42	38	33	27,5	21,5										
VN3-6	0,75	1	66,5	58	54	49,5	44,5	38,5	32	25										
VN3-7	0,9	1,2	77,5	68	63,5	58	52	45	37,5	29,5										
VN3-8	1,1	1,5	88	77	71,5	65	58	50,5	42	32,5										
VN3-9	1,5	2	100,5	89,5	82,5	76,5	68,5	59,5	50	39,5										
VN3-10	1,5	2	111,5	98,5	91,5	84	75	65,5	55	43										
VN5-4	0,75	1	45,5			40,5	39	38	36,5	35	33	30,5	28	22						
VN5-5	0,9	1,2	57			50,5	49	47,5	45,5	43,5	41	38	35	27,5						
VN5-6	1,1	1,5	68			59,5	58	55,5	53	50,5	47,5	44	40,5	31,5						
VN5-7	1,5	2	80,5			71	69	67	64,5	61	58	54	49,5	39						
VN5-8	1,5	2	91,5			81	78	75,5	72,5	69	65	60,5	55,5	44						
VN5-9	2,2	3	102,5			91	88	85	81,5	77,5	73	68,5	63	49,5						
VN5-10	2,2	3	113,5			100	97	93	89,5	85	80	75	69	53,5						
VN9-3	1,1	1,5	35,5								31,5	31	30,5	29	28	26	24	21,5	11,0	
VN9-4	1,5	2	47,5								42,5	42	41	39,5	38	35,5	33	29,5	15	
VN9-5	2,2	3	59,5								52,5	52	51	49	47	44	40,5	36,5	18,5	
VN9-6	2,2	3	70,5								62	61	60	58	55	51,5	47,5	42	20,5	
VN9-7	3	4	82,5								73	71,5	70,5	67,5	64,5	60,5	55,5	49,5	24	
VN9-8	3	4	94								82	80,5	79	76	72	67,5	62	55	25	
VN9-9	3	4	105								91	89	87,5	84	79,5	74,5	67,5	59,5	26,5	

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

PONORNÁ ČERPADLA 5" 3x230V/3x400V s frekvenčním měničem SD11SP/GD20SA



Automatická stanice pro udržování konstatního tlaku
5" čerpadlo s plovoucími oběžnými koly a motory Franklin Electrics
Udržování konstatního tlaku v systému s měničem SD11SP / GD20SA
Třífázové motory 3 x 230 V nebo 3 x 400 V

Sety čerpadel s měničem obsahují:

Ponorné čerpadlo Calpeda MXS 3 x 230 V / E-TECH VN 3 x 400 V
Frekvenční měnič SD-11 SP 1,5 kW 230 V / GD20SA 2,2 kW 3x 400V
Tlakový snímač 5 m
Tlaková nádoba 8 l
5-ti cestná armatura
Manometr Rainworks (glycerinový) 0-10 bar

Napájení měniče 230 V / 3 x 400 V
Motor čerpadla 3 x 230 V / 3 x 400 V



ZVÝHODNĚNÉ CENY SETŮ!

CTMXS307SD11	Calpeda 307SET SD11 3x230V	5" pon. čerpadlo 1,1kW 3x230V s frekv.měničem SD11	29 950,00 Kč	CT	1
CTMXS308SD11	Calpeda 308SET SD11 3x230V	5" pon. čerpadlo 1,1kW 3x230V s frekv.měničem SD11	32 545,00 Kč	CT	1
CTVN38GD20	E-TECH VN 3/8TSET GD20 3x400V	5" pon. čerpadlo 1,5kW 3x400V s frekv.měničem GD20	30 985,00 Kč	CT	1
CTVN58GD20	E-TECH VN 5/8TSET GD20 3x400V	5" pon. čerpadlo 1,5kW 3x400V s frekv.měničem GD20	33 485,00 Kč	CT	1

PONORNÁ 5" ČERPADLA CALPEDA MXS A MXSM



Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo
K dostání v obou verzích MXS (400V) a MXSM (230V)

MXSM verze má vestavěný kondenzátor v tělese čerpadla

Celonerezové provedení
Výtlač 5/4" vnitřní závit
Stupeň krytí IP68

Velký rozsah výkonů

NOVĚ verze ponorných čerpadel 3x230V!

PONORNÁ ČERPADLA 230V

CT00001396	Calpeda MXSM305	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,75kW, 15m kabel	14 488,00 Kč	CT2	1
CT00001398	Calpeda MXSM306	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	15 339,00 Kč	CT2	1
CT00001400	Calpeda MXSM307	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 0,9kW, 15m kabel	16 192,00 Kč	CT2	1
CT00001402	Calpeda MXSM308	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	18 750,00 Kč	CT2	1
CT00025594	Calpeda MXSM505	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	18 512,00 Kč	CT2	1
CT00025596	Calpeda MXSM506	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,1kW, 15m kabel	19 723,00 Kč	CT2	1
CT00025599	Calpeda MXSM507	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,5kW, 15m kabel	21 211,00 Kč	CT2	1
CT00025600	Calpeda MXSM508	Ponorné čerpadlo 5", 230V, 1,5kW, 15m kabel	22 257,00 Kč	CT2	1

PONORNÁ ČERPADLA VHODNÁ PRO OVLÁDÁNÍ FREKVENČNÍM MĚNIČEM 1x230V/3x230V

CT00001407	Calpeda MXS 306 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 3,8A 15m kabel	16 258,00 Kč	CT2	1
CT00001408	Calpeda MXS 307 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 0,9kW, 4,5A, 15m kabel	17 164,00 Kč	CT2	1
CT00001409	Calpeda MXS 308 3x230V	Ponorné čerpadlo 5", 3x230V, 1,1kW, 4,8A 15m kabel	19 875,00 Kč	CT2	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

INOX LINE 4" PONORNÁ ČERPADLA



4" nerezová čerpadla do vrtů o průměru od 120 (125)mm
 Nový standard s ohledem na účinnost a čerpaný standard
 Dostupné s motory COVERCO nebo Franklin Electric
 Pokroková technologie ve výkonu a spolehlivosti
 Celonerezové provedení včetně oběžných kol
 Maximální povolené množství pisku 50g/m3
 Průtoky od 0,3 do 18 m3/h, výtlač až 285m
 Dimenze připojení 5/4" (vnitřní závit)
 Dodáváno pouze s 1,7m kabelem H07RN-F
 Bez spínací skříňe - nutno objednat zvlášť
 V provedení 230V i 400V



INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 230V (by Franklin Electric)

CT00060075	INOX LINE SPP-0509 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	9 384,00 Kč	CT2	1
CT00060077	INOX LINE SPP-0514 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	11 036,00 Kč	CT2	1
CT00060079	INOX LINE SPP-0518 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	12 308,00 Kč	CT2	1
CT00060093	INOX LINE SPP-1009 230V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW 20mF, kabel 1,7m, 230V	9 308,00 Kč	CT2	1
CT00060095	INOX LINE SPP-1013 230V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW 25mF, kabel 1,7m, 230V	10 852,00 Kč	CT2	1
CT00060100	INOX LINE SPP-1018 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	12 670,00 Kč	CT2	1
CT00060119	INOX LINE SPP-1812 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 35mF, kabel 1,7m, 230V	10 940,00 Kč	CT2	1
CT00060122	INOX LINE SPP-1815 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	12 344,00 Kč	CT2	1
CT00060125	INOX LINE SPP-1818 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	13 176,00 Kč	CT2	1
CT00060144	INOX LINE SPP-2508 230V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW 36mF, kabel 1,7m, 230V	9 926,00 Kč	CT2	1
CT00060147	INOX LINE SPP-2512 230V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW 40mF, kabel 1,7m, 230V	11 550,00 Kč	CT2	1
CT00060151	INOX LINE SPP-2517 230V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW 50mF, kabel 1,7m, 230V	14 704,00 Kč	CT2	1

CT00040417	COV-BOX M50 0,37kW 20mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,0,37kW,IP55,tep.och.	1 116,00 Kč	CT	
CT00040418	COV-BOX M75 0,55kW 25mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,0,55kW,IP55,tep.och.	1 180,00 Kč	CT	1
CT00040420	COV-BOX M100 0,75kW 35mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,0,75kW,IP55,tep.och.	1 238,00 Kč	CT	1
CT00040421	COV-BOX M150 1,1kW 40mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,1,1kW,IP55,tep.och.	1 300,00 Kč	CT	1
CT00040422	COV-BOX M200 1,5kW 50mF	spínací skříň pro 230V pon.čerp.,1,5kW,IP55,tep.och.	1 364,00 Kč	CT	1

INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 3x400V (by Franklin Electric)

CT00060076	INOX LINE SPP-0509 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	9 300,00 Kč	CT2	1
CT00060078	INOX LINE SPP-0514 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	10 952,00 Kč	CT2	1
CT00060081	INOX LINE SPP-0518 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	12 582,00 Kč	CT2	1
CT00060094	INOX LINE SPP-1009 400V	4" ponorné čerpadlo 0,37kW, kabel 1,7m, 400V	9 224,00 Kč	CT2	1
CT00060098	INOX LINE SPP-1013 400V	4" ponorné čerpadlo 0,55kW, kabel 1,7m, 400V	10 682,00 Kč	CT2	1
CT00060102	INOX LINE SPP-1018 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	12 501,00 Kč	CT2	1
CT00060121	INOX LINE SPP-1812 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	10 770,00 Kč	CT2	1
CT00060124	INOX LINE SPP-1815 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	12 091,00 Kč	CT2	1
CT00060127	INOX LINE SPP-1818 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	12 923,00 Kč	CT2	1
CT00060146	INOX LINE SPP-2508 400V	4" ponorné čerpadlo 0,75kW, kabel 1,7m, 400V	9 756,00 Kč	CT2	1
CT00060150	INOX LINE SPP-2512 400V	4" ponorné čerpadlo 1,1kW, kabel 1,7m, 400V	11 289,00 Kč	CT2	1
CT00060152	INOX LINE SPP-2517 400V	4" ponorné čerpadlo 1,5kW, kabel 1,7m, 400V	13 669,00 Kč	CT2	1

Na dotaz možné navrhnout a dodat 4" ponorné čerpadlo přímo na míru vašeho vrtu a závlahy! Dostupné i ve verzi 3x230V a 3x400V!

Ceny 400V verzí výše uvedených čerpadel jsou o cca 2% levnější, nepotřebují spínací skříň s rozběhovým kondenzátorem a mají zpravidla vyšší životnost!

INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM COVERCO 3x400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘIŠT

CT00060168	INOX LINE SPP-4012 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	20 786,00 Kč	CT2	1
CT00060170	INOX LINE SPP-4015 400V	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V	23 267,00 Kč	CT2	1
CT00060171	INOX LINE SPP-4018 400V	4" ponorné čerpadlo 3,0kW, kabel 2,5m, 400V	28 475,00 Kč	CT2	1
CT00060185	INOX LINE SPP-7013 400V	4" ponorné čerpadlo 4,0kW, kabel 2,5m, 400V	31 436,00 Kč	CT2	1
CT00060186	INOX LINE SPP-7015 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	35 974,00 Kč	CT2	1
CT00060187	INOX LINE SPP-7017 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	49 252,00 Kč	CT2	1
CT00060188	INOX LINE SPP-7018 400V	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V	37 381,00 Kč	CT2	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

**INOX LINE 4" ČERPADLA S MOTOREM FRANKLIN ELECTRIC 3x400V - VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORT. PLOCH A FOTBALOVÝCH HŘIŠT
A OVLÁDANÉ FREKVENČNÍM MĚNIČEM (zesílené vinutí motoru)**

CT00060415	INOX LINE SPP-4012 400V FK	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	29 384,00 Kč	CT2		1
CT00060417	INOX LINE SPP-4015 400V FK	4" ponorné čerpadlo 2,2kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	31 660,00 Kč	CT2		1
CT00060418	INOX LINE SPP-4018 400V FK	4" ponorné čerpadlo 3,0kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	37 019,00 Kč	CT2		1
CT00060432	INOX LINE SPP-7013 400V FK	4" ponorné čerpadlo 4,0kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	45 253,00 Kč	CT2		1
CT00060433	INOX LINE SPP-7015 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	51 819,00 Kč	CT2		1
CT00060434	INOX LINE SPP-7017 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	54 006,00 Kč	CT2		1
CT00060435	INOX LINE SPP-7018 400V FK	4" ponorné čerpadlo 5,5kW, kabel 2,5m, 400V Franklin	52 406,00 Kč	CT2		1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÝM ČERPADLŮM - CHLADÍCÍ PLÁŠTĚ

Chladicí plášť pro horizontální uložení

CT00046413	Joval PVC 4/4H D125 2,2kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 2,2kW 4"	7 064,00 Kč	CT		1
CT00046414	Joval PVC 4/4H D125 3,0kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 3kW 4"	7 064,00 Kč	CT		1
CT00046415	Joval PVC 4/4H D125 5,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 5,5kW 4"	7 064,00 Kč	CT		1
CT00045779	Joval PVC 4/4H D125 7,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4H D125 do 7,5kW 4"	7 064,00 Kč	CT		1
CT00012276	Joval PVC 4/6H D160 5,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/6H D160 do 5,5kW 4"/6"	8 236,00 Kč	CT		1

Chladicí plášť pro svislé uložení (plovoucí)

CT00046409	Joval PVC 4/4F D125 2,2kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4F D125 do 2,2kW 4"	4 466,00 Kč	CT		1
CT00046410	Joval PVC 4/4F D125 3,0kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4F D125 do 3kW 4"	4 466,00 Kč	CT		1
CT00046411	Joval PVC 4/4F D125 5,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4F D125 do 5,5kW 4"	4 466,00 Kč	CT		1
CT00046412	Joval PVC 4/4F D125 7,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/4F D125 do 7,5kW 4"	4 466,00 Kč	CT		1
CT00012272	Joval PVC 4/6F D160 5,5kW	Joval chladicí plášť PVC - 4/6F D160 do 5,5kW 4"/6"	5 258,00 Kč	CT		1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K PONORNÝM 4" a 5" ČERPADLŮM

CTMULTIX8DR	Podstavec čerpadla 4" - 5"	Nerez držák / podstavec pro 4" a 5" čerpadla dvě části - pro vertikální i horizontální uložení	1 680,00 Kč	CT		1
-------------	----------------------------	---	-------------	----	--	---



HORIZONTÁLNÍ SACÍ ČERPADLA CALPEDA MXH / MXHM



Horizontální článkové monoblokové sací čerpadlo
K dostání v obou verzích MXH (400V) a MXHM (230V)
MXHM verze má kondenzátor umístěn ve svorkovnici na čerpadle

Sání 5/4" vnitřní závit, výtlak 1" vnitřní závit
Stupeň krytí IP55

Velký rozsah výkonů

SACÍ HORIZONTÁLNÍ ČERPADLA 230V A 400V

CT00001441	Calpeda MXHM 205/A	Horizontální monoblokové č. 230V, 0,75 kW	11 902,00 Kč	CT2		1
CT00001432	Calpeda MXH 205/B	Horizontální monoblokové č. 3x230/400V, 0,75 kW	11 902,00 Kč	CT2		1
CT00001691	Calpeda MXH 206/C	Horizontální monoblokové č. 3x230/3x400V, 1,1 kW	18 323,00 Kč	CT2		1
CT00001443	Calpeda MXHM 405	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,1 kW	18 579,00 Kč	CT2		1
CT00001435	Calpeda MXH 405/C	Horizontální monoblokové č. 3x230/400V, 1,1 kW	15 995,00 Kč	CT2		1
CT00040315	Calpeda MXHM 406/A	Horizontální monoblokové č. 230V, 1,5 kW	19 174,00 Kč	CT2		1
CT00001694	Calpeda MXH 406/A	Horizontální monoblokové č. 3x230/400V, 1,5 kW	19 174,00 Kč	CT2		1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

CALPEDA HORIZONTÁLNÍ SAMONASÁVACÍ ČERPADLA MXA



Horizontální samonasávací víceústupňová čerpadla
Sání z hloubky až 7m
Oběžná kola a difuzory jsou vyrobeny z nerezové oceli pro větší odolnost
Integrovaná tepelná ochrana
Sání 5/4"IG, výtlač 1"IG
Napájení 1x230V nebo 3x230/400V
(zapojení do hvězdy 3x400V, do trojúhelníku 3x230V)

CT00001707	MXAM 205/A 0,75kW 230V	Samonasávací čerpadlo 0,75kW 230V, 4,5A	15 848,00 Kč	CT	1
CT00070312	MXAM 405/A 1,1kW 230V	Samonasávací čerpadlo 1,1kW 230V, 6,1A	18 334,00 Kč	CT	1
CT00001705	MXA 205/A 0,75kW 3x230/400V	Samonasávací čerpadlo 0,75kW 3x230/400V, 1,6A	15 848,00 Kč	CT	1
CT00001706	MXA 405/A 1,1kW 3x230/400V	Samonasávací čerpadlo 1,1kW 3x230/400V, 2,1A	15 498,00 Kč	CT	1

E-TECH VERTIKÁLNÍ SACÍ ČERPADLA EV



Vertikální sací víceústupňová čerpadla
Provedení z nerez nebo z litiny
Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...

Napětí 3x400V

VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HRŠT

Podle konkrétních požadavků navrheme
nejlepší možné řešení za výhodnou cenu

CT00041495	E-TECH EV 10/12 400V 5,5kW	Vertikální čerpadlo 5,5kW 400V, oválná příruba - 2"	64 391,00 Kč	CT	1
CT00041512	E-TECH EV 15/08 400V 7,5kW	Vertikální čerpadlo 7,5kW 400V, oválná příruba - 2"	85 324,00 Kč	CT	1
CT00041621	E-TECH EV 20/07 400V 7,5kW	Vertikální čerpadlo 7,5kW 400V, oválná příruba - 2"	92 207,00 Kč	CT	1
CT00041624	E-TECH EV 20/10 400V 11kW	Vertikální čerpadlo 11kW 400V, příruba DN50	117 183,00 Kč	CT	1

INOX LINE VERTIKÁLNÍ SACÍ ČERPADLA SBIP



Vertikální sací čerpadla
Provedení z nerez, nebo z litiny
Čerpání vody ze studní, nádrží, rybníků,...

Napětí 3x400V

VHODNÉ PRO ZÁVLAHU SPORTOVNÍCH PLOCH A FOTBALOVÝCH HRŠT

Podle konkrétních požadavků navrheme
nejlepší možné řešení za výhodnou cenu

CT00058953	INOX LINE SBIP 5-10 SQQE	Vertikální čerpadlo 1,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	25 981,00 Kč	CT	1
CT00058775	INOX LINE SBIP 10-6 SQQE	Vertikální čerpadlo 2,2 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	34 767,00 Kč	CT	1
CT00058782	INOX LINE SBIP 10-9 SQQE	Vertikální čerpadlo 3 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	41 603,00 Kč	CT	1
CT00058752	INOX LINE SBIP 10-12 SQQE	Vertikální čerpadlo 4 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	47 457,00 Kč	CT	1
CT00058755	INOX LINE SBIP 10-14 SQQE	Vertikální čerpadlo 5,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	58 545,00 Kč	CT	1
CT00058832	INOX LINE SBIP 15-7 SQQE	Vertikální čerpadlo 5,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	55 064,00 Kč	CT	1
CT00058834	INOX LINE SBIP 15-9 SQQE	Vertikální čerpadlo 7,5 kW 400V, ovál.příruba - 2"IG	60 455,00 Kč	CT	1
CT00058853	INOX LINE SBIP 20-07 SQQE	Vertikální čerpadlo 7,5 kW 400V, příruba DN50	56 406,00 Kč	CT	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

Firma ITTEC zajistí návrh a dodávku jednotlivých čerpadel, i kompletních čerpacích stanic.

3" PONORNÁ ČERPADLA GRUNDFOS SQ a SQE



3" čerpadla pro vrty menší než 120 mm
Domácí vodárna s ponorným čerpadlem a jednotkou CU301
SQE set s fr. měničem pro udržování konstantního tlaku v systému
Součástí setu je kabel 40 m, tlaková nádoba 5l, tlakový snímač.

CT00002567	Grundfos SQE 2-55	3" ponor. čerp., vodárna s jednotkou CU301, kabel 40m	43 250,00 Kč	CT2	1
CT00002672	Grundfos SQE 2-70	3" ponor. čerp., vodárna s jednotkou CU301, kabel 60m	50 250,00 Kč	CT2	1
CT00002456	Grundfos SQE 3-65	3" ponor. čerp., vodárna s jednotkou CU301, kabel 60m	49 215,00 Kč	CT2	1
CT00002496	Grundfos SQE 5-70	3" ponor. čerp., vodárna s jednotkou CU301, kabel 40m	52 175,00 Kč	CT2	1

PRŮTOKOVÝ SPÍNAČ JEDNOFÁZOVÝCH ČERPADEL BRIO



Univerzální ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
Možnost vertikální i horizontální instalace
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
Kontrolní manometr
Automatický restart
Max. proud: 12A, 230V, krytí IP 65
Nastavitelný zapínací tlak: P = 1 - 3,5 bar
Maximální tlak v systému: P = 10 barů
Maximální průtok: Q = 4,8 m3/hod



CTBRIO2000MT	BRIO 2000 MT	Univerzální ovládací jednotka 1" AG s automatickým restartem při nedostatku vody ve zdroji	1 625,00 Kč	CT	1 465,00 Kč	5
--------------	--------------	--	-------------	----	-------------	---

PRESSCONTROL IP68 VODOTĚSNÝ TLAKOVÝ SPÍNAČ



Vodotěsná ovládací jednotka pro automatický provoz čerpadla.
Vertikální instalace, přívod 1"AG a 5/4" AG
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho, manuální/auto restart
Max. výkon čerpadla/proud:

model 1"- 0,75 kW, 230V, 10A, krytí IP 68
model 5/4"- 1,1 kW, 230V, 16A, krytí IP 68

Zapínací tlak: P = 2,2 bar /1,5-3,0bar
Maximální tlak v systému: P = 10 barů
Maximální průtok: Q = 3,8 m3/hod resp. 5,8m3/hod

CT1806881	PPC-22-AWC20 1" IP68 230V	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 0,75 kW	2 350,00 Kč	CT	1
CT1806883	PRESS PC-10PAM 5/4" IP68 230V	ovl. jednotka IP68 pro čerpadla o výkonu do 1,5 kW	4 075,00 Kč	CT	1

Pro ovládání čerpadla doporučujeme umístit mezi napájení (rozvaděč) a 1" presscontrol plovákový spínač na minimální hladinu. (není nutný manuální restart presscontrolu). Nově již má 5/4" verze presscontrolu integrovaný automatický restart!

TLAKOVÉ NÁDOBY GWS



Provedení s kvalitní butylovou membránou
NFS Standard 6l, CE/PED WRAS, ACS, ISO:9001
Gost Standard, atest na pitnou vodu, 5 let záruka
Patentované nerezové připojení
Zdravotně nezávadná polypropylenová vložka
Dvousložkový polyuretan na základovém epoxidovém nástřiku
Vzduchový ventil s kloboučkem a těsnícím o-kroužkem
Bezúdržbové provedení s podstavcem



CT00012097	Global Water PWB8LX	tl. nádoba 8l 10bar připojení 1" 90st.C, bez nožiček	1 392,00 Kč	CT	1
CT00012099	Global Water PWB18LX	tl. nádoba 18l 10bar připojení 1" 90st.C, bez nožiček	1 705,00 Kč	CT	1
CT00012086	Global Water PWB35LV	stojatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	2 992,00 Kč	CT	1
CT00012087	Global Water PWB60LV	stojatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 401,00 Kč	CT	1
CT00012089	Global Water PWB100LV	stojatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	6 818,00 Kč	CT	1
CT00012080	Global Water PWB20LH	ležatá tl. nádoba 20l 10bar připojení 1" 90st.C	2 018,00 Kč	CT	1
CT00012081	Global Water PWB24LH	ležatá tl. nádoba 24l 10bar připojení 1" 90st.C	2 174,00 Kč	CT	1
CT00012082	Global Water PWB35LH	ležatá tl. nádoba 35l 10bar připojení 1" 90st.C	3 044,00 Kč	CT	1
CT00012083	Global Water PWB60LH	ležatá tl. nádoba 60l 10bar připojení 1" 90st.C	4 401,00 Kč	CT	1
CT00012085	Global Water PWB100LH	ležatá tl. nádoba 100l 10bar připojení 1" 90st.C	8 766,00 Kč	CT	1

Ceny čerpadel se často mění, aktuální cenu najdete na eshopu firmy ITTEC na www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

RAINWORKS GLYCERINOVÉ MANOMETRY 0-10bar



CT181011	RWMAN 2" SIDE 10bar 1/4" AG	Manometr 0-10bar, glycerinový, průměr 2" (5cm) boční připojení 1/4" vnější závit, nerez	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 205,00 Kč	NET	Cena za kus/Kč celé balení 192,50 Kč	10
CT181012	RWMAN 2" BACK 10bar 1/4" AG	Manometr 0-10bar, glycerinový, průměr 2" (5cm) zadní připojení 1/4" vnější závit, nerez	205,00 Kč	NET	192,50 Kč	10
CT181013	RWMAN 3" BACK 10bar 1/2" AG	Manometr 0-10bar, glycerinový, průměr 3" (7,5cm) zadní připojení 1/2" vnější závit, nerez TOP PRODUKT!	295,00 Kč	NET	255,50 Kč	5


OVLÁDACÍ PANELE K ČERPADLŮM 230/400V 0,37 - 11kW



Ovládání, ochrana a jistění 230/400V čerpadel

Ochrana proti běhu na sucho (bez sond nebo se sondami)
 Ochrana proti přetížení čerpadla
 Ochrana proti přepětí/nízkému napětí
 Ochrana čerpadla proti výpadku fáze

Indikace provozu čerpadla
 (aktuální proudy A, max, min)
 Indikace hladiny v nádrži / dopouštění
 Historie provozu čerpadla - čas provozu
 Historie chybových hlášení
 Předinstalované relé 24VAC pro napojení výstupu z ovl. jednotky
 Možnost napojení tlakového spínače nebo tlakového snímače
 Krytí IP54



CT180867285	Ovládací panel M921 0,37-2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, včetně 3 sond	6 855,00 Kč	CT		1
CT180867282	Ovládací panel M931 0,75-4kW	napětí 400V, 0,75-4,0 kW, včetně 3 sond	10 275,00 Kč	CT		1
CT180867283	Ovládací panel M931 5,5-11kW	napětí 400V, 5,5-11,0 kW, včetně 3 sond	10 935,00 Kč	CT		1
CT180867286	Tlakový snímač 0-20bar 5V	výstup 0,5-4,5V analog signal, 1/2" závit, IP68	4 155,00 Kč	CT		1

OVLÁDACÍ PANELE K ČERPADLŮM 230V 0,37 - 2,2kW



Ovládání, ochrana a jistění 230V čerpadel

Ochrana proti běhu na sucho (bez sond)
 Ochrana proti přetížení čerpadla
 Ochrana proti přepětí/nízkému napětí

Rezervované místo pro rozběhový kondenzátor

Krytí IP54

CT180867284	Ovládací panel MP-S1 do 2,2kW	napětí 230V, 0,37-2,2 kW, ochrana čerpadla	2 595,00 Kč	CT		1
-------------	-------------------------------	--	--------------------	----	--	---

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

VEKTOROVÉ FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA a GD200SA 230/3X230V 1,5-4,0



Frekvenční měnič pro udržování konstantního tlaku v systému
Pro systém stačí tlaková nádoba o objemu 8 litrů
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
Ochrana proti podpětí, přepětí, výpadku fáze,...
Jednoduchá a rychlá změna tlaku v systému na displeji, rozsah regulace 0-10bar
Detekce roztrhnutí potrubí, poškození čerpadla s následným blokováním čerpadla
Součástí měniče jsou motohodiny a elektroměr s možností nulování počítadla
Možnost připojení ventilu od proplachu automatického filtru 24VAC
Programovatelné přes PC, signalizace chodu čerpadla, výstup do MaR/MODBUS
Možnost osazení na DIN lištu
Krytí IP54, při použití rozvaděče IP66

MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZVÝCH TLAKŮ PRO JEDNOTLIVÉ SEKCE (až 5 rozdílných tlaků)

Měniče v provedení 1 fáze 230V - výstup 1 fáze / 3 fáze 230V

Modely:

CTE070017	FM-GD20SA 230V 1,5kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 7,5A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	10 275,00 Kč	CT	1
CTE070018	FM-GD20SA 230V 2,2kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 10A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	11 645,00 Kč	CT	1
CTE080022	FM-GD20SA 230V 3,0kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 13A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	18 845,00 Kč	CT	1
CTE080023	FM-GD20SA 230V 4,0kW	napájení 1 fáze 230V; výstup 3 fáze/1 fáze 230V 16A; rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	22 530,00 Kč	CT	1

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ FREKVENČNÍCH MĚNIČŮ PŘES CLOUD (Wi-Fi)



Vzdálené ovládání měniče přes cloud
Vzdálený monitoring parametrů měniče přes cloud
Připojení přes Wi-Fi na lokální síť
Kompatibilní s měniči GD20SA, GD200SA, SD11 a SD200
Více úrovní přístupu (distributor, servis, uživatelský přístup)



CTE620006	Wi-Fi modul k FM, kabel 5m	modul pro vzdálené ovládání měniče, 5m kabel, připojení Wi-Fi	3 675,00 Kč	CT	1
-----------	----------------------------	---	-------------	----	---

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

VEKTOROVÉ FREKVENČNÍ MĚNIČE SD200SP, GD20SA a GD200SA 3x400V 1,5-11kW



Frekvenční měnič pro udržování konstantního tlaku v systému
Pro systém stačí tlaková nádoba o objemu 8litrů
Integrovaná ochrana proti běhu na sucho
Ochrana proti podpětí, přepětí, výpadku fáze,...
Jednoduchá a rychlá změna tlaku v systému na displeji, rozsah regulace 0-10bar
Detekce roztrhnutí potrubí, poškození čerpadla s následným blokováním čerpadla
Součástí měniče jsou motohodiny a elektromer s možností nulování počítadla
Možnost připojení ventilu od proplachu automatického filtru 24VAC
Programovatelné přes PC, signalizace chodu čerpadla, výstup do MaR/MODBUS
Možnost osazení na DIN lištu
Krytí IP54, při použití rozvaděče IP66

MOŽNOST NASTAVENÍ RŮZVÝCH TLAKŮ PRO JEDNOTLIVÉ SEKCE (až 5 rozdílných tlaků)

Měniče GD20SA v provedení 3 fáze 400V - výstup 3 fáze 400V

CTE070020	FM-GD20SA 400V 1,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 3,7A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	11 045,00 Kč	CT	1
CTE070021	FM-GD20SA 400V 2,2kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 5,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	12 050,00 Kč	CT	1
CTE080021	FM-GD20SA 400V 3,0kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V, 7,5A rozměry vxšxh (mm): 185x80x141	16 650,00 Kč	CT	1

Měniče GD200SA v provedení 3 fáze 400V - výstup 3 fáze 400V

CTE090028	FM-GD200SA 400V 5,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 14A rozměry vxšxh (mm): 256x146x181	19 975,00 Kč	CT	1
CTE090029	FM-GD200SA 400V 7,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 18,5A rozměry vxšxh (mm): 256x146x181	26 940,00 Kč	CT	1
CTE090030	FM-GD200SA 400V 11kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 25A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	34 785,00 Kč	CT	1
CTE090031	FM-GD200SA 400V 15kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 32A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	39 985,00 Kč	CT	1
CTE090032	FM-GD200SA 400V 18,5kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 38A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	47 775,00 Kč	CT	1
CTE090033	FM-GD200SA 400V 22kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 45A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	53 385,00 Kč	CT	1
CTE100004	FM-GD200SA 400V 30kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 60A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	65 375,00 Kč	CT	1
CTE090034	FM-GD200SA 400V 37kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 75A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	83 240,00 Kč	CT	1
CTE100005	FM-GD200SA 400V 45kW	napájení 3 fáze 400V; výstup 3 fáze 400V; 92A rozměry vxšxh (mm): 320x170x216	97 220,00 Kč	CT	1

TLAKOVÉ SNÍMAČE K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA



Snímač tlaku IP67 nezámrzný
Dvou vodičový, stíněný
Napájení 12-30VDC, výstup 4-20mA
Připojovací závit 1/4" AG
Pro nezámrzné zapojení musí kabel snímače směřovat nahoru!

CTE460036	Snímač tlaku, 0-10bar, 5m	výstup 4-20mA, dvou vodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67, 5m	2 995,00 Kč	CT	1
CTE460048	Snímač tlaku, 0-10bar, 10m	výstup 4-20mA, dvou vodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67, 10m	3 355,00 Kč	CT	1
CTE460039	Snímač tlaku, 0-10bar, 20m	výstup 4-20mA, dvou vodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67, 20m	3 875,00 Kč	CT	1
CTE460041	Snímač tlaku, 0-20bar, 5m	výstup 4-20mA, dvou vodičové zapojení, nezámrzný napájení 12-30VDC. Závit G1/4, krytí IP67, 5m	3 225,00 Kč	CT	1

ROZVODNÉ SKŘÍNĚ PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE



Kovové rozvodné skříně IP 66
S deskou pro uložení frekvenčního měniče a uložení DIN lišty
Skříň má předinstalované vývody dle výkonu a předpokládané tloušťky kabelu
Uzamykatelná klasickým rozvaděčovým zámekem
Skříň vždy nutné volit dle výkonu frekvenčního měniče
Možnost instalace do čerpací šachty, zhlaví vrtu nebo technické místnosti
Možné použít i pro jiný ovládací prvek čerpadel nebo závlahy

CTE410008	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 2,2kW	Skříň pro fr. měniče do 2,2kW, vxšxh: 300x300x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG13,5 a 1-2xPG9	3 335,00 Kč	CT	1
CTE680013	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 3,0kW	Skříň pro fr. měniče do 3,0kW, vxšxh: 380x380x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG13,5 a 1-2xPG9	3 950,00 Kč	CT	1
CTE410005	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 5,5kW	Skříň pro fr. měniče do 5,5kW, vxšxh: 500x400x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG16 a 1-2xPG9	4 455,00 Kč	CT	1
CTE410007	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 6,2kW	Skříň pro fr. měniče do 6,2kW, vxšxh: 600x380x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG16 a 1-2xPG9	4 695,00 Kč	CT	1
CTE410011	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 7,5kW	Skříň pro fr. měniče do 7,5kW, vxšxh: 600x600x210 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG21 a 1-2xPG9	6 070,00 Kč	CT	1
CTE410012	SKŘÍŇ PRO FR. MĚNIČE do 11kW	Skříň pro fr. měniče do 11kW, vxšxh: 700x500x250 mm kovová, IP66 s vývody 2xPG21 a 1-2xPG9	7 925,00 Kč	CT	1

SNÍMAČE VÝŠKY HLADINY K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA

Napájení 12-30VDC, výstup 4-20mA
Zobrazování výšky hladiny na měniči
Regulace čerpadla na základě výšky hladiny
Vypínání a spouštění čerpadla dle poklesu hladiny

CTE460046	Snímač hladiny, 0-5m, 5m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 5 m kabel	9 825,00 Kč	CT	1
CTE460042	Snímač hladiny, 0-10m, 15m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 15 m kabel	9 760,00 Kč	CT	1
CTE460043	Snímač hladiny, 0-25m, 30m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 30 m kabel	11 875,00 Kč	CT	1
CTE460044	Snímač hladiny, 0-50m, 55m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 55 m kabel	14 745,00 Kč	CT	1
CTE460045	Snímač hladiny, 0-100m, 105m	výstup 4-20mA, napájení 12-30VDC, 55 m kabel	24 760,00 Kč	CT	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS V BALENÍ	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------------	-----------	---------------------	----------------

TLUMIVKY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA A GD200SA


Motorové tlumivky je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče od 50m do 100m
Napětí 1x230V nebo 3x230/400V
Tlumivku je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou
Dostupné v provedení IP00 a IP56
Tlumivku s krytím IP00 možné osadit při použití rozvodné skříně

Motorové tlumivky 1x230V

CTE150007	Motorová tlumivka IP56 1x230V 6A	Motorová tlumivka 1x230V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 075,00 Kč	CT2	1
CTE150008	Motorová tlumivka IP56 1x230V 10A	Motorová tlumivka 1x230V, do 10A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 975,00 Kč	CT2	1

Motorové tlumivky 3x230/400V



CTE150009	Mot. tlumivka IP00 3x230/400V 6A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	2 960,00 Kč	CT2	1
CTE150010	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 10A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 765,00 Kč	CT2	1
CTE150001	Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 6A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 6A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 985,00 Kč	CT2	1
CTE150003	Mot. tlumivka IP56; 3x230/400V 10A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 10A, krytí IP56 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	3 765,00 Kč	CT2	1
CTE150004	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 16A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 16A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	4 240,00 Kč	CT2	1
CTE150005	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 25A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 25A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	7 385,00 Kč	CT2	1
CTE150006	Mot. tlumivka IP00; 3x230/400V 40A	Motorová tlumivka 3x230/400V, do 40A, krytí IP00 pro vzdálenost motoru a měniče do 100m	9 875,00 Kč	CT2	1

SINUSOVÉ FILTRY PRO FREKVENČNÍ MĚNIČE GD20SA A GD200SA


Sinusové filtry je nutné osadit pro vzdálenosti motoru čerpadla a frekvenčního měniče obvykle nad 100m
Napětí 3x230/400V
Sinusový filtr je nutné volit dle PROUDU uvedeného u motoru čerpadla s 10% rezervou
Stupeň krytí IP20

CTE140000	Sinusový filtr 3x230/400V 6A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 6A, krytí IP20	14 255,00 Kč	CT2	1
CTE140001	Sinusový filtr 3x230/400V 8A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 8A, krytí IP20	15 985,00 Kč	CT2	1
CTE140003	Sinusový filtr 3x230/400V 13A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 13A, krytí IP20	20 520,00 Kč	CT2	1
CTE140007	Sinusový filtr 3x230/400V 16A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 16A, krytí IP20	27 225,00 Kč	CT2	1
CTE140004	Sinusový filtr 3x230/400V 25A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 25A, krytí IP20	35 205,00 Kč	CT2	1
CTE140005	Sinusový filtr 3x230/400V 32A	Sinusový filtr 3x230/400V, do 32A, krytí IP20	46 430,00 Kč	CT2	1

PŘÍSLUŠENSTVÍ K FREKVENČNÍM MĚNIČŮM GD20SA a GD200SA

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS V BALENÍ	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
CTE620000	Modul na auto.změnu tlaku 4+1- 4s	modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 4 sekce, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)	1 325,00 Kč	CT		1
						
CTE620001	Modul na aut.změnu tlaku 4+1- 23s	modul na automatickou změnu tlaků pro každou sekci celkem až 23 sekcí, možnost nastavení 1 základního tlaku a 4 volitelných tlaků dle určité sekce (přivést 24VAC z jednotky)	2 655,00 Kč	CT		1
						
CTE260004	Montáž. sada GD20 na rozvaděč	montáž. sada k měniči GD20 na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu	1 275,00 Kč	CT		1
CTE018086704889	Krycí rámeček k sadě GD20	krycí rámeček pro montážní sadu GD 20	265,00 Kč	CT		1
						
CTE260009	Montáž. sada GD200A na rozvaděč	montáž. sada k měniči GD200A na dvířka rozv. skříně obsahuje externí LED panel s připojovacím kabelem 60cm obsahuje rámeček na uložení LED panelu	1 995,00 Kč	CT		1
CTE01808670488	Krycí rámeček k sadě GD200A	krycí rámeček pro montážní sadu GD 200A	290,00 Kč	CT		1
						
CTE620002	Předřadník pro ovládání měniče 230V	předřadník pro modul PS3, PS23, pro ovládání měniče napětím 230V (např. plovákem, max. plováky)	825,00 Kč	CT		1
CTE620004	Programovatelný regulátor hladiny	programovatelný regulátor hladiny pro blokování chodu v závislosti na výšce hladiny ve vodním zdroji-max. 4 elektrody+společná možnost externí signalizace poruchového stavu regulátor se zapojuje do frekvenčního měniče	1 950,00 Kč	CT		1
CTE620003	PTC modul do frekvenčního měniče	pro připojení snímačů teploty vinutí motoru k měniči	1 365,00 Kč	CT		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

PREMIUM CELOMOSAZNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY PN16



Celomosazné zpětné klapky s vylepšenou odolností

Vhodné pro ponorná čerpadla!

Kvalitnější nerezová vratná pružina, odolnější těsnění

Tlaková řada PN16

MS0181147	Zpětná klapka 1" MOS PREMIUM	premiová mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	595,00 Kč	BR		1
MS0181157	Zpětná klapka 5/4" MOS PREMIUM	premiová mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	945,00 Kč	BR		1
MS0181167	Zpětná klapka 6/4" MOS PREMIUM	premiová mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz)	1 175,00 Kč	BR		1
MS0181177	Zpětná klapka 2" MOS PREMIUM	premiová mosazná zpětná klapka 2" (klapka mosaz)	1 770,00 Kč	BR		1

CELOMOSAZNÉ ZPĚTNÉ KLAPKY PN16



Celomosazné zpětné klapky

Mosazná vratná klapka s nerezovou pružinou

Tlaková řada PN16

MS181135	Zpětná klapka 3/4" MOS	mosazná zpětná klapka 3/4" (klapka mosaz)	214,50 Kč	BR		1
MS181145	Zpětná klapka 1" MOS	mosazná zpětná klapka 1" (klapka mosaz)	247,50 Kč	BR		1
MS181155	Zpětná klapka 5/4" MOS	mosazná zpětná klapka 5/4" (klapka mosaz)	357,00 Kč	BR		1
MS181165	Zpětná klapka 6/4" MOS	mosazná zpětná klapka 6/4" (klapka mosaz)	465,00 Kč	BR		1
MS181175	Zpětná klapka 2" MOS	mosazná zpětná klapka 2" (klapka mosaz)	575,00 Kč	BR		1

LITINOVÉ SACÍ KOŠE S KULOVOU ZPĚTNOU KLAPKOU - KULI



Litinové zpětné klapky pro sací čerpadla

Kulová zpětná klapka (gumová koule)

Odolné vůči nečistotám

Vnitřní závit



CT00011850	SACÍ KOŠ KULI 1"	sací koš 1" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	381,00 Kč	NET		1
CT00011853	SACÍ KOŠ KULI 5/4"	sací koš 5/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	505,00 Kč	NET		1
CT00011854	SACÍ KOŠ KULI 6/4"	sací koš 6/4" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	530,00 Kč	NET		1
CT00011851	SACÍ KOŠ KULI 2"	sací koš 2" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	670,00 Kč	NET		1
CT018122111	SACÍ KOŠ KULI 21/2"	sací koš 2,5" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	1 280,00 Kč	NET		1
CT00011867	SACÍ KOŠ KULI 3"	sací koš 3" s kulovou zpětnou klapkou, litina-guma	1 610,00 Kč	NET		1

PŘÍRUBOVÝ SACÍ KOŠ S NEREZOVOU ZPĚTNOU KLAPKOU



Sací koše se zpětnou klapkou pro sací čerpadla

Kvalitnější nerezová vratná pružina s gumovým dorazem

Tlaková řada PN16

30CARF5000H	SACÍ KOŠ S KLAPKOU DN50	sací koš DN50 se zpětnou klapkou, litina, nerez-guma	5 075,00 Kč	CT2		1
30CARF6500H	SACÍ KOŠ S KLAPKOU DN65	sací koš DN65 se zpětnou klapkou, litina, nerez-guma	6 465,00 Kč	CT2		1
30CARF8000H	SACÍ KOŠ S KLAPKOU DN80	sací koš DN80 se zpětnou klapkou, litina, nerez-guma	7 955,00 Kč	CT2		1
30CARF1000H	SACÍ KOŠ S KLAPKOU DN100	sací koš DN100 se zpětnou klapkou, litina, nerez-guma	10 850,00 Kč	CT2		1
30CARF1250H	SACÍ KOŠ S KLAPKOU DN125	sací koš DN125 se zpětnou klapkou, litina, nerez-guma	14 775,00 Kč	CT2		1
30CARF1500H	SACÍ KOŠ S KLAPKOU DN150	sací koš DN150 se zpětnou klapkou, litina, nerez-guma	17 135,00 Kč	CT2		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
ARMATURY A PŘÍSLUŠENSTVÍ K ČS						
						
CT00000281	Pěticestý mosazný ventil 1"	5-ti cestná armatura - mosaz, 82mm	141,00 Kč	CT2		1
CT00049456	Pěticestý nerezový ventil 1"	5-ti cestná armatura - nerez, 82mm	402,00 Kč	CT2		1
CT18108	FLEXO HADICE 1"x500	Flexo hadice 1"x500 mm, přímá, PN10	260,00 Kč	CT2		1
CT18109	FLEXO HADICE 1"x500 koleno	Flexo hadice 1"x500 mm, koleno, PN10	322,00 Kč	CT2		1
CT18110	FLEXO HADICE 1"x800	Flexo hadice 1"x800 mm, přímá, PN10	325,00 Kč	CT2		1
CT18111	FLEXO HADICE 1"x800 koleno	Flexo hadice 1"x800 mm, koleno, PN10	388,00 Kč	CT2		1
CT181096	FLEXO HADICE 1"x1000	Flexo hadice 1"x1000 mm, přímá, PN10	350,00 Kč	CT2		1
CT181097	FLEXO HADICE 1"x1000 koleno	Flexo hadice 1"x1000 mm, koleno, PN10	405,00 Kč	CT2		1

PLOVÁKOVÉ SPÍNAČE						
						
		Maximální proudové zatížení 10A Plovákový spínač s kabelem H07RN-F Stupeň Krytí IP68				
CT00010258	Plovákový spínač 2m	plovákový spínač 2m H07RNF	306,00 Kč	CT2		1
CT00010260	Plovákový spínač 5m	plovákový spínač 5m H07RNF	364,00 Kč	CT2		1
CT00010261	Plovákový spínač 10m	plovákový spínač 10m H07RNF	570,00 Kč	CT2		1
CT00010262	Plovákový spínač 15m	plovákový spínač 15m H07RNF	736,00 Kč	CT2		1
CT00009933	Plovákové závaží	plovákové závaží	37,00 Kč	CT2		1

TLAKOVÉ SPÍNAČE, STYKAČE A MOTOROVÉ SPOUŠTĚČE						
						
		Tlakové spínače TSA Jmenovité pracovní napětí 400 V Jmenovitý proud 10 A Maximální spínaný výkon při 400 V je 4 kW Nastavitelný rozsah difference tlaků Otočná matice 1/4" Stupeň krytí IP54				
CT1808891	TSA3S05M 0,20-0,35MPa	tlakový spínač 2,0-3,5bar, otočná matice	810,00 Kč	NET		1
CT1808893	TSA3S05M 0,33-0,46MPa	tlakový spínač 3,3-4,6bar, otočná matice	810,00 Kč	NET		1
CT1808894	TSA3S10M 0,50-0,70MPa	tlakový spínač 5,0-7,0bar, otočná matice	880,00 Kč	NET		1
CT1808892	TSA3S10M 0,58-0,86MPa	tlakový spínač 5,8-8,6bar, otočná matice	880,00 Kč	NET		1
CT180889	TSA3S10M 0,65-0,90MPa	tlakový spínač 6,5-9,0bar, otočná matice	880,00 Kč	NET		1
EL180965	Stykač 24/230VAC	230V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	796,00 Kč	CT2		1
EL180967	Stykač 24/400 VAC	400V stykač na DIN lištu, pro spínání ČS z ovl.jednotky	952,00 Kč	CT2		1
EL18093	Motorový spouštěč 230V 6-10A	motorový spouštěč 230V, 6-10A	943,00 Kč	CT2		1
EL18095	Motorový spouštěč 400V 2,5-4A	motorový spouštěč 400V, 2,5-4A	943,00 Kč	CT2		1
EL18096	Motorový spouštěč 400V 6,3-10A	motorový spouštěč 230V, 6,3-10A	943,00 Kč	CT2		1
EL18094	Motorový spouštěč 400V 10-16A	motorový spouštěč 230V, 10-16A	943,00 Kč	CT2		1

ROZBĚHOVÉ KONDENZÁTORY K ČERPADLŮM						
CT00006318	Kondenzátor uF20	náhr. ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,55 a 0,75 kW	258,50 Kč	NET		1
CT00006341	Kondenzátor uF30	náhr. ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 0,9 a 1,1 kW	341,00 Kč	NET		1
CT00006343	Kondenzátor uF35	náhr. ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 1,5 kW	357,50 Kč	NET		1
CT00006345	Kondenzátor uF45	náhr. ext. kondenzátor k čerpadlu VN, 2,2 kW	456,50 Kč	NET		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
KABELY A KABELOVÉ SPOJKY K ČERPADLŮM						
EL180912	Kabelová spojka SLV-SV	kabelová spojka 4x 1,5-2,5mm ² , včetně dutinek	355,00 Kč	CT2		1
EL180914	Kabelová spojka SMH4	kabelová spojka 4x max. 6,0mm ² , bez dutinek	195,00 Kč	CT2		1
ARGNEZ02869	H07RN-F 3G1,5	kabel k čerpadlu 3x1,5mm ² , "guma", TITANEX	43,51 Kč	CT2		1
ARGNEZ02870	H07RN-F 3G2,5	kabel k čerpadlu 3x2,5mm ² , "guma", TITANEX	62,91 Kč	CT2		1
ARGNEZ02876	H07RN-F 4G1,5	kabel k čerpadlu 4x1,5mm ² , "guma", TITANEX	53,95 Kč	CT2		1
ARGNEZ02879	H07RN-F 4G2,5	kabel k čerpadlu 4x2,5mm ² , "guma", TITANEX	88,80 Kč	CT2		1

HLÍDÁNÍ VODNÍ HLADINY MAVÉ

Snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla
Automatické ovládání čerpadla připojením
sond, jejichž vzdálenost určuje spínací
diferenci
Ponorné sondy nejsou součástí snímače hladiny

*KLASICKÉ KRABICOVÉ PROVEDENÍ*

CT00011299	MAVE 2-HH1	ochrana/ovládání čerpadla	1 260,00 Kč	NET		1
CT00011200	MAVE 2-HH2	snímání hladiny ve studni-vrtu-ochrana čerpadla	1 260,00 Kč	NET		1
CT00011201	MAVE 2-HH3	snímání hladiny ochrana/ovládání čerpadla	2 080,00 Kč	NET		1
CT00011292	MAVE 2-S1	snímání hladiny pro jednu sondu	1 295,00 Kč	NET		1
CT00011294	MAVE 2-S2	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 340,00 Kč	NET		1
CT00011296	MAVE 2-S3	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní.hl.	1 945,00 Kč	NET		1

Na přání možné dodat i snímače hladin S4-S6

PROVEDENÍ NA DIN LIŠTU

CT00011293	MAVE 2-S1 DIN	snímání hladiny pro jednu sondu	1 305,00 Kč	NET		1
CT00011295	MAVE 2-S2 DIN	snímání hladiny,vyčerpávání nebo dopouštění	1 350,00 Kč	NET		1
CT00011297	MAVE 2-S3 DIN	snímání hladiny,vyčerpávání/dopouštění,havarijní.hl.	1 960,00 Kč	NET		1

SONDY DO ČISTÉ VODY - STUDNA, VRT

CT00011352	SONDA 5 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 5 m kabel	540,00 Kč	NET		1
CT00011342	SONDA 10 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 10 m kabel	630,00 Kč	NET		1
CT00011314	SONDA 15 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 15 m kabel	720,00 Kč	NET		1
CT00011315	SONDA 20 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 20 m kabel	810,00 Kč	NET		1
CT00011316	SONDA 25 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 25m kabel	900,00 Kč	NET		1
CT00011317	SONDA 30 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 30 m kabel	990,00 Kč	NET		1
CT00011318	SONDA 35 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 35m kabel	1 080,00 Kč	NET		1
CT00011319	SONDA 40 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 40 m kabel	1 170,00 Kč	NET		1
CT00011321	SONDA 50 m	MAVE ponorná sonda do vrtu - 50 m kabel	1 350,00 Kč	NET		1
CT00011323	SONDA DVOJITÁ 10+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-10+5m kabel	1 125,00 Kč	NET		1
CT00011324	SONDA DVOJITÁ 15+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-15+5m kabel	1 245,00 Kč	NET		1
CT00011325	SONDA DVOJITÁ 20+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-20+5m kabel	1 360,00 Kč	NET		1
CT00011326	SONDA DVOJITÁ 25+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-25+5m kabel	1 480,00 Kč	NET		1
CT00011327	SONDA DVOJITÁ 30+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-30+5m kabel	1 600,00 Kč	NET		1
CT00011328	SONDA DVOJITÁ 35+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-35+5m kabel	1 715,00 Kč	NET		1
CT00011329	SONDA DVOJITÁ 40+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-40+5m kabel	1 835,00 Kč	NET		1
CT00011330	SONDA DVOJITÁ 50+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-50+5m kabel	2 070,00 Kč	NET		1
CT00011331	SONDA DVOJITÁ 60+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-60+5m kabel	2 305,00 Kč	NET		1
CT00011332	SONDA DVOJITÁ 70+5m	MAVE ponor.sonda do vrtu dvojité-70+5m kabel	2 540,00 Kč	NET		1

SONDY DO KALŮ - NÁDRŽE

CT00011336	SONDA KAL 5m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 5 m kabel	555,00 Kč	NET		1
CT00011337	SONDA KAL 10m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 10 m kabel	620,00 Kč	NET		1
CT00011338	SONDA KAL 15m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 15 m kabel	690,00 Kč	NET		1
CT00011339	SONDA KAL 20m 2 elektrody	MAVE ponorná sonda do kalů 2 vývody - 20 m kabel	755,00 Kč	NET		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

VODOMĚRY BETA A OMEGA S PULZNÍM VÝSTUPEM

hydromex



Závitové vodoměry Beta

Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody
Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám
Podporující měření průtoku (Rain Bird, Hydrawise, ...)
Kompatibilní se pulzními vysílači typu REED

DODÁVANO VČETNĚ ŠROUBENÍ

PŘEDINSTALOVANÝ PULZNÍ VÝSTUP: K1, K10, K100
(K = POČET LITRŮ/IMPULZ)

(včetně předinstalovaného pulzního vysílače a šroubení)

FSM051900100E1K1	Beta SDC DN20 3/4" L190 K1
FSM072600100E1K1	Beta SDC DN25 1" L260 K1
FSM122600200E1K10	Beta SDC DN30 5/4" L260 K10
FSM203000200E1K10	Beta SDC DN40 6/4" L300 K10
FSM303000200E1K10	Beta SDC DN50 2" L300 K10

Modely vodoměrů:

DN20, Q3=4,0 m3/hod, 3/4" šroubení, L190, K1
DN25, Q3=6,3 m3/hod, 1" šroubení, L260, K1
DN30, Q3=10 m3/hod, 5/4" šroubení, L260, K10
DN40, Q3=16 m3/hod, 6/4" šroubení, L300, K10
DN50, Q3=25 m3/hod, 2" šroubení, L300, K10

3 118,50 Kč	CT2	1
4 195,00 Kč	CT2	1
5 238,50 Kč	CT2	1
7 089,50 Kč	CT2	1
11 339,50 Kč	CT2	1

Přírubové vodoměry Omega

(bez předinstalovaného pulzního vysílače)

WEF05000N100E1K10	OMEGA SDS DN50 L200 PN25
WEF08000N100E1K10	OMEGA SDS DN80 L225 PN25
WEF10000N000E1K10	OMEGA SDS DN100 L250 PN25

Modely vodoměrů:

DN100, Q3=40 m3/hod, přírubový, L200, PN25
DN100, Q3=63 m3/hod, přírubový, L225, PN25
DN100, Q3=100 m3/hod, přírubový, L250, PN25

11 134,50 Kč	CT2	1
12 138,50 Kč	CT2	1
13 886,00 Kč	CT2	1

Impulzní vysílač K1/10/100/1000

impulzní vysílač 1/10/100/1000litrů/imp, REED,
pro modely Beta, Omega, Delta, 3m kabel

1 303,00 Kč	CT2	1
-------------	-----	---

VODOMĚRY SENSUS S MOŽNOSTÍ PULZNÍHO VÝSTUPU

SENSUS



Pro měření okamžitých průtoků i celkových spotřeb vody
Možnost připojení ke všem námi dodávaným jednotkám
podporující měření průtoku (Rain Bird, Hydrawise,
Weathermatic) Kompatibilní se pulzním systémem HRI
420 - pro průtoky Qn= 1,5-10 m3/hod
Vnější závit na obou stranách

Modely:

CTVP110430	SENSUS 420 020 L165 3/4" závit	SENSUS 420, DN20, Qn=2,5 m3/hod, 3/4", L165
CTVP110432	SENSUS 420 020 L190 1" závit	SENSUS 420, DN20, Qn=2,5 m3/hod, 1", L190
CTVP110431	SENSUS 420 025 L260 5/4" závit	SENSUS 420, DN25, Qn=3,5 m3/hod, 5/4", L260
CTVP180743	SENSUS 420 030 L260 6/4" závit	SENSUS 420, DN30, Qn=6,0 m3/hod, 5/4", L260
CTVP1807433	SENSUS 420 040 L300 2" závit	SENSUS 420, DN40, Qn=10,0 m3/hod, 6/4", L300

1 499,27 Kč	NET	1
1 488,29 Kč	NET	1
3 133,54 Kč	NET	1
2 866,83 Kč	NET	1
4 696,46 Kč	NET	1


CTVP110435	HRI pulzní sensor 1 l/imp	induktivní sensor, výstup 1 l/imp, Qn=1,5m3/h
CTVP110437	HRI pulzní sensor 10 l/imp	induktivní sensor, výstup 10 l/imp, Qn=2,5-10 m3/h
CTVP110436	HRI pulzní sensor 100 l/imp	induktivní sensor, výstup 100 l/imp, Qn=>10 m3/h

1 534,39 Kč	NET	1
1 534,39 Kč	NET	1
1 534,39 Kč	NET	1

REDUKČNÍ VENTILY OR RIGAMONTI



Snižuje a stabilizuje tlak kapaliny
v rozvodech vody podle přednastavené hodnoty.
Možnost připojení manometru
Splňuje vyhlášku ministerstva zdravotnictví na přepravu pitné vody
Šroubení s vnitřním závitem na obou stranách
Pro optimalizaci tlaku v závlahovém systému zahrad a parků.



CTOR0233120	OR redukční ventil 3/4"
CTOR0233125	OR redukční ventil 1"
CTOR0233133	OR redukční ventil 5/4"
CTOR0233142	OR redukční ventil 6/4"
CTOR0233150	OR redukční ventil 2"

redukční ventil 3/4", PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C
redukční ventil 1", PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C
redukční ventil 5/4", PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C
redukční ventil 6/4", PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C
redukční ventil 2", PN25, rozsah 1-5,5bar Tmax 130 °C

1 080,00 Kč	CT2	1
1 740,00 Kč	CT2	1
2 840,00 Kč	CT2	1
3 430,00 Kč	CT2	1
4 740,00 Kč	CT2	1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ
Mobile Boost Profi - mobilní posilovací stanice s připojením na vodovod


Mobilní stanice na posílení tlaku z vodovodního řadu
 Plně automatická stanice díky automatickému čerpadlu Pedrollo
 Připojení na kemper / zahradní kohout
 Dopouštění do nádrže s přerušenou hladinou přes mechanický plovák
 Dopouštění dle nejpřísnějších norem a požadavků vodárenských společností
 Uzamykatelná skříň!
 Jednoduchá montáž - plug&play!
 Pro venkovní použití - voděodolné, UV stabilní
 Barva - žulová šedá (granit)
 Možnost připojení zahradní hadice přes rychlospojku
 Možnost instalace vodoměru na přívod



Součástí stanice je čerpadlo EVO PRESS 5-50 s tlakovou nádobou
 mechanický plovák pro dopouštění

**IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PŘI NÍZKÉM TLAKU Z VODOVODNÍHO ŘADU
 BEZ NUTNOSTI BUDOVÁNÍ VELKÉ NÁDRŽE!**


**CERTIFIKOVANÝ A PATENTOVANÝ ZPŮSOB NAPOJENÍ NA VODOVODNÍ ŘAD
 DLE NEJPŘÍSNĚJŠÍCH NĚMECKÝCH NOREM DIN EN 1717 A DIN 1988-100**

CTMBOOSTPROFI MobileBoost® Profi

posilovací stanice s čerpadlem Pedrollo EVO
 PRESS 5-50, 230 V, 0,55 kW, připojení 3/4" AG,
 výtlač 1"AG, užít. objem 55 l

58 850,00 Kč CT

1


**MobileBoost®
 Technické informace**

Výška	1347 mm
Šířka	420 mm
Hloubka	395 mm
Hmotnost	26 kg
Užitný objem	55 litrů
Výkon	0,75 kW
Napájení	230V/50Hz
Pracovní teplota vody	Max. 35°C
Průtok/výtlač	0,6m³/h při 5,0barech 1,8m³/h při 4,0barech 2,4m³/h při 3,0barech
Výtlač (max.)	5 Bar
Připojení na vodovod	¾" AG
Výtlač - připojení	1" AG
Stupeň krytí čerpadla	IP X8
Bezpečnostní přepad	DN75

MODEL	POWER (P ₂)		Q m³/h l/min	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6
Single-phase	kW	HP		0	10	20	30	40	50	60
EVO PRESS 5-50	0.75	1	H metres	53	50	45.5	40.5	35	29	21.5

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

ZAHRADNÍ PROGRAM REHAU

Špičkové výrobky pro zahradu německého výrobce.



Hadice Quattroflex TOP



Hadice Pro Line Gelb



REH097396	REH Quattroflex Top 1/2" 20 m	Zahradní hadice 1/2" 20 m řady PREMIUM
REH097426	REH Quattroflex Top 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m řady PREMIUM

REH097656	REH Pro Line Gelb 1/2" 30 m	Zahradní hadice 1/2" 30 m
REH097696	REH Pro Line Gelb 3/4" 25m	Zahradní hadice 3/4" 25m
Vynikající kvalita, prodloužená záruka		

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
1 234,70 Kč	HB	1 148,50 Kč	4
2 826,44 Kč	HB	2 629,00 Kč	2
1 004,12 Kč	HB	934,00 Kč	4
1 554,53 Kč	HB	1 446,00 Kč	4



Držák na hadici



Čtvercový zadešťovač



Box na hadice set s hadicí a armaturami



Zalévací tyč



Multifunkční pistole



Pistole JET

Vozík Carrier Comfort

REH216828	REH Carrier Comfort	COMFORT vozík na hadici z plastu
REH216848	REH Holder	Nástěnný držák na hadice
REH224255	REH Box	Box na hadice - set s 15 m 1/2" hadicí a armaturami

REH247058	REH Spray PREMIUM	Multifunkční postřikovací pistole PROFÍ mosaz/plast
REH247068	REH Jet PREMIUM	Nastavitelná pistole Jet PROFÍ mosaz/plast
REH224248	REH Head PREMIUM	Zalévací tyč s pohyblivou hlavou
REH209263	REH SQ Hobby	Čtvercový zadešťovač, 18-otvorů

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
1 338,77 Kč	HB	1 245,50 Kč	2
133,81 Kč	HB		1
3 049,58 Kč	HB	2 836,50 Kč	3
519,92 Kč	HB	484,00 Kč	5
557,85 Kč	HB	519,00 Kč	5
966,93 Kč	HB	899,50 Kč	2
966,93 Kč	HB		1



Spojky řady Comfort



Spojky řady Premium - mosaz

REH203276	REH CPL 12 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 1/2"
REH203277	REH CPL 34 COMFORT	REHAU COMFORT rychlospojka pro hadice 3/4"
REH203271	REH CPL 12 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 1/2"
REH203275	REH CPL 34 STOP COMFORT	REHAU COMFORT stopspojka 3/4"
REH203269	REH CPL 1234VLV COMFORT	REHAU COMFORT přípojka ke kohoutku
REH268153	REH CPL VLV COMFORT	REHAU COMFORT Dvojitá spojka pro rychlospojky

REH249566	REH CPL 12 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 1/2", mosaz	215,69 Kč	HB	194,50 Kč	5
REH247124	REH CPL 34 PREMIUM	REHAU PREMIUM rychlospojka pro hadice 3/4", mosaz	327,27 Kč	HB	295,00 Kč	5
REH243409	REH CPL 1VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 1", mosaz	223,14 Kč	HB	201,00 Kč	5
REH249596	REH CPL 34VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM přípojka na kohoutek 3/4", mosaz	126,44 Kč	HB	114,00 Kč	5
REH249586	REH CPL VLV PREMIUM	REHAU PREMIUM Dvojitá spojka pro rychlospojky	126,44 Kč	HB	114,00 Kč	5

Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
89,25 Kč	HB	80,50 Kč	10
119,00 Kč	HB	107,50 Kč	10
96,69 Kč	HB	87,50 Kč	10
126,44 Kč	HB	114,00 Kč	10
81,81 Kč	HB	74,00 Kč	10
59,50 Kč	HB	54,00 Kč	10

Další výrobky z katalogu Zahradního programu Rehau na www.eshop.ittec.cz nebo katalogu Rehau ke stažení tamtéž

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND (NEVIDITELNÝ OBRUBNÍK)



Využití pro oddělení trávníků od okrasných záhonů, zpevněných cest i pro ohraničení solitérů v zahradě nebo parku. Zabraňují prorůstání trávníků tam, kde je to nežádoucí a zdůrazňují velice čisté a estetické linie, které při použití spojovacích konektorů tvoří nekonečný a na pohled nedělený pás.

OBRUBNÍKY GARDEN DIAMOND

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
GTGD006	GD BLACK06	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 6m role	400,00 Kč	Z1	380,00 Kč	8
GTGD012	GD BLACK12	Obrubník GARDEN DIAMOND černý, 12m role	800,00 Kč	Z1	760,00 Kč	4
GTPS23	GD STAKE01	Kolík k obrubníkům GARDEN DIAMOND	25,00 Kč	Z1	23,75 Kč	20
GTKON I	GD CON01	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka I	25,00 Kč	Z1	20,00 Kč	10
GTKON L	GD CON02	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka L	25,00 Kč	Z1	20,00 Kč	10
GTKON T	GD CON03	Konektor GARDEN DIAMOND - Spojka T	25,00 Kč	Z1	20,00 Kč	10

ZAHRADNÍ OBRUBNÍKY SL GREEN ECO a ECOBRUK

Zahradní obrubníky SL Green ECO, ECOBRUK a ECOBRUK PREMIUM pro profesionální aplikaci realizačních firem

Materiál: PE / PP recyklát



ECOBRUK ECONOMY




ECOBRUK PREMIUM



SL GREEN

			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
SLGR80045BL	SL GREEN 80 045 BLACK	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 4,5 cm	46,27 Kč	Z1	41,27 Kč	70
SLGR8006BL	SL GREEN 80 06 BLACK	SL GREEN černý, délka 80 cm, výška 6 cm	53,71 Kč	Z1	46,93 Kč	60
SLGRSTBL	SL GREEN STAKE BLACK	Kolík k obrubníkům SL GREEN černý, délka 24,5 cm	6,50 Kč	Z1	4,50 Kč	50
SLEC100045BL	ECOBRUK 100 045 BLACK	Obrubník ECOBRUK XL ECONOMY černý délka 100 cm, výška 4,5 cm	41,31 Kč	Z1	35,25 Kč	60
SLEC100060BLPR	ECOBRUK 100 060 BLACK PR	Obrubník ECOBRUK XL PREMIUM černý délka 100 cm, výška 6 cm, zesílené provedení	57,84 Kč	Z1	51,67 Kč	60
SLECASTBL	ECOBRUK STAKE BLACK	Kolík k obrubníkům ECOBRUK XL černý, délka 24,5 cm	5,50 Kč	Z1	4,50 Kč	50



Ecobruk PREMIUM



SL GREEN



SL GREEN

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE


CENA KS
V BALENÍKS
V BALENÍ

STABILIZAČNÍ ZATRAVNŮVACÍ DLAŽBA ECOBRUK

Aplikace na parkovacích plochách, zatěžovaných trávnících, otevřených obchodních plochách, golfových hřištích, apod.

Materiál: PE / PP recyklát

SLGR494939GR **ECOBRUK STRONG I GREEN** Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong I **zelená**



Rozměry 492 x 492 x 39 mm

Tloušťka stěny 5 mm

Váha 1,05 kg / ks

Na 1 m² potřeba 4,4 ks

Nosnost 160 t/m²

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
82,64 Kč

Z1

Cena za kus/Kč
celé balení
76,86 Kč

20

SLGR573804GR **ECOBRUK STRONG IV BLACK** Stabilizační dlažba ECOBRUK Strong IV **černá**



Rozměry 570 x 380 x 40 mm

Zesílená tloušťka stěny 6 mm

Váha 1,3 kg / ks

Na 1 m² potřeba 4,6 ks

Vyšší maximální zátěž až 500t/m² - testováno TÜV SÜD dle DIN EN 1072



Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy
103,30 Kč

Z1

Cena za kus/Kč
celé balení
96,07 Kč

20



Možnost instalace s osvětlením in-lite

Vodovodní sloupky a elektrosloupky pro připojení na zahradách

VODOVODNÍ SLOUPKY

VSV2K

Vodovodní sloupek kovaný 1/2"

2 985,00 Kč

Z2

1

VSV2N

Vodovodní sloupek nerezový 1/2"

3 740,00 Kč

Z2

1

VSV2K1

Vodovodní sloupek kovaný 1"

4 530,00 Kč

Z2

1

Vodovodní hydrant pro připojení zahradní hadice, 2 vývody a držák na hadici připojení 1/2" nebo 1"

Vnější rozměry: 125 x 60 mm (v x š)

ELEKTROSLOUPKY

ESE2K

Elektrosloupek kovaný

1 650,00 Kč

Z2

1

ESE2N

Elektrosloupek nerezový

2 050,00 Kč

Z2

1

ESE2Z

Elektrosloupek stříkaný zinek **DOPRODEJ**

1 200,00 Kč

NET

1

Sloupky pro připojení elektrospotřebičů, 2 přípojky

Vnější rozměry: 75 x 60 mm (v x š)

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

ELYSEE NAVRTÁVACÍ - PAS 550/550B PN16



		Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
		jednotlivé kusy		celé balení	
0ELY550002501	ELY Pas 25x1/2"	25x1/2" navrtávací pas/PN16	36,50 Kč	C	300
0ELY550003201	ELY Pas 32x1/2"	32x1/2" navrtávací pas/PN16	36,50 Kč	C	270
0ELY550004001	ELY Pas 40x1/2"	40x1/2" navrtávací pas/PN16	44,00 Kč	C	180
0ELY550B45001	ELY Pas 50x1/2"	50x1/2" navrtávací pas/PN16	100,50 Kč	C	100
0ELY550B46301	ELY Pas 63x1/2"	63x1/2" navrtávací pas/PN16	106,00 Kč	C	80
0ELY550002502	ELY Pas 25x3/4"	25x3/4" navrtávací pas/PN16	36,50 Kč	C	300
0ELY550003202	ELY Pas 32x3/4"	32x3/4" navrtávací pas/PN16	36,50 Kč	C	270
0ELY550004002	ELY Pas 40x3/4"	40x3/4" navrtávací pas/PN16	44,00 Kč	C	180
0ELY550B45002	ELY Pas 50x3/4"	50x3/4" navrtávací pas/PN16	100,50 Kč	C	100
0ELY550B46302	ELY Pas 63x3/4"	63x3/4" navrtávací pas/PN16	106,00 Kč	C	80
0ELY550B09002	ELY Pas 90x3/4"	90x3/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	155,00 Kč	C	40
0ELY550004003	ELY Pas 40x1"	40x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	44,00 Kč	C	150
0ELY550B45003	ELY Pas 50x1"	50x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	106,00 Kč	C	100
0ELY550B46303	ELY Pas 63x1"	63x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	106,00 Kč	C	80
0ELY550B07503	ELY Pas 75x1"	75x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	121,00 Kč	C	65
0ELY550B09003	ELY Pas 90x1"	90x1" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	155,00 Kč	C	40
0ELY550B45004	ELY Pas 50x5/4"	50x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	109,00 Kč	C	100
0ELY550B46304	ELY Pas 63x5/4"	63x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	120,00 Kč	C	70
0ELY550B07504	ELY Pas 75x5/4"	75x5/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	128,50 Kč	C	60
0ELY550B46305	ELY Pas 63x6/4"	63x6/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	120,00 Kč	C	70
0ELY550B07505	ELY Pas 75x6/4"	75x6/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	121,00 Kč	C	60
0ELY550B09005	ELY Pas 90x6/4"	90x6/4" navrtávací pas, 4 šrouby, výztužný kroužek/PN16	155,00 Kč	C	35

ELYSEE SPOJKA - 371/381 PN10/PN16



		Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
		jednotlivé kusy		celé balení	
0ELY371020020	ELY Spojka 20	20 spojka přímá/PN10	50,50 Kč	A	280
0ELY371025025	ELY Spojka 25	25 spojka přímá/PN10	70,00 Kč	A	220
0ELY371032032	ELY Spojka 32	32 spojka přímá/PN10	88,50 Kč	A	120
0ELY371040040	ELY Spojka 40	40 spojka přímá/PN10	153,50 Kč	A	90
0ELY381050050	ELY Spojka 50	50 spojka přímá/PN16	228,50 Kč	A	44
0ELY381063063	ELY Spojka 63	63 spojka přímá/PN16	319,00 Kč	A	30
0ELY381075075	ELY Spojka 75	75 spojka přímá/PN16	613,50 Kč	A	16
0ELY381090090	ELY Spojka 90	90 spojka přímá/PN16	851,50 Kč	A	12
0ELY381110110	ELY Spojka 110	110 spojka přímá/PN16	1 620,00 Kč	A	6

ELYSEE OPRAVNÁ SPOJKA - 381B PN16



		Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
		jednotlivé kusy		celé balení	
0ELY381B00063	ELY Opravná spojka 63	63 opravná spojka přímá/PN16	615,00 Kč	A	25
0ELY381B00075	ELY Opravná spojka 75	75 opravná spojka přímá/PN16	1 195,00 Kč	A	10
0ELY381B00090	ELY Opravná spojka 90	90 opravná spojka přímá/PN16	1 655,00 Kč	A	8

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

ELYSEE PŘECHODKA D x VNĚJŠÍ ZÁVIT - 370/380 PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY370002001	ELY PAG 20x1/2"	20x1/2"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	34,50 Kč	A	600
0ELY370002002	ELY PAG 20x3/4"	20x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	34,50 Kč	A	600
0ELY370002501	ELY PAG 25x1/2"	25x1/2"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	36,50 Kč	A	600
0ELY370002502	ELY PAG 25x3/4"	25x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	40,00 Kč	A	340
0ELY370002503	ELY PAG 25x1"	25x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	40,00 Kč	A	320
0ELY370003202	ELY PAG 32x3/4"	32x3/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	50,00 Kč	A	200
0ELY370003203	ELY PAG 32x1"	32x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	50,00 Kč	A	200
0ELY370003204	ELY PAG 32x5/4"	32x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	60,50 Kč	A	200
0ELY370003205	ELY PAG 32x6/4"	32x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	60,50 Kč	A	200
0ELY370004003	ELY PAG 40x1"	40x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	99,00 Kč	A	120
0ELY370004004	ELY PAG 40x5/4"	40x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	99,00 Kč	A	120
0ELY370004005	ELY PAG 40x6/4"	40x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN10	99,00 Kč	A	120
0ELY380005003	ELY PAG 50x1"	50x1"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	135,00 Kč	A	80
0ELY380005004	ELY PAG 50x5/4"	50x5/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	135,00 Kč	A	80
0ELY380005005	ELY PAG 50x6/4"	50x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	135,00 Kč	A	80
0ELY380005006	ELY PAG 50x2"	50x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	135,00 Kč	A	80
0ELY380006305	ELY PAG 63x6/4"	63x6/4"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	194,00 Kč	A	45
0ELY380006306	ELY PAG 63x2"	63x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	194,00 Kč	A	45
0ELY380007506	ELY PAG 75x2"	75x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	396,00 Kč	A	26
0ELY380009006	ELY PAG 90x2"	90x2"AG přech. přímá, vněj. z./PN16	507,00 Kč	A	16

ELYSEE PŘECHODKA D x VNITŘNÍ ZÁVIT - 370A/380A PN10/PN16



			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení
0ELY370A02001	ELY PIG 20x1/2"	20x1/2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	34,50 Kč	A	500
0ELY370A02502	ELY PIG 25x3/4"	25x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	44,00 Kč	A	380
0ELY370A02503	ELY PIG 25x1"	25x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	44,00 Kč	A	380
0ELY370A03202	ELY PIG 32x3/4"	32x3/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	54,50 Kč	A	220
0ELY370A03204	ELY PIG 32x5/4"	32x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	54,50 Kč	A	150
0ELY370A03203	ELY PIG 32x1"	32x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	54,50 Kč	A	220
0ELY370A04003	ELY PIG 40x1"	40x1"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	99,00 Kč	A	120
0ELY370A04004	ELY PIG 40x5/4"	40x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	99,00 Kč	A	120
0ELY370A04005	ELY PIG 40x6/4"	40x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN10	99,00 Kč	A	120
0ELY380A05004	ELY PIG 50x5/4"	50x5/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	160,50 Kč	A	65
0ELY380A05005	ELY PIG 50x6/4"	50x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	160,50 Kč	A	65
0ELY380A05006	ELY PIG 50x2"	50x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	160,50 Kč	A	65
0ELY380A06305	ELY PIG 63x6/4"	63x6/4"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	222,50 Kč	A	45
0ELY380A06306	ELY PIG 63x2"	63x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	222,50 Kč	A	45
0ELY380A07506	ELY PIG 75x2"	75x2"IG přech. přímá, vnitř. z./PN16	437,00 Kč	A	26

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

ELYSEE ZÁTKA - 370B/380B PN10/PN16


			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
0ELY370B00025	ELY Zátka 25	25 zátka /PN10	46,50 Kč	A		360
0ELY370B00032	ELY Zátka 32	32 zátka /PN10	57,00 Kč	A	54,30 Kč	220
0ELY370B00040	ELY Zátka 40	40 zátka /PN10	99,00 Kč	A		150
0ELY380B00050	ELY Zátka 50	50 zátka /PN16	160,50 Kč	A		80
0ELY380B00063	ELY Zátka 63	63 zátka /PN16	216,50 Kč	A		45
0ELY380B00075	ELY Zátka 75	75 zátka /PN16	452,50 Kč	A		26
0ELY380B00090	ELY Zátka 90	90 zátka /PN16	615,50 Kč	A		16

ELYSEE REDUKOVANÁ SPOJKA - 371A/381A PN10/PN16


			Cena za kus/Kč			
			jednotlivé kusy			
0ELY371A02520	ELY Red 25x20	25x20 redukována spojka/PN10	62,50 Kč	A		300
0ELY371A03220	ELY Red 32x20	32x20 redukována spojka/PN10	83,50 Kč	A		200
0ELY371A03225	ELY Red 32x25	32x25 redukována spojka/PN10	91,50 Kč	A		360
0ELY371A04032	ELY Red 40x32	40x32 redukována spojka/PN10	160,50 Kč	A		95
0ELY381A05032	ELY Red 50x32	50x32 redukována spojka/PN16	232,00 Kč	A		65
0ELY381A05040	ELY Red 50x40	50x40 redukována spojka/PN16	232,00 Kč	A		60
0ELY381A06340	ELY Red 63x40	63x40 redukována spojka/PN16	319,00 Kč	A		25
0ELY381A06350	ELY Red 63x50	63x50 redukována spojka/PN16	319,00 Kč	A		30
0ELY381A07563	ELY Red 75x63	75x63 redukována spojka/PN16	613,50 Kč	A		18
0ELY381A09063	ELY Red 90x63	90x63 redukována spojka/PN16	767,00 Kč	A		12
0ELY381A09075	ELY Red 90x75	90x75 redukována spojka/PN16	767,00 Kč	A		12
0ELY381A11090	ELY Red 110x90	110x90 redukována spojka/PN16	1 439,50 Kč	A		8

ELYSEE KOLENO - 372/382 PN10/PN16


			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
0ELY372020020	ELY Koleno 20	20 koleno /PN10	52,50 Kč	A		240
0ELY372025025	ELY Koleno 25	25 koleno /PN10	74,50 Kč	A		200
0ELY372032032	ELY Koleno 32	32 koleno /PN10	91,50 Kč	A	86,70 Kč	100
0ELY372040040	ELY Koleno 40	40 koleno /PN10	168,00 Kč	A		80
0ELY382050050	ELY Koleno 50	50 koleno /PN16	250,00 Kč	A		36
0ELY382063063	ELY Koleno 63	63 koleno /PN16	328,50 Kč	A		24
0ELY382075075	ELY Koleno 75	75 koleno /PN16	648,50 Kč	A		12
0ELY382090090	ELY Koleno 90	90 koleno /PN16	831,50 Kč	A		8

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

ELYSEE KOLENO D x VNĚJŠÍ ZÁVIT- 372A/382A PN10/PN16


Cena za kus/Kč
jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč
celé balení

0ELY372A02502	ELY KAG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	54,50 Kč	A	280
0ELY372A02503	ELY KAG 25x1"	25x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	54,50 Kč	A	240
0ELY372A03202	ELY KAG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	64,50 Kč	A	180
0ELY372A03203	ELY KAG 32x1"	32x1" přech. koleno, vněj.z./PN10	64,50 Kč	A	180
0ELY372B03204	ELY KAG 32x5/4"	32x5/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	89,50 Kč	A	150
0AUNI1008040004	UNI KAG 40x1"	40x1" přech. koleno, vněj.z./PN16	177,50 Kč	A	180
0ELY372A04004	ELY KAG 40x5/4"	40x5/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	111,50 Kč	A	110
0ELY372A04005	ELY KAG 40x6/4"	40x6/4" přech. koleno, vněj.z./PN10	111,50 Kč	A	110
0ELY382A05005	ELY KAG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vněj.z./PN16	173,50 Kč	A	60
0ELY382A05006	ELY KAG 50x2"	50x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	173,50 Kč	A	60
0ELY382A06306	ELY KAG 63x2"	63x2" přech. koleno, vněj.z./PN16	228,50 Kč	A	30

ELYSEE KOLENO D x VNITŘNÍ ZÁVIT- 372B/382B PN10/PN16



Cena za kus/Kč

Cena za kus/Kč
celé balení

jednotlivé kusy

0ELY372B02001	ELY KIG 20x1/2"	20x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	43,00 Kč	A	360
0ELY372B02002	ELY KIG 20x3/4"	20x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	43,00 Kč	A	360
0ELY372B02501	ELY KIG 25x1/2"	25x1/2" přech. koleno, vnitř.z./PN10	52,50 Kč	A	320
0ELY372B02502	ELY KIG 25x3/4"	25x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	60,50 Kč	A	320
0ELY372B02503	ELY KIG 25x1"	25x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	60,50 Kč	A	200
0ELY372B03202	ELY KIG 32x3/4"	32x3/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	71,00 Kč	A	170
0ELY372B03203	ELY KIG 32x1"	32x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	71,00 Kč	A	170
0ELY372B03204	ELY KIG 32x5/4"	32x5/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	93,50 Kč	A	150
0ELY372B04003	ELY KIG 40x1"	40x1" přech. koleno, vnitř.z./PN10	150,50 Kč	A	80
0ELY372B04004	ELY KIG 40x5/4"	40x5/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	150,50 Kč	A	90
0ELY372B04005	ELY KIG 40x6/4"	40x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN10	150,50 Kč	A	90
0ELY382B05005	ELY KIG 50x6/4"	50x6/4" přech. koleno, vnitř.z./PN16	218,50 Kč	A	55
0ELY382B05006	ELY KIG 50x2"	50x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	218,50 Kč	A	55
0ELY382B06306	ELY KIG 63x2"	63x2" přech. koleno, vnitř.z./PN16	286,00 Kč	A	30

ELYSEE T-KUS S VNITŘNÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373/383 PN10/PN16



Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

0ELY373002501	ELY TIG 25x1/2"x25	25x1/2"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	85,50 Kč	A	160
0ELY373002502	ELY TIG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	85,50 Kč	A	160
0ELY373003202	ELY TIG 32x3/4"x32	32x3/4"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	115,50 Kč	A	100
0ELY373003203	ELY TIG 32x1"x32	32x1"x32 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	115,50 Kč	A	100
0ELY373004003	ELY TIG 40x1"x40	40x1"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	226,50 Kč	A	60
0ELY373004004	ELY TIG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	226,50 Kč	A	60
0ELY373004005	ELY TIG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vnitř.z. na odbočce/PN10	226,50 Kč	A	60
0ELY383005005	ELY TIG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	288,00 Kč	A	30
0ELY383005006	ELY TIG 50x2"x50	50x2"x50 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	288,00 Kč	A	30
0ELY383006306	ELY TIG 63x2"x63	63x2"x63 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	450,50 Kč	A	20
0ELY383007506	ELY TIG 75x2"x75	75x2"x75 T-vnitř.z. na odbočce/PN16	773,00 Kč	A	10

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

ELYSEE T-KUS S VNĚJŠÍM ZÁVITEM NA ODBOČCE - 373A/383A PN10/PN16


			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY373A02003	ELY TAG 20x1"x20	20x1"x20 T-vněj.z. na odbočce/PN10	83,50 Kč	A		200
0ELY373A02502	ELY TAG 25x3/4"x25	25x3/4"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	83,50 Kč	A		160
0ELY373A02503	ELY TAG 25x1"x25	25x1"x25 T-vněj.z. na odbočce/PN10	85,50 Kč	A		140
0ELY373A03202	ELY TAG 32x3/4"x32	32x3/4"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	111,50 Kč	A		100
0ELY373A03203	ELY TAG 32x1"x32	32x1"x32 T-vněj.z. na odbočce/PN10	111,50 Kč	A		100
0ELY373A04003	ELY TAG 40x1"x40	40x1"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	188,00 Kč	A		60
0ELY373A04004	ELY TAG 40x5/4"x40	40x5/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	188,00 Kč	A		60
0ELY373A04005	ELY TAG 40x6/4"x40	40x6/4"x40 T-vněj.z. na odbočce/PN10	188,00 Kč	A		60
0ELY383A05005	ELY TAG 50x6/4"x50	50x6/4"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	295,00 Kč	A		35
0ELY383A05006	ELY TAG 50x2"x50	50x2"x50 T-vněj.z. na odbočce/PN16	295,00 Kč	A		35
0ELY383A05008	ELY TAG 63x2"x63	63x2"x63 T-vněj.z. na odbočce/PN16	464,50 Kč	A		20
0ELY383A05009	ELY TAG 75x2"x75	75x2"x75 T-vněj.z. na odbočce/PN16	900,00 Kč	A		10

ELYSEE T-KUS - 374/374A/384 PN10/PN16


			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
0ELY374020020	ELY T 20	20 T-kus /PN10	64,50 Kč	A		160
0ELY374025025	ELY T 25	25 T-kus /PN10	99,00 Kč	A		120
0ELY374032032	ELY T 32	32 T-kus /PN10	125,50 Kč	A	119,30 Kč	75
0ELY374040040	ELY T 40	40 T-kus /PN10	233,00 Kč	A		50
0ELY384050050	ELY T 50	50 T-kus /PN16	344,50 Kč	A		25
0ELY384063063	ELY T 63	63 T-kus /PN16	498,50 Kč	A		16
0ELY384075075	ELY T 75	75 T-kus /PN16	920,00 Kč	A		8
0ELY384090090	ELY T 90	90 T-kus /PN16	1 335,00 Kč	A		5
0ELY384110110	ELY T 110	110 T-kus /PN16	2 175,00 Kč	A		2
0ELY374A02520	ELY T 25x20x25	25x20x25 T-kus /PN10	87,00 Kč	A		120
0ELY384B02532	ELY T 25x32x25	25x32x25 T-kus /PN16	146,00 Kč	A		80
0ELY374A03225	ELY T 32x25x32	32x25x32 T-kus /PN10	116,50 Kč	A		80
0ELY374A04032	ELY T 40x32x40	40x32x40 T-kus /PN10	214,00 Kč	A		50
0ELY384A05040	ELY T 50x40x50	50x40x50 T-kus /PN16	280,00 Kč	A		50
0ELY384A06332	ELY T 63x32x63	63x32x63 T-kus /PN16	610,50 Kč	A		16
0ELY384A06350	ELY T 63x50x63	63x50x63 T-kus /PN16	610,50 Kč	A		16

ELYSEE PŘECHODKA PŘÍMÁ NA PŘÍRUBU PN16


0ELY380D06306	Přechodka přímá 63xDN50	přech. přímá na přírubu DN50 (2")/PN16	928,00 Kč	A		1
0ELY380D09008	Přechodka přímá 90xDN80	přech. přímá na přírubu DN80 (3")/PN16	1 195,50 Kč	A		1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

LOCK TVAROVKY 20 A 25 (QUICK JOINT 20 a QF HEADER 25)



Tvarovky pro rozvodné potrubí RB QF HEADER 25

Tvarovky pro rozvodné potrubí tenkostěnné potrubí 20 mm

Alternativa k tvarovkám Quick joint 20 mm

Součástí tvarovek jsou zajišťovací adaptéry

Tlaková řada PN10 (10 bar)

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

Cena za kus/Kč

celé balení

0ELY240002001	ELY LOCK PAG 20x1/2"	Přechodka přímá 20x1/2"AG,vnější záv,lock,PN10	37,00 Kč	A	25
0ELY240002002	ELY LOCK PAG 20x3/4"	Přechodka přímá 20x3/4"AG,vnější záv,lock,PN10	37,00 Kč	A	25
0ELY240B00020	ELY LOCK ZATKA 20	Zátka 20, lock, PN10	22,00 Kč	A	25
0ELY241020020	ELY LOCK SPOJKA 20	Spojka 20, lock, PN10	35,00 Kč	A	25
0ELY242020020	ELY LOCK KOLENO 20	Koleno 20, lock, PN10	43,50 Kč	A	25
0ELY242A02001	ELY LOCK KAG 20x1/2"	Přechodka koleno 20x1/2"AG,vnější záv,lock,PN10	35,00 Kč	A	25
0ELY242A02002	ELY LOCK KAG 20x3/4"	Přechodka koleno 20x3/4"AG,vnější záv,lock,PN10	35,00 Kč	A	25
0ELY244020020	ELY LOCK T-KUS 20	T-kus 20, lock, PN10	54,00 Kč	A	25
0ELY241025025	ELY LOCK COUP25	Spojka 25, lock, PN10	77,50 Kč	A	69,80 Kč 50
0ELY244025025	ELY LOCK TEE25	T-kus 25, lock, PN10	95,00 Kč	A	85,50 Kč 10
0ELY240002503	ELY LOCK COUP 25x1" AG	Přechodka přímá 25x1"AG,vnější záv,lock,PN10	40,00 Kč	A	36,00 Kč 25
0ELY240002502	ELY LOCK COUP 25x3/4" AG	Přechodka přímá 25x3/4"AG,vnější záv,lock,PN10	40,00 Kč	A	36,00 Kč 25
0ELY242025025	ELY LOCK ELBOW25	Koleno 25, lock, PN10	70,00 Kč	A	63,00 Kč 25

ELYSEE KULOVÝ VENTIL PLASTOVÝ - 1001/1007 PN10



Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

0ELY100112111	ELY Kulový ventil 3/4" IGxIG	3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	407,50 Kč	A	120
0ELY100112112	ELY Kulový ventil 1" IGxIG	1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	447,00 Kč	A	40
0ELY100112113	ELY Kulový ventil 5/4" IGxIG	5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	585,50 Kč	A	16
0ELY100112114	ELY Kulový ventil 6/4" IGxIG	6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	658,00 Kč	A	16
0ELY100112115	ELY Kulový ventil 2" IGxIG	2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	1 195,50 Kč	A	16
0ELY100707361	ELY Kulový ventil 25x3/4" IG	25x3/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	356,00 Kč	A	40
0ELY100707362	ELY Kulový ventil 32x1" IG	32x1" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	423,50 Kč	A	40
0ELY100707369	ELY Kulový ventil 40x5/4" IG	40x5/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	575,50 Kč	A	15
0ELY100707364	ELY Kulový ventil 50x6/4" IG	50x6/4" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	916,50 Kč	A	15
0ELY100707365	ELY Kulový ventil 63x2" IG	63x2" kulový ventil, plast, vnitř. závit /PN10	1 137,00 Kč	A	7
0ELY100707367	ELY Kulový ventil 25x3/4" AG	25x3/4" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	356,00 Kč	A	40
0ELY100707368	ELY Kulový ventil 32x1" AG	32x1" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	423,50 Kč	A	40
0ELY100707369	ELY Kulový ventil 40x5/4" AG	40x5/4" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	575,50 Kč	A	15
0ELY100707370	ELY Kulový ventil 50x6/4" AG	50x6/4" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	916,50 Kč	A	15
0ELY100707371	ELY Kulový ventil 63x2" AG	63x2" kulový ventil, plast, vněj. závit /PN10	1 137,00 Kč	A	7
0ELY100707351	ELY Kulový ventil 25x25	25x25 kulový ventil, plast /PN10	590,00 Kč	A	30
0ELY100707352	ELY Kulový ventil 32x32	32x32 kulový ventil, plast /PN10	656,50 Kč	A	28
0ELY100707353	ELY Kulový ventil 40x40	40x40 kulový ventil, plast /PN10	758,50 Kč	A	10
0ELY100707354	ELY Kulový ventil 50x50	50x50 kulový ventil, plast /PN10	1 148,00 Kč	A	10
0ELY100707355	ELY Kulový ventil 63x63	63x63 kulový ventil, plast /PN10	1 565,50 Kč	A	10

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

TAVLIT PVC VSUVKA "SEAL" PN16



Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy


TAVN12S	PVC VSUVKA 1/2" AG "SEAL"	NI 1/2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	38,00 Kč	A	1
TAVN34S	PVC VSUVKA 3/4" AG "SEAL"	NI 3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	43,50 Kč	A	1
TAVN1S	PVC VSUVKA 1" AG "SEAL"	NI 1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	55,00 Kč	A	1
TAVN114S	PVC VSUVKA 5/4" AG "SEAL"	NI 5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	81,00 Kč	A	1
TAVN116S	PVC VSUVKA 6/4" AG "SEAL"	NI 6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	97,00 Kč	A	1
TAVN2S	PVC VSUVKA 2" AG "SEAL"	NI 2" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	136,50 Kč	A	1

TAVLIT PVC VSUVKA REDUKOVANÁ "SEAL" /PN16




TAVN1234S	PVC VSUVKA RED 1/2"x3/4" S	NIR 1/2"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	60,00 Kč	A	1
TAVN134S	PVC VSUVKA RED 1"x3/4" S	NIR 1"x3/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	72,00 Kč	A	1
TAVN1141S	PVC VSUVKA RED 5/4"x1" S	NIR 5/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	93,00 Kč	A	1
TAVN1112S	PVC VSUVKA RED 6/4"x1" S	NIR 6/4"x1" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	105,50 Kč	A	1
TAVN112114S	PVC VSUVKA RED 6/4"x5/4" S	NIR 6/4"x5/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	105,50 Kč	A	1
TAVN264S	PVC VSUVKA RED 2"x6/4" S	NIR 2"x6/4" vsuvka PVC, těsnící o-kroužek/PN16	136,50 Kč	A	1

TAVLIT PVC PŘECHODKA "SEAL" /PN16



TAVFC12S	PVC SOCKET 1/2" "SEAL"	MA2 1/2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	38,00 Kč	A	1
TAVFC34S	PVC SOCKET 3/4" "SEAL"	MA2 3/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	48,00 Kč	A	1
TAVFC1S	PVC SOCKET 1" "SEAL"	MA2 1" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	69,00 Kč	A	1
TAVFC114S	PVC SOCKET 5/4" "SEAL"	MA2 5/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	86,50 Kč	A	1
TAVFC112S	PVC SOCKET 6/4" "SEAL"	MA2 6/4" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	154,50 Kč	A	1
TAVFC2S	PVC SOCKET 2" "SEAL"	MA2 2" nátrubek PVC, těsnící o-kroužek/PN16	215,00 Kč	A	1

TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" IGxAG /PN16



TAVBMF3412S	SOC RED 1/2"IG x 3/4" AG	RI2 1/2"IG x 3/4"AG přech. red.PVC/PN16	26,00 Kč	A	1
TAVBMF1012S	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	35,50 Kč	A	1
TAVBMF134S	SOC RED 3/4"IG x 1" AG	RI2 3/4"IG x 1"AG přech. red.PVC/PN16	35,50 Kč	A	1
TAVBMF1141S	SOC RED 1"IG x 5/4" AG	RI2 1"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16	71,50 Kč	A	1
TAVBMF1121S	SOC RED 1"IG x 6/4" AG	RI2 1"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	72,50 Kč	A	1
TAVBMF112114S	SOC RED 5/4"IG x 6/4" AG	RI2 5/4"IG x 6/4"AG přech. red.PVC/PN16	72,50 Kč	A	1
TAVBMF2112S	SOC RED 6/4"IG x 2" AG	RI2 6/4"IG x 2"AG přech. red.PVC/PN16	97,50 Kč	A	1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
TAVLIT PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2 "SEAL" AGxIG /PN16						
						
						
TAVBFM134S	SOC RED 3/4"AG x 1" IG	RI2 3/4"AG x 1"IG přech. red.PVC/PN16				
TAVBFM112114S	SOC RED 5/4"AG x 6/4" IG	RI2 5/4"AG x 6/4"IG přech. red.PVC/PN16				
			Cena za kus/Kč			
			jednotlivé kusy			
			75,50 Kč	A		1
			110,50 Kč	A		1



ELYSEE SROUBOVACÍ ZAVITOVÉ ZATKY A VÍČKA PN10



0ELY570000001	ELY zátka 1/2" vnější závit PN10	PVC šroubovací zátka 1/2" vnější závit, PN10	16,00 Kč	A		25
0ELY570000002	ELY zátka 3/4" vnější závit PN10	PVC šroubovací zátka 3/4" vnější závit, PN10	21,00 Kč	A		25
0ELY570000003	ELY zátka 1" vnější závit PN10	PVC šroubovací zátka 1" vnější závit, PN10	25,00 Kč	A		25
0ELY571000001	ELY víčko 1/2" vnitřní závit PN10	PVC šroubovací víčko 1/2" vnitřní závit, PN10	16,00 Kč	A		25
0ELY571000002	ELY víčko 3/4" vnitřní závit PN10	PVC šroubovací víčko 3/4" vnitřní závit, PN10	21,00 Kč	A		25
0ELY571000003	ELY víčko 1" vnitřní závit PN10	PVC šroubovací víčko 1" vnitřní závit, PN10	25,00 Kč	A		25

DOPRODEJ!

ASTORE PVC TVAROVKY PN16 - DOPRODEJ



ASTORE PVC VSUVKA NI						
0A20010	PVC VSUVKA 1/2" AG	ASTORE NI 1/2" vsuvka PVC/PN16	40,00 Kč	A		700
0A20013	PVC VSUVKA 5/4" AG	ASTORE NI 1 1/4" vsuvka PVC/PN16	63,50 Kč	A		200
0A20015	PVC VSUVKA 2" AG	ASTORE NI 2" vsuvka PVC/PN16	100,50 Kč	A		80
ASTORE PVC VSUVKA REDUKOVANÁ NR2						
0A20031	PVC VSUVKA RED 1/2" x 3/4"	ASTORE NR 1/2"x3/4" vsuvka reduk. PVC/PN16	53,50 Kč	A		700
0A20035	PVC VSUVKA RED 5/4" x 1"	ASTORE NR 1 1/4"x1" vsuvka reduk. PVC/PN16	85,00 Kč	A		250
0A20037	PVC VSUVKA RED 6/4" x 5/4"	ASTORE NR 1 1/2" x 1 1/4" vsuv. red. PVC/PN16	104,50 Kč	A		150
0A20039	PVC VSUVKA RED 2" x 6/4"	ASTORE NR 2"x1 1/2" vsuvka reduk. PVC/PN16	152,00 Kč	A		100
ASTORE PVC PŘECHODKA REDUKOVANÁ RI2						
0A20042	SOC RED 1/2"IG x 1" AG	ASTORE RI2 1/2"IG x 1"AG přech. red. PVC/PN16	45,50 Kč	A		500
0A20048	SOC RED 1"IG x 3/4" AG	ASTORE RI2 1"IG x 3/4"AG přech. red. PVC/PN16	45,50 Kč	A		450
0A20044	SOC RED 3/4"IG x 5/4" AG	ASTORE RI2 3/4"IG x 5/4"AG přech. red.PVC/PN16	63,50 Kč	A		250
0A20049	SOC RED 5/4"AG x 6/4"IG	ASTORE RI2 5/4"AG x 6/4"IG přech. red. PVC/PN16	87,00 Kč	A		200
ASTORE PVC PŘECHODKA MA2						
0A20022	AST SOCKET 3/4"IG	ASTORE MA2 3/4" nátrubek PVC/PN16	41,50 Kč	A		450
0A20024	AST SOCKET 5/4"IG	ASTORE MA2 1 1/4" nátrubek PVC/PN16	70,50 Kč	A		150
0A20025	AST SOCKET 6/4"IG	ASTORE MA2 1 1/2" nátrubek PVC/PN16	99,50 Kč	A		120

TEFLONOVÁ PÁSKA / TEFLONOVÁ ŠŤŮRA



445012	RW TEFLON PRO 12mmx12m	tefl. páska Irrijet Rainworsks 12mmx0,1mm, kotouč 12m	15,00 Kč	A	11,25 Kč	50
445019	RW TEFLON PRO 19mmx12m	tefl. páska Irrijet Rainworsks 19mmx0,1mm, kotouč 12m	35,00 Kč	A	27,75 Kč	50
0A000055	TANGIT 20	TANGIT teflonová šňůra 20 m	155,00 Kč	A		1
0A000054	TANGIT 80	TANGIT teflonová šňůra 80 m	395,00 Kč	A		1
0A000053	TANGIT 160	TANGIT teflonová šňůra 160 m	495,00 Kč	A		1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ - VSUVKY			Cena za kus/Kč		Cena za kus/Kč	
			jednotlivé kusy		celé balení	
MS018001	VSUVKA MOSAZ 1/4"	mosazná vsuvka 1/4" vnější závit, PN16	29,00 Kč	BR	24,70 Kč	10
MS018002	VSUVKA MOSAZ 1/2"	mosazná vsuvka 1/2" vnější závit, PN16	36,60 Kč	BR	31,20 Kč	10
MS018003	VSUVKA MOSAZ 3/4"	mosazná vsuvka 3/4" vnější závit, PN16	54,70 Kč	BR	46,50 Kč	10
MS018004	VSUVKA MOSAZ 1"	mosazná vsuvka 1" vnější závit, PN16	93,00 Kč	BR	79,10 Kč	10
MS018005	VSUVKA MOSAZ 5/4"	mosazná vsuvka 5/4" vnější závit, PN16	138,50 Kč	BR	117,80 Kč	5
MS018006	VSUVKA MOSAZ 6/4"	mosazná vsuvka 6/4" vnější závit, PN16	167,40 Kč	BR	142,30 Kč	5
MS018007	VSUVKA MOSAZ 2"	mosazná vsuvka 2" vnější závit, PN16	224,30 Kč	BR	190,70 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKOVANÉ VSUVKY						
MS018008	VSUVKA RED MOS 1/4"x1/2"	mosazná vsuvka 1/4"x1/2" vnější závit, PN16	40,80 Kč	BR	34,70 Kč	10
MS018009	VSUVKA RED MOS 3/4"x1/2"	mosazná vsuvka 3/4"x1/2" vnější závit, PN16	62,60 Kč	BR	53,30 Kč	10
MS018010	VSUVKA RED MOS 3/4"x1"	mosazná vsuvka 3/4"x1" vnější závit, PN16	93,00 Kč	BR	79,10 Kč	10
MS018011	VSUVKA RED MOS 5/4"x1"	mosazná vsuvka 5/4"x1" vnější závit, PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	5
MS018012	VSUVKA RED MOS 6/4"x1"	mosazná vsuvka 6/4"x1" vnější závit, PN16	189,80 Kč	BR	161,40 Kč	5
MS0180121	VSUVKA RED MOS 5/4"x6/4"	mosazná vsuvka 5/4"x6/4" vnější závit, PN16	189,80 Kč	BR	161,40 Kč	5
MS0180129	VSUVKA RED MOS 2"x5/4"	mosazná vsuvka 2"x5/4" vnější závit, PN16	293,30 Kč	BR	249,40 Kč	5
MS018013	VSUVKA RED MOS 2"x6/4"	mosazná vsuvka 2"x6/4" vnější závit, PN16	304,80 Kč	BR	259,10 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, REDUKCE						
MS018014	REDUKCE MOS 1/2"AGx1/4"IG	redukce mosaz 1/2"AG x 1/4"IG, PN16	32,10 Kč	BR	27,30 Kč	10
MS018015	REDUKCE MOS 3/4" AGx1/2 IG	redukce mosaz 3/4" AG x 1/2 IG, PN16	40,30 Kč	BR	34,30 Kč	10
MS0180158	REDUKCE MOS 1" AGx1/2" IG	redukce mosaz 1" AG x 1/2" IG, PN16	77,70 Kč	BR	66,10 Kč	10
MS018016	REDUKCE MOS 1" AGx3/4" IG	redukce mosaz 1" AG x 3/4" IG, PN16	74,80 Kč	BR	63,60 Kč	10
MS018017	REDUKCE MOS 5/4"AGx1" IG	redukce mosaz 5/4"AG x 1" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	5
MS0180193	REDUKCE MOS 6/4"AGx1"IG	redukce mosaz 6/4"AG x 1" IG, PN16	212,80 Kč	BR	180,90 Kč	5
MS018018	REDUKCE MOS 6/4AGx5/4"IG	redukce mosaz 6/4"AG x 5/4" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	5
MS0180192	REDUKCE MOS 2"AGx1"IG	redukce mosaz 2"AG x 1" IG, PN16	304,80 Kč	BR	259,10 Kč	5
MS018019	REDUKCE MOS 2"AGx6/4"IG	redukce mosaz 2"AG x 6/4" IG, PN16	281,80 Kč	BR	239,60 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, NÁTRUBKY						
MS018020	NÁTRUBEK MOSAZ 1/4"IG	mosazný nátrubek 1/4" IG, PN16	36,80 Kč	BR	31,30 Kč	5
MS018021	NÁTRUBEK MOSAZ 1/2"IG	mosazný nátrubek 1/2" IG, PN16	45,50 Kč	BR	38,70 Kč	5
MS018022	NÁTRUBEK MOSAZ 3/4"IG	mosazný nátrubek 3/4" IG, PN16	80,00 Kč	BR	68,00 Kč	5
MS018023	NÁTRUBEK MOSAZ 1"IG	mosazný nátrubek 1" IG, PN16	106,40 Kč	BR	90,50 Kč	5
MS018024	NÁTRUBEK MOSAZ 5/4"IG	mosazný nátrubek 5/4" IG, PN16	184,00 Kč	BR	156,40 Kč	5
MS018025	NÁTRUBEK MOSAZ 6/4"IG	mosazný nátrubek 6/4" IG, PN16	235,80 Kč	BR	200,50 Kč	5
MS018026	NÁTRUBEK MOSAZ 2"IG	mosazný nátrubek 2" IG, PN16	362,30 Kč	BR	308,00 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNITŘNÍ ZÁVITY						
MS018027	T KUS MOSAZ 1/2"IG	mosazný T-kus 1/2" IG, PN16	83,40 Kč	BR	70,90 Kč	10
MS018028	T KUS MOSAZ 3/4"IG	mosazný T-kus 3/4" IG, PN16	132,30 Kč	BR	112,50 Kč	10
MS018029	T KUS MOSAZ 1"IG	mosazný T-kus 1" IG, PN16	212,80 Kč	BR	180,90 Kč	10
MS018030	T KUS MOSAZ 5/4"IG	mosazný T-kus 5/4" IG, PN16	339,30 Kč	BR	288,50 Kč	5
MS018031	T KUS MOSAZ 6/4"IG	mosazný T-kus 6/4" IG, PN16	511,80 Kč	BR	435,10 Kč	5
MS018032	T KUS MOSAZ 2"IG	mosazný T-kus 2" IG, PN16	569,30 Kč	BR	484,00 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUSY VNĚJŠÍ ZÁVITY						
MS180321	T KUS MOSAZ 1/2"AG	mosazný T-kus 1/2" AG, PN16	71,90 Kč	BR	47,50 Kč	5
MS180322	T KUS MOSAZ 3/4"AG	mosazný T-kus 3/4" AG, PN16	120,80 Kč	BR	79,80 Kč	5
MS180323	T KUS MOSAZ 1"AG	mosazný T-kus 1" AG, PN16	212,80 Kč	BR	140,60 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, T-KUS REDUKOVANÝ						
MS018033	T-RED MOSAZ 3/4"IGx1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 3/4" IGx1/2" IG, PN16	138,00 Kč	BR	91,20 Kč	5
MS018034	T-RED MOSAZ 1"IG x 3/4"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IGx3/4" IG, PN16	201,30 Kč	BR	133,00 Kč	5
MS018035	T-RED MOSAZ 1"IG x 1/2"IG	mosazný T-kus redukovaný 1" IGx1/2" IG, PN16	201,30 Kč	BR	133,00 Kč	5

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x IG						
MS0180358	KOLENO MOSAZ 1/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/4"IG, PN16	38,00 Kč	BR	32,30 Kč	10
MS018036	KOLENO MOSAZ 1/2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16	59,80 Kč	BR	50,90 Kč	10
MS018037	KOLENO MOSAZ 3/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16	86,30 Kč	BR	73,40 Kč	10
MS018038	KOLENO MOSAZ 1"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 1"IG, PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	5
MS018039	KOLENO MOSAZ 5/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 5/4"IG, PN16	281,80 Kč	BR	239,60 Kč	5
MS018040	KOLENO MOSAZ 6/4"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 6/4"IG, PN16	350,80 Kč	BR	298,20 Kč	5
MS018041	KOLENO MOSAZ 2"IG	mosaz.koleno s vnitř. záv. 2"IG, PN16	431,30 Kč	BR	366,70 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, KOLENA IG x AG						
MS0180419	KOLENO MOSAZ 1/2"AGx1/2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř. záv. 1/2"AGxIG, PN16	59,80 Kč	BR	50,90 Kč	10
MS018042	KOLENO MOSAZ 3/4"AGx3/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř. záv. 3/4"AGxIG, PN16	86,30 Kč	BR	73,40 Kč	10
MS018043	KOLENO MOSAZ 1"AGx1"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř. záv. 1"AGxIG, PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	10
MS018044	KOLENO MOSAZ 5/4"AGx5/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř. záv. 5/4"AGxIG, PN16	281,80 Kč	BR	239,60 Kč	5
MS0180444	KOLENO MOSAZ 6/4"AGx6/4"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř. záv. 6/4"AGxIG, PN16	351,40 Kč	BR	298,70 Kč	5
MS0180445	KOLENO MOSAZ 2"AGx2"IG	mosaz.koleno s vněj/vnitř. záv. 2"AGxIG, PN16	465,80 Kč	BR	396,00 Kč	5
MS0180701	ŠROUBENÍ MOSAZ 3/4" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 3/4", PN16	143,80 Kč	BR	122,30 Kč	5
MS0180702	ŠROUBENÍ MOSAZ 1" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 1", PN16	258,80 Kč	BR	220,00 Kč	5
MS0180703	ŠROUBENÍ MOSAZ 5/4" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 5/4", PN16	312,75 Kč	BR	265,90 Kč	3
MS0180704	ŠROUBENÍ MOSAZ 6,4" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 6/4", PN16	506,16 Kč	BR	430,30 Kč	3
MS0180705	ŠROUBENÍ MOSAZ 2" IGxAG	mosaz. šroubení vnitř/vnější závit 2", PN16	742,96 Kč	BR	631,60 Kč	3
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, VÍČKA IG						
MS01807011	VÍČKO MOSAZ 1/2" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1/2"IG, PN16	28,80 Kč	BR	24,50 Kč	5
MS01807012	VÍČKO MOSAZ 3/4" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 3/4"IG, PN16	50,10 Kč	BR	42,60 Kč	5
MS01807013	VÍČKO MOSAZ 1" IG	mosaz. víčko s vnitř. záv. 1"IG, PN16	63,30 Kč	BR	53,90 Kč	5
MOSAZNÉ TVAROVKY ZÁVITOVÉ, ZÁTKY AG						
MS01807021	ZÁTKA MOSAZ 1/2" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1/2"IG, PN16	28,80 Kč	BR	24,50 Kč	5
MS01807022	ZÁTKA MOSAZ 3/4" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 3/4"IG, PN16	50,10 Kč	BR	42,60 Kč	5
MS01807023	ZÁTKA MOSAZ 1" IG	mosaz. zátka s vněj. záv. 1"IG, PN16	63,30 Kč	BR	53,90 Kč	5
GEKA SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM						
MS018045	BAJONET SPOJKA 1/2"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1/2"	94,90 Kč	BR	80,70 Kč	5
MS018046	BAJONET SPOJKA 3/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 3/4"	110,20 Kč	BR	93,70 Kč	5
MS018047	BAJONET SPOJKA 1"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 1"	127,10 Kč	BR	108,10 Kč	5
MS018048	BAJONET SPOJKA 5/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 5/4"	163,90 Kč	BR	139,40 Kč	3
MS0180481	BAJONET SPOJKA 6/4"IG	mosaz.bajonet.spojka/vnitř.závit 6/4"	189,20 Kč	BR	160,90 Kč	3
GEKA SPOJKY S PŘÍPOJKOU NA HADICI						
MS018049	GEKA SPOJKA NA HADICI 1/2"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1/2"	117,90 Kč	BR	100,30 Kč	5
MS018050	GEKA SPOJKA NA HADICI 3/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 3/4"	139,80 Kč	BR	118,90 Kč	5
MS018051	GEKA SPOJKA NA HADICI 1"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 1"	178,30 Kč	BR	151,60 Kč	5
MS018052	GEKA SPOJKA NA HADICI 5/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 5/4"	208,80 Kč	BR	177,50 Kč	3
MS018053	GEKA SPOJKA NA HADICI 6/4"	mosaz.bajonet.GEKA výústka na hadici 6/4"	251,30 Kč	BR	213,70 Kč	3
PRODLOUŽENÍ IGxAG 50/100mm						
MS01807031	PRODLOUŽENÍ 1/2" IGxAG 50mr	prodlooužení 1/2"IGxAG, 50mm, PN16	74,80 Kč	BR		1
MS01807032	PRODLOUŽENÍ 1/2" IGxAG 100mr	prodlooužení 1/2"IGxAG, 100mm, PN16	143,80 Kč	BR		1
MS01807033	PRODLOUŽENÍ 3/4" IGxAG 50mr	prodlooužení 3/4"IGxAG, 50mm, PN16	123,70 Kč	BR		1
MS01807034	PRODLOUŽENÍ 3/4" IGxAG 100mr	prodlooužení 3/4"IGxAG, 100mm, PN16	224,30 Kč	BR		1

S ohledem na průběžně se měnící ceny vstupních materiálů se mohou ceny mosazných tvarovek měnit bez předchozího ohlášení.

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ IGxIG						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MS0180591	KV 1/2"IG	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	142,10 Kč	BV	120,80 Kč	10
MS0180592	KV 3/4"IG	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	198,40 Kč	BV	168,70 Kč	10
MS0180593	KV 1"IG	kulový ventil 1" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	316,30 Kč	BV	268,90 Kč	10
MS0180594	KV 5/4"IG	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	466,40 Kč	BV	396,50 Kč	3
MS0180595	KV 6/4"IG	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	604,40 Kč	BV	513,80 Kč	3
MS0180596	KV 2"IG	kulový ventil 2" vnitřní závit, bez vypouštění/PN16	983,30 Kč	BV	835,90 Kč	3

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ BEZ VYPOUŠTĚNÍ AGxIG						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MS0180650	KV 1/2"IGxAG	kulový ventil 1/2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	142,10 Kč	BV	120,80 Kč	10
MS0180651	KV 3/4"IGxAG	kulový ventil 3/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	198,40 Kč	BV	168,70 Kč	10
MS0180652	KV 1"IGxAG	kulový ventil 1" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	316,30 Kč	BV	268,90 Kč	10
MS0180653	KV 5/4"IGxAG	kulový ventil 5/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	466,40 Kč	BV	396,50 Kč	3
MS0180654	KV 6/4"IGxAG	kulový ventil 6/4" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	604,40 Kč	BV	513,80 Kč	3
MS0180655	KV 2"IGxAG	kulový ventil 2" vnitř/vněj závit, bez vypouštění/PN16	983,30 Kč	BV	835,90 Kč	3

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ S VYPOUŠTĚNÍM						
MS0180645	KV 1/2"IG V	kulový ventil 1/2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	246,10 Kč	BV		1
MS0180646	KV 3/4"IG V	kulový ventil 3/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	344,50 Kč	BV		1
MS0180647	KV 1"IG V	kulový ventil 1" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	502,00 Kč	BV		1
MS0180648	KV 5/4"IG V	kulový ventil 5/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	767,10 Kč	BV		1
MS0180649	KV 6/4"IG V	kulový ventil 6/4" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	1 111,50 Kč	BV		1
MS0180650	KV 2"IG V	kulový ventil 2" vnitřní závit, s vypouštěním/PN16	1 454,80 Kč	BV		1

KULOVÉ VENTILY KOVOVÉ - NÁHRADNÍ PÁKY						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MS01806561	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 3/4"	kulový ventil 3/4" náhradní páka	28,80 Kč	BV		1
MS01806562	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 1"	kulový ventil 1" náhradní páka	51,80 Kč	BV		1
MS01806563	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 5/4"	kulový ventil 5/4" náhradní páka	63,30 Kč	BV		1
MS01806564	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 6/4"	kulový ventil 6/4" náhradní páka	63,30 Kč	BV		1
MS01806565	NÁHRADNÍ PÁKA PRO KV 2"	kulový ventil 2" náhradní páka	97,80 Kč	BV		1

ZAHLADNÍ KOHOUTY S KONCOVKOU NA HADICI						
			Cena za kus/Kč jednotlivé kusy		Cena za kus/Kč celé balení	
MS0180580	ZV 1/2" Zahradní kohout	1/2" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	155,30 Kč	BV	135,90 Kč	5
MS0180581	ZV 3/4" Zahradní kohout	3/4" Zahradní kohout s koncovkou na hadici	189,80 Kč	BV	166,10 Kč	5
MS0180582	ZV 1/2" Zahradní kohout s odb.	1/2" Zahr. kohout s koncovkou na hadici a odbočkou	247,30 Kč	BV	210,30 Kč	5

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
POTRUBÍ PE40, PN6, SDR11 *			Cena za roli/Kč jednotlivé role		Cena za roli/Kč celé balení	
PE40PN6EL20	20 x 1,7 PE40 SDR11, PN6	potrubí PE40, 20x1,7, PN 6, SDR11, role 100 m	1 355,00 Kč	PO	1 295,00 Kč	10
PE40PN6EL25H	25 x 2,3 PE40 SDR11, PN6	potrubí PE40, 25x2,3, PN 6, SDR11, role 50 m	875,00 Kč	PO	825,00 Kč	10
PE40PN6EL25	25 x 2,3 PE40 SDR11, PN6	potrubí PE40, 25x2,3, PN 6, SDR11, role 100 m	1 695,00 Kč	PO	1 595,00 Kč	10
PE40PN6EL32	32 x 2,9 PE40, SDR11, PN6	potrubí PE40, 32x2,9, PN 6, SDR11, role 100 m	2 655,00 Kč	PO	2 535,00 Kč	10
PE40PN6EL40	40 x 3,7 PE40, SDR11, PN6	potrubí PE40, 40x3,7, PN 6, SDR11, role 100 m	3 975,00 Kč	PO	3 775,00 Kč	5
POTRUBÍ LDPE, PE-MD EXTRA SOFT, PN6, SDR11			Cena za roli/Kč jednotlivé role		Cena za roli/Kč celé balení	
PELDPN6TI20	20 x 1,7 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí LDPE, 20x1,7, PN 6, SDR11, role 50 m	975,00 Kč	PO	925,00 Kč	10
PELDPN6TI25	25 x 2,3 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí LDPE, 25x2,3, PN 6, SDR11, role 100 m	2 385,00 Kč	PO	2 265,00 Kč	10
PELDPN6TI32	32 x 3,0 LDPE, EXTRA SOFT	potrubí LDPE, 32x3,0, PN 6, SDR11, role 100 m	3 425,00 Kč	PO	3 245,00 Kč	10
POTRUBÍ PE80, PE-MD SOFT, PN8, SDR17 *						
PE80PN8TI25	25 x 1,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 25x1,8, PN8, SDR17, role 100 m	2 185,00 Kč	PO		1
PE80PN8TI32	32 x 2,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 32x2,0, PN8, SDR17, role 100 m	2 905,00 Kč	PO		1
PE80PN8TI40	40 x 2,4 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 40x2,4, PN8, SDR17, role 100 m	4 195,00 Kč	PO		1
PE80PN8TI50	50 x 3,0 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 50x3,0, PN8, SDR17, role 100 m	6 250,00 Kč	PO		1
PE80PN8TI63	63 x 3,8 PE80, PE-MD SOFT	potrubí PE80, 63x3,8, PN8, SDR17, role 100 m	9 750,00 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE100, PE-HD, PN10, SDR17 *						
PE100PN10EL32	32 x 1,9 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 32x1,9, PN10, SDR17, role 100 m	2 905,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL40	40 x 2,4 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 40x2,4, PN10, SDR17, role 100 m	4 155,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL50	50 x 3,0 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 50x3,0, PN10, SDR17, role 100 m	6 250,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL63	63 x 3,8 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 63x3,8, PN10, SDR17, role 100 m	9 975,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL75	75 x 4,5 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 75x4,5, PN10, SDR17, role 100 m	14 795,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL90	90 x 5,4 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 90x5,4, PN10, SDR17, role 100 m	21 125,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL110	110 x 6,6 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 110x6,6, PN10, SDR17, role 100 m	31 255,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL125	125 x 7,4 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 125x7,4, PN10, SDR17, role 100 m	40 505,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL140	140 x 8,3 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 140x8,3, PN10, SDR17, role 100 m	49 355,00 Kč	PO		1
PE100PN10EL160	160 x 9,5 PE100, PE-HD	potrubí PE100, 160x9,5, PN10, SDR17, role 100 m	65 575,00 Kč	PO		1
PE100PN10ELT32	32 x 1,9 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 32x1,9, PN10, SDR17, tyč 6 m	233,56 Kč	PO		1
PE100PN10ELT40	40 x 2,4 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 40x2,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	334,06 Kč	PO		1
PE100PN10ELT50	50 x 3,0 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 50x3,0, PN10, SDR17, tyč 6 m	502,50 Kč	PO		1
PE100PN10ELT63	63 x 3,8 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 63x3,8, PN10, SDR17, tyč 6 m	801,99 Kč	PO		1
PE100PN10ELT75	75 x 4,5 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 75x4,5, PN10, SDR17, tyč 6 m	1 189,52 Kč	PO		1
PE100PN10ELT90	90 x 5,4 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 90x5,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	1 698,45 Kč	PO		1
PE100PN10ELT110	110 x 6,6 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 110x6,6, PN10, SDR17, tyč 6 m	2 512,90 Kč	PO		1
PE100PN10ELT125	125 x 7,4 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 125x7,4, PN10, SDR17, tyč 6 m	3 256,60 Kč	PO		1
PE100PN10ELT140	140 x 8,3 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 140x8,3, PN10, SDR17, role 6 m	3 968,14 Kč	PO		1
PE100PN10ELT160	160 x 9,5 PE100, PE-HD tyč 6 m	potrubí PE100, 160x9,5, PN10, SDR17, tyč 6 m	5 272,23 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE80, PN10, SDR11 *						
PE80PN10EL25	25 x 2,3 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 25x2,3, PN 10, SDR11, role 100 m	2 385,00 Kč	PO		1
PE80PN10EL32	32 x 3,0 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 32x3,0, PN 10, SDR11, role 100 m	3 975,00 Kč	PO		1
PE80PN10EL40	40 x 3,7 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 40x3,7, PN 10, SDR11, role 100 m	6 340,00 Kč	PO		1
PE80PN10EL50	50 x 4,6 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 50x4,6, PN 10, SDR11, role 100 m	9 325,00 Kč	PO		1
PE80PN10EL63	63 x 5,8 PE80, SDR11, PN10	potrubí PE80, 63x5,8, PN 10, SDR11, role 100 m	13 955,00 Kč	PO		1
POTRUBÍ PE80, PN6, SDR17 *						
PE80PN6EL25	25 x 2,0 PE80, SDR17, PN6	potrubí PE80, 25x2,0, PN 6, SDR17, role 100 m	2 125,00 Kč	PO		1
PE80PN6EL32	32 x 2,0 PE80, SDR17, PN6	potrubí PE80, 32x2,0, PN 6, SDR17, role 100 m	2 975,00 Kč	PO		1
PE80PN6EL40	40 x 2,3 PE80, SDR17, PN6	potrubí PE80, 40x2,3, PN 6, SDR17, role 100 m	4 155,00 Kč	PO		1

Skupiny potrubí označených * mají atest na pitnou vodu.

Ceny potrubí se mohou často měnit, aktuální ceny najdete na eshopu firmy ITTEC www.eshop.ittec.cz nebo nás kontaktujte.

Další typy potrubí Vám rádi naceníme na vyžádání.

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

TUBE CLIPS - PŘÍCHYTKA PRO POTRUBÍ



Pro přichycení potrubí ke stěně/podlaze/stropu
 Přichytka stejné velikosti lze spojovat vedle sebe
 Jednoduchá montáž zacvaknutím
 Montáž ke zdi/podlaze/stropu pomocí šroubu skrz přichytku/základnu
 Lze použít samostatně nebo je možné přichytku podložit základnou

0ELY817B0001	ELY TUBE CLIP 16 mm	přichytka pro potrubí 16 mm, montáž na stěnu/strop	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 16,50 Kč	A	1
0ELY817B0002	ELY TUBE CLIP 25 mm	přichytka pro potrubí 25 mm, montáž na stěnu/strop	16,50 Kč	A	1
0ELY817B0003	ELY TUBE CLIP 32 mm	přichytka pro potrubí 32 mm, montáž na stěnu/strop	22,50 Kč	A	1
0ELY817B0004	ELY TUBE CLIP 40 mm	přichytka pro potrubí 40 mm, montáž na stěnu/strop	28,50 Kč	A	1
0ELY817B0005	ELY TUBE CLIP 50 mm	přichytka pro potrubí 50 mm, montáž na stěnu/strop	39,50 Kč	A	1
0ELY817B0006	ELY TUBE CLIP 63 mm	přichytka pro potrubí 63 mm, montáž na stěnu/strop	48,00 Kč	A	1
0ELY817B0007	ELY TUBE CLIP 75 mm	přichytka pro potrubí 75 mm, montáž na stěnu/strop	78,00 Kč	A	1
0ELY817B0009	ELY TUBE CLIP 90 mm	přichytka pro potrubí 90 mm, montáž na stěnu/strop	86,00 Kč	A	1

TUBE CLIPS - ZÁKLADNA PRO PŘÍCHYTKU



Možnost stohování několika základen na sebe
 Základny stejné velikosti lze spojovat vedle sebe
 Jednoduchá montáž zacvaknutím
 Montáž ke stěně/podlaze/stropu pomocí šroubu skrz základnu

0ELY81800003	ELY TUBE Base 32 mm	základna pro přichytku 32 mm, montáž na stěnu/strop	Cena za kus/Kč jednotlivé kusy 13,50 Kč	A	1
0ELY81800004	ELY TUBE Base 40 mm	základna pro přichytku 40 mm, montáž na stěnu/strop	16,50 Kč	A	1
0ELY81800005	ELY TUBE Base 50 mm	základna pro přichytku 50 mm, montáž na stěnu/strop	18,00 Kč	A	1
0ELY81800006	ELY TUBE Base 63 mm	základna pro přichytku 63 mm, montáž na stěnu/strop	19,50 Kč	A	1

ARMATURY HAWLE A ELEKTRO TVAROVKY FRIALEN

ITTEC TAKÉ DODÁVÁ KVALITNÍ OCELOVÉ ARMATURY A TVAROVKY OD ZNAČKY HAWLE.
 A KVALITNÍ ELEKTRO TVAROVKY PE100 OD ZNAČKY FRIALEN.

PRO AKTUÁLNÍ NABÍDKU A CENU TĚCHTO PRODUKTŮ KONTAKTUJTE NAŠE TECHNICKÉ PORADCE.



AKTUÁLNÍ CENY PŮJČOVNÉHO NA ZAŘÍZENÍ PRO SVAŘOVÁNÍ A MONTÁŽ ELEKTROTVAROVEK

SERVISRB4	Zapůjčení svářečky elektrotvarovek MSA 250	950,00 Kč	NET	za den	1
SERVISRB3	Zapůjčení elektrocentrály 4,5kW 230V	750,00 Kč	NET	za den	1
SERVISRB2	Zapůjčení loupacího přístroje OPPT 315	550,00 Kč	NET	za den	1
SERVISRB1	Zapůjčení loupacího přístroje OPPT 63	550,00 Kč	NET	za den	1

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

RAINWORKS NŮŽKY NA POTRUBÍ



Kleště / nůžky vyrobené pro Rainworks Allianci
Materiál: kovy - hliník, ocel



81CT000000C	RW nůžky na potrubí 16-25mm	nůžky na potrubí 16-25mm (32mm)	185,00 Kč	NET	1
81CT004200C	RW nůžky na potrubí 20-42mm	nůžky na potrubí 20-42mm	255,00 Kč	NET	1
81CT006319C	RW nůžky na potrubí 25-63mm	nůžky na potrubí 25-63mm	415,00 Kč	NET	1

RAINWORKS PRAKTICKÉ POMŮCKY A NÁŘADÍ



Praktická úzká zahnutá lopata o šíři 120 mm a délce 140 cm
Ideální pro vyhazování výkopu po rýhovači

81PELL12H0C	EASYSHOVEL 120 mm	úzká lopatka na vyhazování hlíny z výkopu	645,00 Kč	NET	1
-------------	-------------------	---	-----------	-----	---



17058	Ořezávač potrubí 16-63 mm	RAINWORKS ořezávač potrubí 16-63 mm	410,00 Kč	NET	1
-------	---------------------------	-------------------------------------	-----------	-----	---

DOPRODEJ



99701640	Rainworks nůžky 16-40 mm	RAINWORKS nůžky na potrubí 16-40 mm, kovové	395,00 Kč	NET	1
----------	--------------------------	---	-----------	-----	---



A-SHA	Rainworks Spray Gauge	RAINWORKS manometr s adaptérem pro použití pod trysku	575,00 Kč	NET	1
-------	-----------------------	---	-----------	-----	---



A-PHG-160K	Pitot tube set	Pitotova trubice pro měření tlaku u rotačních postřikovačů, 76 cm, 10 bar, set s hadicí a manometrem	1 495,00 Kč	NET	1
------------	----------------	--	-------------	-----	---

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

KING PRAKTICKÉ ELEKTRO NÁŘADÍ

KI42095

KING95 MILIAMP CLAMP



Klešťový ampérmetr s rozsahem pro dekodérové systémy a velmi jemným rozsahem

Rozlišení 0,001 mA, max. 600 V
Napájení 2x AAA 1,5V
Automatické vypínání
Včetně praktického pouzdra

IDEÁLNÍ KLEŠŤÁK PRO DEKODÉROVÉ SYSTÉMY!



8 055,00 Kč NET

1

KI42025

KING ITK Irrigation Tester Kit



KING Analyzační a testovací sada pro vyhledávání a odstraňování problémů s většinou značek systémů automatického zavlažování

Tři režimy k diagnostice běžných systémových stavů:
- režim chvění pro lokalizaci ztracených ventilů
- režim testování a aktivace solenoidů
- režim dodávání tónu k identifikaci vodičů

Možnost nastavení citlivosti
Světelná signalizace

Napájení 3x 9V baterie

5 745,00 Kč NET

1

KI42521

KING WIRE VALVE LOCATOR



KING lokátor kabelového vedení a ventilů (plastový kufr, generátor, sensorová tyč, sluchátka)

Lokátor kabelového vedení a ventilů
Lokalizace kabelové trasy/přerušených kablů/spálených ventilů
Plastový kufr s generátorem
Sensorová tyč se sluchátkem
Nastavitelný výstup (síla signálu) pro přesnou lokalizaci
Vizuální a poslechová indikace (reproduktor/sluchátka)
Bateriové napájení 8xD baterie 1,5V



17 355,00 Kč NET

1

IDEÁLNÍ PRO VYHLEDÁVÁNÍ PORUCH NA GOLFOVÝCH HŘIŠTÍCH

VYTYČOVACÍ PRAPORKY RAIN BIRD, Rainworks, ITTEC



Ideální pro vytyčení závlahových sekcí a označení postřikovačů a jiných prvků závlahy, Použití i pro označení prvků závlahy při údržbě trávníku - ochrana proti poškození při údržbě

Plast na kovové tyčce, balené po 100 ks.

12 x 10,5 x 53 cm

Barevná provedení logo Rain Bird, Hunter a další (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, zelená, žlutá, oranžová, červená, modrá, fialová, stříbrná, hnědá, žlutá signální, oranžová signální, červená signální, růžová signální, stříbrná reflexní

Barevná provedení logo Rainworks (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Žlutá signální

Barevná provedení logo ITTEC (dle aktuální dostupnosti - eshop):

Bílá, žlutá signální, oranžová signální



Marker Flags RB
Marker Flags HU
Marker Flags RW
Marker Flags ITTEC

Vytyčovací praporky Rain Bird

Vytyčovací praporky Hunter

Vytyčovací praporky Rainworks

Vytyčovací praporky ITTEC

Cena za kus/Kč

jednotlivé kusy

10,90 Kč

10,90 Kč

10,90 Kč

10,90 Kč

Z2

Z2

Z2

Z2

Cena za kus/Kč

celé balení

7,50 Kč

7,50 Kč

7,50 Kč

7,50 Kč

100

100

100

100

KÓD

MODEL

POPIS POLOŽKY

CENA
KS

KATEGORIE

CENA KS
V BALENÍ

KS
V BALENÍ

KING PRAKTICKÉ NÁŘADÍ




KG46600

KING I-tool 2.0 MULTI

KING multifunkční kleště / nástroj se speciálními funkcemi pro profi závlaháře - **vše v jednom nástroji!!!**
KING automatický ostraňovač izolace
KING protahovací pero o délce 4,5 m, svinovací
KING protahovací pero o délce 20 m, svinovací
KING plynová pistole, hořák/pájka, plnitelná plynem
KING označovač kabelů s čísly 0-9

985,00 Kč

NET

1

DOPORUČUJEME KAŽDÉMU ZÁVLAHÁŘI!

KGGS395

KING WIRE STRIP&CRIMP

745,00 Kč

NET

1

KGFT15

KING MINI SNAKE 4,5m

415,00 Kč

NET

1

KGFTS65R

KING SNAKE 20m

1 650,00 Kč

NET

1

KG43010

KING MINI TORCH GUN

920,00 Kč

NET

1

KG47690

KING WIRE MARKER 0-9

980,00 Kč

NET

1

KING NÁŘADÍ NA POTRUBÍ





KING nůžky

BLAZING kleště

BLAZING náhr. břity

řezací lanko

SB5000

BLAZING PIPE CUTTER 16-40

Kleště na potrubí 16-40 mm, plast, PTFE

420,00 Kč

NET

1

BL5010

BLAZING CUTTER BLADES 10

Sada náhradních nožů pro SB5000, 10ks

1 450,00 Kč

NET

1

KG46350

KING PIPE CUTTER 40-63

Nůžky na potrubí 40-63mm, PVC, PTFE

1 125,00 Kč

NET

1

KG46351

KING CUTTER BLADES 40-63

Náhradní nůž pro nůžky 40-63mm, PTFE

485,00 Kč

NET

1

KICS46300

KING řezací lanko na potrubí

Lanko na řezání potrubí v málo přístupných místech

105,00 Kč

NET

1

KING DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KISKUP48024

SIPHON KING 24x36

Siphon King Utility Pump 24" Pump x 36" Hose

730,00 Kč

NET

1

KISKUP48036

SIPHON KING 36x36

Siphon King Utility Pump 36" Pump x 36" Hose

915,00 Kč

NET

1

KISKUP48050

SIPHON KING Junior

Siphon King Jr. Mini Pump w/50" Hose

325,00 Kč

NET

1



Pumpy Siphon King pro rychlé odsátí vody z ventilové šachtice, postřikovače, apod.
Koroziodolné a odolné vůči extrémním teplotám a tvrdému zacházení - velmi kvalitní provedení
Flexibilní odtoková hadice
Snadné čištění díky jednoduchému rozebrání sacího ventilu
Made in USA
Praktická pomůcka každého profi závlaháře



0020190SLC550

BLSLC550
Blazing Spray-Loc držák výsuvníku postřikovače

335,00 Kč

NET

1

Praktický držák výsuvníku těl postřikovačů ve vysunutém poloze pro snadnou výměnu rozprašovačů trysek nebo údržbu
5 ks v balení, cena za balení





KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------------	-----------	---------------------	----------------

AL-MAGOR PRAKTICKÉ NÁŘADÍ



81CLEBOA110C BOA KEY 25-160

 nastavitelný BOA klíč k uchycení, povolování
 nebo utahování - velmi praktický pomocník - **DOPORUČUJEME!**

325,00 Kč NET

1


 81OP010000C TWISTPUNCH d10 mm
 81OP012000C TWISTPUNCH d12 mm
 81OP020000C TWISTPUNCH d15 mm

 ruční vrták d10mm na děrování do potrubí
 ruční vrták d12mm na děrování do potrubí
 ruční vrták d15mm na děrování do potrubí

425,00 Kč NET

1

425,00 Kč NET

1

425,00 Kč NET

1


 81DRILLBIT12 DRILLBIT d12 mm
 81DRILLBIT20 DRILLBIT d20 mm
 81DRILLBIT33 DRILLBIT d33 mm

 vrták pro vrtačku d12mm na děrování potrubí
 vrták pro vrtačku d20mm na děrování potrubí
 vrták pro vrtačku d33mm na děrování potrubí

365,00 Kč NET

1

365,00 Kč NET

1

365,00 Kč NET

1

SOLEM BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



Plavoucí bazénový bezdrátový analyzátor Pool Sense

Ovládání přes aplikaci v mobilním telefonu MyGARDEN / MySOLEM

 Připojení přes Bluetooth nebo LoRA (radio)
 Dosah Bluetooth 10 m / LoRA 800m
 Kompatibilní s bránami LR-MB-10/30


Měření množství chloru, PH a oxidačně redukční potenciál (redox)

SOL400 Solem LR-PS

 Plavoucí bazénový analyzátor Solem Pool Sense
 Bluetooth / LoRA - MySOLEM

8 260,00 Kč CS

1

RUČNÍ A VEDENÁ ROZMETADLA A SEČKY ICL / SCOTTS



Použití rozmetadel zajišťuje rovnoměrnou distribuci hnojiv a osiv, která je při aplikaci velmi důležitá.



MT071551

EASY HAND HELD

Ruční rotační aplikátor SCOTTS / ICL Easy Hand Held / Handy Green II

Ergonomický design snižuje únavu zápěstí
Zvládne na jedno naplnění ošetřit plochu až 90 m², ideální na zahrady o rozloze do 500 m²

Vhodný k aplikaci hnojiv, osiv, soli
Plastová násypka odolná vůči korozi, vybaveno spínačem

Easy Hand Held / Handy Green II - rozmetadlo

445,41 Kč NET

1



MT071556

CLASSIC DROP SPREADER

Vedené rozmetadlo SCOTTS / ICL Classic Drop Spreader

Kvalitní a přesné rozmetadlo trávnických hnojiv a osiv a pískování suchým pískem
vhodné pro středně velké plochy - velký zásobník a záběr 55 cm

Možnost složení držadla
Univerzální použití - vhodný k aplikaci hnojiv, osiv, písku, soli, atp.

Kvalitní zpracování

Classic Drop Spreader rozmetadlo

3 968,91 Kč NET

1



MT071505

ACCUPRO - 2000

Vedené rozmetadlo SCOTTS / ICL AccuPro / SR 2000

Profesionální rotační aplikátor určený pro malé a středně velké trávníky rovnoměrnou aplikací hnojiv a osiva

Velká kola usnadňují manipulaci
Patentovaný spirálovitý kužel zajišťuje rovnoměrnou aplikaci
Pohodlná pěnová madla na prodloužené rukojeti
Pevná a odolná konstrukce

Doporučujeme!

AccuPro 2000 rozmetadlo

22 188,75 Kč NET

1

VEDENÁ ROZMETADLA A SEČKY SHINDAIWA



Přesná rotační rozmetadla hnojiv Shindaiwa pro aplikaci jemně i hrubě granulovaných hnojiv.



MTEG0004

ROTARY 40

Vedené rozmetadlo Rotary 40 RS

Rozmetadlo pro domácí použití
Šířka záběru do 2,4 m
Kapacita zásobníku 22 l, hmotnost 7 kg
Transparentní kryt zásobníku ve standardu
Přesná stupnice pro regulaci rozmetaného materiálu (dle konkrétních potřeb)
Povrchové ošetření konstrukce práškovým lakem

Rozmetadlo Rotary 40 RS

6 990,00 Kč NET

1



MTEG0003

ROTARY 5

Vedené rozmetadlo Rotary 5

Rozmetadlo pro domácí i profesionální použití

Šířka záběru až do 3,1 m, hmotnost 14 kg
Kapacita zásobníku 38 l
Transparentní kryt zásobníku ve standardu
Aplikace hnojiva dle potřeb trávníku pomocí přesné stupnice

Rozmetadlo Rotary 5

14 990,00 Kč NET

1

KÓD	MODEL	POPIS POLOŽKY	CENA KS	KATEGORIE	CENA KS V BALENÍ	KS V BALENÍ
-----	-------	---------------	---------	-----------	------------------	-------------

SORTIMENT AGRO PROFI A AGRO GARDEN BOOM



Sortiment pro profesionální realizační firmy - ITTEC - Distribuční centrum AGRO CS

AGRO073091	073091	Trávníkový substrát, big bal, 2m ³	3 990,00 Kč	AGRO		1
AGRO073065	073065	Zahradnický substrát, big bal, 3m ³	5 255,00 Kč	AGRO		1
AGRO00940A	00940A	Rašelina bílá - Profi Peat White, 180l	320,00 Kč	AGRO		1
AGRO071792	071792	GARDEN BOOM Interio Substrate - interiérový substrát, 1	255,00 Kč	AGB		1
AGRO015280	015280	TS GARDEN BOOM Regeneration, 10kg	2 155,00 Kč	AGB		1
AGRO015281	015281	TS GARDEN BOOM Park, 10kg	2 080,00 Kč	AGB		1
AGRO015282	015282	TS GARDEN BOOM Sport, 10kg	2 185,00 Kč	AGB		1
AGRO015100	015100	Travní směs Univerzal, 25kg	3 725,00 Kč	AGRO		1
AGRO015108	015108	Travní směs Sport, 25kg	4 127,00 Kč	AGRO		1
AGRO015104	015104	Travní směs Park, 25kg	4 249,00 Kč	AGRO		1

Vynikající dlouhotrvající hnojiva GARDEN BOOM

AGRO071420	071420	GARDEN BOOM Pre-Seed 15-20-10+3MgO, 15kg	1 295,00 Kč	AGB		1
AGRO071425	071425	GARDEN BOOM Once a Year 25-05-08+3MgO, 15kg	1 560,00 Kč	AGB		1
AGRO071424	071424	GARDEN BOOM Spring 25-05-12+3MgO, 15kg	1 295,00 Kč	AGB		1
AGRO071423	071423	GARDEN BOOM Summer 20-00-20+2MgO, 15kg	1 295,00 Kč	AGB		1
AGRO071422	071422	GARDEN BOOM Autumn 14-00-28+3MgO, 15kg	1 295,00 Kč	AGB		1
AGRO071421	071421	GARDEN BOOM Ornamentals 15-07-20+3 MgO, 15kg	1 595,00 Kč	AGB		1
AGRO073059	073059	Kůrový mulč, big bal 2,5m ³	4 140,00 Kč	AGRO		1
AGRO073140	073140	Dekorační mulč - modřín, big bal 2m ³	4 685,00 Kč	AGRO		1
AGRO070740	070740	Garden Boom Piniová kůra, 65l SUPER KVALITA!	565,00 Kč	AGB		1
AGRO00205A	00205A	AGRO Mulčovací kůra, 70l	156,00 Kč	AGRO		1
AGRO076111	076111	Textilie netkaná, 1,6 x 100 m	1 452,00 Kč	AGRO		1

Cena za kus/Kč
jednotlivé kusyCena za kus/Kč
celé balení

AG0330PA25	0330PA25	Sušený křemenný písek ST 03/30 PA25 Zrntost 0,315 – 3,00 mm - vhodný pro aerifikaci, zásyp dlažby, tryskání, atp. Baleno po 25 kg pytlích Kvalitní písek ze Sklopísku Střeleč	214,50 Kč	AGRO	197,34 Kč	10
------------	----------	--	-----------	------	-----------	----

Další zboží AGRO CS na eshopu www.eshop.ittec.cz

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT FISKARS

FISKARS®



Doplňkový sortiment pracovního nářadí značky FISKARS najdete na provozovně v Modleticích a na www.eshop.ittec.cz.

**ITTEC VĚRNOSTNÍ PROGRAM
PRO PROFESIONÁLNÍ INSTALAČNÍ FIRMY**

ITTEC
irrigation & turf technologies

Pracovní triko Rain Bird světlá modř 3... ITTEC kod: 01940141 Pracovní triko Rain Bird světlá modř 3... Skladem 1 ks 245,00 Kč 245,00 Kč	Pracovní triko Rain Bird tmavě modř 3... ITTEC kod: 01940142 Pracovní triko Rain Bird tmavě modř 3... Skladem 1 ks 245,00 Kč 245,00 Kč	NEW Mikina CAPE, modř s logem Rain Bird ITTEC kod: 01940143 NEW Mikina CAPE, modř s logem Rain Bird Skladem 1 ks 445,00 Kč 445,00 Kč	NEW Mikina CAPE, zelená s logem Rain Bird ITTEC kod: 01940144 NEW Mikina CAPE, zelená s logem Rain Bird Skladem 1 ks 445,00 Kč 445,00 Kč	Funkční prádlo Rain Bird TRIP 3... modř ITTEC kod: 01940145 Funkční prádlo Rain Bird TRIP 3... modř Skladem 1 ks 490,00 Kč 490,00 Kč	Funkční prádlo Rain Bird TRIP 3... modř ITTEC kod: 01940146 Funkční prádlo Rain Bird TRIP 3... modř Skladem 1 ks 490,00 Kč 490,00 Kč	NEW Bunda Rain Bird HYBRID 3... modř ITTEC kod: 01940147 NEW Bunda Rain Bird HYBRID 3... modř Skladem 1 ks 1 100,00 Kč 1 100,00 Kč	NEW Kalhoty Jaci Rain Bird 3... modř ITTEC kod: 01940148 NEW Kalhoty Jaci Rain Bird 3... modř Skladem 1 ks 895,00 Kč 895,00 Kč
NEW Mikina HDVA s logem Rain Bird Fleece ITTEC kod: 01940149 NEW Mikina HDVA s logem Rain Bird Fleece Skladem 1 ks 725,00 Kč 725,00 Kč	Vesta Everest Rain Bird dámská ITTEC kod: 01940150 Vesta Everest Rain Bird dámská Skladem 1 ks 845,00 Kč 845,00 Kč	Vesta Everest Rain Bird pánská ITTEC kod: 01940151 Vesta Everest Rain Bird pánská Skladem 1 ks 845,00 Kč 845,00 Kč	Bunda Rain Bird Pacific 3x1 dámská ITTEC kod: 01940152 Bunda Rain Bird Pacific 3x1 dámská Skladem 1 ks 2 080,00 Kč 2 080,00 Kč	NEW Kalhoty pas Rain Bird 3... modř ITTEC kod: 01940153 NEW Kalhoty pas Rain Bird 3... modř Skladem 1 ks 930,00 Kč 930,00 Kč	NEW Kalhoty pas Rain Bird 3... modř ITTEC kod: 01940154 NEW Kalhoty pas Rain Bird 3... modř Skladem 1 ks 930,00 Kč 930,00 Kč	Rukavice Rain Bird pracovní černé 3x1... ITTEC kod: 01940155 Rukavice Rain Bird pracovní černé 3x1... Skladem 1 ks 250,00 Kč 250,00 Kč	Rukavice Optiflex Portland ITTEC kod: 01940156 Rukavice Optiflex Portland Skladem 1 ks 125,00 Kč 125,00 Kč
Bunda Rain Bird Pacific 3x1 pánská ITTEC kod: 01940157 Bunda Rain Bird Pacific 3x1 pánská Skladem 1 ks 2 080,00 Kč 2 080,00 Kč	Hodinky Duplek Snuggles Pioneer Duplek ITTEC kod: 01940158 Hodinky Duplek Snuggles Pioneer Duplek Skladem 1 ks 3 220,00 Kč 3 220,00 Kč	NEW Vesta Rain Bird Body Warrior zelená 3... ITTEC kod: 01940159 NEW Vesta Rain Bird Body Warrior zelená 3... Skladem 1 ks 445,00 Kč 445,00 Kč	Termo hrnek s logem Rain Bird ITTEC kod: 01940160 Termo hrnek s logem Rain Bird Skladem 1 ks 280,00 Kč 280,00 Kč	Šálka na kávu s potiskem RAIN BIRD ITTEC kod: 01940161 Šálka na kávu s potiskem RAIN BIRD Skladem 1 ks 75,00 Kč 75,00 Kč	USB Flash disk 16GB s logem ITTEC ITTEC kod: 01940162 USB Flash disk 16GB s logem ITTEC Skladem 1 ks 240,00 Kč 240,00 Kč	Klíčenka s potiskem Rain Bird ITTEC kod: 01940163 Klíčenka s potiskem Rain Bird Skladem 1 ks 25,00 Kč 25,00 Kč	Klíčenka Rain Bird cool feeling 3x1... ITTEC kod: 01940164 Klíčenka Rain Bird cool feeling 3x1... Skladem 1 ks 245,00 Kč 245,00 Kč
Vesta Fleece s logem Rain Bird ITTEC kod: 01940165 Vesta Fleece s logem Rain Bird Skladem 1 ks 245,00 Kč 245,00 Kč	Kalhoty pas Rain Bird 3... modř ITTEC kod: 01940166 Kalhoty pas Rain Bird 3... modř Skladem 1 ks 445,00 Kč 445,00 Kč	Kratasy Rain Bird 04 ledo-černé DOPROJE... ITTEC kod: 01940167 Kratasy Rain Bird 04 ledo-černé DOPROJE... Skladem 1 ks 445,00 Kč 445,00 Kč	Kalhoty Jaci Rain Bird 03 ledo-černé DOP... ITTEC kod: 01940168 Kalhoty Jaci Rain Bird 03 ledo-černé DOP... Skladem 1 ks 445,00 Kč 445,00 Kč	Klíčenka Rain Bird perforated 3x1... ITTEC kod: 01940169 Klíčenka Rain Bird perforated 3x1... Skladem 1 ks 75,00 Kč 75,00 Kč	Klíčenka Rain Bird modř ITTEC kod: 01940170 Klíčenka Rain Bird modř Skladem 1 ks 245,00 Kč 245,00 Kč	Reflexní vesta s logem Rain Bird ITTEC kod: 01940171 Reflexní vesta s logem Rain Bird Skladem 1 ks 445,00 Kč 445,00 Kč	

Registrované profi instalační firmy mohou být zařazeny do ITTEC věrnostního programu, kontaktujte nás prosím.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2025 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí, dříve vydané, ceníky.

Cena v kartonových baleních/za ks v balení je považována jako velkoobchodní. Cena po jednotlivých ks je považována jako maloobchodní.

U výrobků označených ikonou AKCE nebo VÝPRODEJ platí ceny do vyprodání zásob. Aktuální ceny a dostupnost na ITTEC eshop na www.eshop.ittec.cz.

Dodací podmínky: EXW ITTEC (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava zdarma, u objemného zboží - označeno v eshopu - nad 25.000 Kč. Doba dodání v hlavní sezóně obvykle do 24 hodin.

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte nás prosím.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty minimálně 24 měsíců a je počítána od data výroby uvedeném na každém výrobku. Některé produkty mají prodlouženou nadstandardní záruční dobu až na 5 let od data výroby. Při maloobchodním prodeji spotřebiteli je záruční doba 2 roky od realizace nákupu.

Datum výroby je uvedeno na každém výrobku RAINBIRD ve formátu den/měsíc/rok např. 12JA25 = 12. leden 2025.

Na specificky uvedené výrobky RAIN BIRD, které jsou níže uvedeny, platí nadstandardní záruční doba 3 nebo 5 let od data výroby.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí bezplatně výrobek dodaný firmou ITTEC, který vykáže závadu v podmínkách normálního provozu v období záruční doby uvedené níže.

Reklamovaný výrobek musí být vrácen prodávajícímu – firmě ITTEC, distributorovi Rain Bird pro ČR a SR, od kterého byl zakoupen. Reklamacie výrobků zakoupených mimo oficiální distribuci firmou ITTEC, s.r.o., nebudou uznány.

Na poškození vzniklé vyšší mocí, bez omezení, bleskem a záplavami, se tato záruka nevztahuje. Záruka nezahrnuje a nepokrývá náklady na montáž, dopravu a další odvozené náklady – záruka pokrývá pouze konkrétní výrobek.

K zárukám platným pro Evropskou Unii, v souladu s evropskými předpisy 1998/44/CE, Rain Bird navíc poskytuje svým zákazníkům záruku na závady materiálu a závady vzniklé ve výrobě po dobu 3 roky od data výroby. Na postřikovače série 1800, trysky U-série, trysky 1400 Bubbler Serie, 5000, 5000 Plus, UPG, 5505, 7005, 8005 a serie Falcon se vztahuje prodloužená záruka 5 let od data výroby. Dochází-li k prodeji koncovému zákazníkovi nepodnikateli, tzv. spotřebiteli, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a záruční doba pro spotřebitele činí 24 měsíců ode dne prodeje.

Firma ITTEC opraví nebo nahradí výrobek, který prokáže závadu vzniklou v podmínkách normálního provozu v období záruční doby, bezplatně. Dopravu reklamovaných výrobků do firmy ITTEC hradí zákazník/ kupující.

Firma ITTEC nezodpovídá za škody způsobené nesprávným užíváním, nebo za poškození vzniklá na výrobcích, které byly upraveny, popřípadě kopírovány uživatelem či třetí stranou. Zodpovědnost ITTEC a Rain Bird Europe se vztahuje pouze na výměnu či opravu poškozené součásti. Žádný distributor, prodejce, či zástupce ITTEC / Rain Bird Europe nemá právo upravit, zvýšit nebo odložit poskytnutí této záruky. Pouze příím obchodní partneři ITTEC / Rain Bird Europe mohou uplatňovat záruku na ITTEC / Rain Bird Europe.

ITTEC / Rain Bird Europe nemůže přebírat zodpovědnost za poškozené výrobky či škodu způsobenou poškozenými výrobky, které nebyly dodány nebo vyrobeny firmou Rain Bird. A to ani v případě, že by tyto výrobky byly použity spolu s výrobky Rain Bird. Tato záruka se nevztahuje na nikoho jiného než na toho, kdo nakupuje výrobky Rain Bird pro další prodej.

Tato záruka je poskytována výhradně a nahrazuje všechny ostatní výhradní i odvozené záruky. Tato záruka je jediná záruka poskytovaná firmou ITTEC/Rain Bird Europe.

Popsaná záruka je platná pouze tehdy, jestliže se partneři ITTEC/Rain Bird Europe obeznámí s technickými zásadami použití zakoupených výrobků.

Výrobky Rain Bird jsou mazány vodou a musí být instalovány bez použití jakýchkoliv chemických látek. Pokud těchto chemických látek bylo při instalaci výrobku Rain Bird použito, obě strany souhlasí, že se popsaná záruka stává neplatnou.

Fotografie a nákresy výrobku nejsou právně závazné.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Většinu zboží lze dodávat i maloobchodně po jednotlivých kusech a v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat minimální balení, které již nelze dále dělit. Jde zejména o všechny typy kapkových potrubí, veškerá potrubí, ovládací kabely a další výrobky v ceníku přesně uvedené. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.

V průběhu hlavní sezóny (III. - XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy. Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.

PRODUKTOVÉ KATEGORIE

Kategorie A	PP závitové tvarovky pro PE potrubí	Kategorie CS	Ovládání AZS, čidla a sensory
Kategorie AG	Závlahy pro zemědělství	Kategorie IL	Zahradní osvětlení in-lite
Kategorie ANT	Závlahové výrobky ANTELCO	Kategorie IL2	Zahradní osvětlení in-lite = ovládání, čidla kabely
Kategorie BR	Mosazné tvarovky a GEKA	Kategorie KR	Závlahové výrobky K-RAIN
Kategorie BV	Kulové ventily	Kategorie MP	Závlahové výrobky MP Rotator
Kategorie C	Spojovací materiál	Kategorie ND	Náhradní díly k zavlažovacím systémům
Kategorie CAB	Ovládací kabely pro AZS, konektory	Kategorie NET	Zboží bez rabatu
Kategorie CT	Čerpací technika	Kategorie PO	Závlahové PE potrubí
Kategorie CT2	Čerpací technika 2	Kategorie RB	Závlahové výrobky RAIN BIRD
Kategorie ER	Zavlažovací rohože EcoRAIN	Kategorie HU	Závlahové výrobky HUNTER
Kategorie FLT	Filtrační technologie	Kategorie Z1	Zahrada - ostatní 1
Kategorie HB	Hobby a zahrada	Kategorie Z2	Zahrada - ostatní 2

[illegible]

VENTRAC

UNIVERZÁLNÍ STROJ PRO CELOROČNÍ
PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBU



- 30° svahová dostupnost
- 30 druhů příslušenství
- Výkonný a lehký stroj, nízké těžiště
- Dvoumontáž kol - nízký tlak na trávnik
- Snadná montáž příslušenství
- Neustálý pohon 4x4
- Jednoduché ovládání





Ventrac je výjimečný stroj jak svou konstrukcí, množstvím přídavných nářadí a adaptérů, tak i extrémní svahovou dostupností. V praxi dokazuje, že je kvalitním pomocníkem při péči o travnaté plochy, ať už je to veřejná zeleň, zámecký park, sportoviště, farma nebo velká zahrada. Díky nízké váze, velké základně kol s dvoumontáží a středovém kloubu mezi nápravami, vyvíjí minimální tlak na podloží a eliminuje riziko poškození trávníku.

Četná čelně nesená příslušenství na sečení trávy, aerifikaci, finální úpravy před setbou, setbu, přípravu záhonů, frézování půdy a pařezů, drážkování, odklizení spadaneho listí a veškeré práce se sněhem.

Nové stroje Ventrac 4520Y skladem.

Ventrac 4500P s příslušenstvím pro celoroční údržbu k mání na naší půjčovně.





REDEXIM VERTI CUT RINK S510



Profesionální vertikutátor – skarifikátor určený na vertikální prořez drnu, provzdušnění a odstranění plsti v trávnicích zahrad i golfových greenů. Po vertikutaci se výrazně zvýší vsakování vody do kořenové zóny, čímž se posílí její růst a regenerace. Trávník je odolnější vůči chorobám a celkově se zlepší jeho kvalita.



Motor Honda 5,5 hp
Šířka záběru 50 cm
Hloubka vertikutace 1,5 - 2 mm s možností skarifikace do 40 mm
Počet nožů: sada 15ks



REDEXIM EASY CORE 104



Profesionální ručně vedený aerifikátor určený pro provzdušnění, uvolnění zhuštěné, provzdušnění vegetační vrstvy a zlepšení vodopropustnosti. Po provedení aerifikace se výrazně zvýší vsakování vody do kořenové zóny, čímž se posílí její růst a regenerace. Trávník je odolnější vůči chorobám a celkově se zlepší jeho kvalita.



Pracovní šířka záběru 36 cm
Pracovní hloubka až 7 cm
Počet trnů 4
Motor Briggs & Stratton 5,5 hp
Výkonnost 2.043m²/hod
Hmotnost 136 kg
Možnost výběru z trnů:
plné trny Ø 9,5x70 mm
duté trny Ø 22x16x70 mm
duté trny Ø 16x9,5x70 mm (nejčastěji používané)

Vhodné v kombinaci s ručním pískovačem Redexim Rink H620



REDEXIM RUČNÍ PÍSKOVAČ H620

Ruční pískovač určený pro pískování menších ploch přírodních trávníků a také pro aplikaci granulátu na umělé povrchy. Snadná obsluha a rovnoměrná distribuce písku či granulátu.



Šířka záběru 60cm
Objem zásobníku 100l
Možnost nastavení síly

REDEXIM PÍSKOVAČ SP950

Kartáčový pískovač s vlastním pohonem o síle 6,5 hp. Vhodný pro použití jakéhokoliv posypového materiálu různé zrnitosti. Snadné manuální ovládání, vysoká pracovní rychlost. Tlak na trávník eliminován díky optimálnímu rozložení váhy stroje na šest kol.

Šířka záběru 95 cm

Objem zásobníku 0,33m³

Výška vrstvy materiálu 0,3 – 10mm

Redexim



ZAPRAVOVACÍ SÍŤ REDEXIM DRAGMAT

Prvotřídní nástroj top-dressingu pro výkon údržby golfových greenů, odpališť, travnatých sportovních hřišť i okrasných trávníků. Šetrně zapraví písek po aerifikaci bez poškození travního drnu. Pro zapravení písku a odstranění nečistot, přírodní/umělé trávníky. Vhodná pro manuální tažení či připojení za stroj. Horní kraj je osazen vlečnou tyčí a 274 cm dlouhým řetězem, což umožňuje snadnou manipulaci při práci, popř. připojení za stroj. Na povrchu je pak možno okamžitě hrát.

Rozměry kovové sítě:

90 x 120 cm / 7 kg

120 x 180 cm / 12 kg

180 x 240 cm / 35 kg

240 x 240 cm / 47 kg



Redexim



DRÁŽKOVAC VERMEER RTX200

Vermeer

Rýhovač Vermeer RTX200 je poháněn motorem značky Kohler o výkonu 15,3 kW. Tento rýhovač má maximální rýhovací hloubku 91 cm a šířku až 15 cm. Exkluzivní řízení VZ pomocí řídítek posunulo model RTX200 vpřed a poskytlo rýhovači dodatečnou funkci při provozu v nerovném nebo náročném terénu.

Hmotnost (stroj s pásy): 530,7 kg

Délka (stroj s pásy): 185,4 cm

Maximální hloubka rýhy: 91,4 cm

Maximální šířka rýhy: 10,2 cm -15 cm

Motor: Kohler CH640

Výkon: 20,5 HP (15 kW)





SLUPOVAČKA TURFCO KISCUTTER



Profesionální slupovačka drnů vhodná pro menší slupované plochy a časté převážení. Jednoduché ovládání a snadný transport. Stabilní konstrukce na 4 pneu kolech s pohonem zadních kol. Možnost naklopní nože pod úhlem 15 st.



Motor Honda 5,5 hp
Pracovní šířka záběru 30 cm



OŘEZÁVAČKA TURFCO EDGE-R-RITE II BED EDGER

Profesionální řezák okrajů trávníků, okrajů bankrů, záhonů, okolí stromů atd.



Velmi snadné patentované nastavení hloubky
Spolehlivý stroj s dlouhou životností
Motor Honda 4 hp
Nože L-nůž



RYAN JR. SOD CUTTER



Profesionální ručně vedená slupovačka drnů. Pomocník pro slupování drnu v pěstírnách travního drnu, opravy trávníků, instalace závlah apod. Využitelné i na fotbalovém hřišti pro drnování brankovišť, při aplikacích na zahradách atd.



Max. rychlost 41 m/min
5 kW (6 hp) benzínový motor Briggs & Stratton
Maximální hnací síla a samochodná akce
– 95 % hmotnosti stroje spočívá na hnacích kolech
Rozměry: 1,3 x 0,5 x 1m 135 kg (model 30 cm)
nebo 162 kg (model 45 cm)
Záběr: 30 cm (12") nebo 45 cm (18")

SEKAČKA NA VZDUCHOVÉM POLŠTÁŘI HOWER MOWER

Vysoce výkonný motor Honda. Tato sekačka poskytuje velký výkon. Pohybuje se s lehkostí na březích jezer a ve svazích. Seká a mulčuje vysokou mokrou travu, poskytuje tak čistý vzhled. Motor je lehký a speciálně konstruovaný pro nepřetržitý provoz v různých sklonech v terénu. Tichý provoz.

Vzduchový polštář – vysoce odolný plast

Výška stříhu: 1,27 cm – 7,62 cm

Šířka stříhu / záběr – 48,26 cm

Hmotnost – 18,5 kg

Honda 5.5HP GCV160A-N7AI, 4 válec

Použití – trvalý provoz na svazích až do sklonu 45°

Pracovní plocha – polyetylen s vysokou hustotou, UV odolný



PRODEJ A PŮJČOVNA MALÉ TECHNIKY

Prodej:

Vojtěch Šindelka | tel: 777 921 226 | vsindelka@ittec.cz

Půjčovna strojů Modletice:

Jaroslav Vávra | tel: 777 921 213 | jvavra@ittec.cz


Půjčovna strojů Havířov:

Kamil Tyroň | tel: 777 921 217 | servis.havirov@ittec.cz



This image shows a full page of white paper with horizontal blue ruling lines. In the bottom-left corner, there is a decorative graphic consisting of several overlapping, light-green, leaf-like or triangular shapes pointing towards the center of the page. The rest of the page is empty, providing space for writing.

Kde nás najdete?



Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: +420 323 616 222

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC, s.r.o.
AOS Modletice 106
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: +420 323 616 222
E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz
www.ittec.cz

